

Objektübersicht

Waldränder

Nr.	Flurname	Koordinaten	Parz. Nr.	Besitzer
W 1	Obere Riedern	182,75 / 613,58	1194	
W 2	Muri	182,45 / 615,35	334	
			3604	
W 3	Ängirain	181,00 / 613,36	1224	
W 4	Toggelisgraben	181,31 / 613,91	248	
			270	
			566	
W 5	Ortbüel,Toggelisgr.	181,25 / 614,05	273	
W 6	Eichelacher	181,45 / 615,55	1187	
			1257	

INVENTAR.BLÄTTER.OBJEKTÜW.CDK

Bearbeiter :

Datum :

Flurname : Obere Riedem

Waldränder

Koordinaten : 18275,613,58 Höhe (müM) 770

Grösse : Länge (m) 270 Breite (m) . . .

Fläche (m2)

Objekt Nr. : W . . . 1 . . .

Foto Nr. : 3,20 . . .

Typ : ☒ Nadelwald
☒ Laubwald
☐ Altholz

☐ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☒ ☐ ☐ ☐Strauchschicht ☐ ☐ ☐ ☒Krautschicht ☐ ☐ ☒ ☐☒ Dornensträucher 30 %

häufige Arten: Eiche, Zitterpappel
 Hasel, Traubenkirsche, Kirschen
 Schwarzdorn, Liguster

* dominant

() einzelne Exemplare

☒ strukturreich ☐ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☐ ja, Breite . . mNutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ BeweidungAufbau: ☐ gestuft auslaufend ☐ steil

Randlinie: ☐ stark gebuchtet ☐ leicht gebuchtet
☒ gerade

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☐

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewässerbegleitend
☒ südexponiert

☐ mit Steinhaufen
☐ an Böschung/Rain
☐ mit

☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort
 wurde vom Eigentümer total auf Stock geschnitten

Schutz : ☐ Objekt geschützt

☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch./By./Bi.

Datum : 21.8.91

Flurname : Hurri

Waldränder

Koordinaten : 182,45 / 615,35 Höhe (müM) 710

Grösse : Länge (m) 400 Breite (m) . . .

Objekt Nr. : W 2 . . .

Fläche (m²)

Foto Nr. : 3,11 . . .

Typ : ☒ Nadelwald
☒ Laubwald
☐ Altholz

☐ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☐ ☐ ☐ ☒Strauchschicht ☐ ☐ ☒ ☐Krautschicht ☐ ☐ ☐ ☒☒ Dornensträucher 40 %

häufige Arten: Eiche, Buche, Rottanne, Schwarzdorn, . . .
 Esche, Nussbaum, Bergahorn, Pfaffenhüt-
 chen, Feldahorn, Zitterpappel, Hasel, Hart-
 riegel, Liguster, wolliger Schneeball
 * dominant () einzelne Exemplare
 Brombeere, Waldrebe, Weissdorn

☒ strukturreich ☐ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☒ ja, Breite 3-4 mNutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ BeweidungAufbau: ☒ gestuft auslaufend ☐ steil

Randlinie: ☐ stark gebuchtet ☒ leicht gebuchtet
☐ gerade

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☐

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewässerbegleitend
☒ südexponiert
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

☐ mit Steinhäufen
☐ an Böschung/Rain
☐ mit

Schutz : ☐ Objekt geschützt

☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch. / By. / Bi.

Datum : 21.8.91

Flurname : äusseres Orthüel Waldränder

Koordinaten : 181.04 613,36 Höhe (müM) 580

Grösse : Länge (m) 100 Breite (m) . . .
Fläche (m²)

Objekt Nr. : W 3
Foto Nr. : 1,31 . . .

Typ : ☐ Nadelwald
☐ Laubwald
☐ Altholz

☐ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☐ ☒ ☐ ☐

Strauchschicht ☐ ☐ ☐ ☒

Krautschicht ☐ ☐ ☒ ☐

☐ Dornensträucher 5 %

häufige Arten: Feldahorn, Vogelbeere, Geissblatt,
Eiche, Esche, Rosen, Holunder,
Buchen, Kirschen.

* dominant

() einzelne Exemplare

☒ strukturreich

☐ durchschnittlich

☐ monoton

Zustand : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☒ ja, Breite 15 m

Nutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ Beweidung

Aufbau: ☒ gestuft auslaufend

☒ steil

Randlinie: ☐ stark gebuchtet
☐ gerade

☒ leicht gebuchtet

Gefährdung : ☐ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☒ Schnitt, Strasse.

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden

☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewäsebegleitend
☐ südexponiert
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

☐ mit Steinhäufen
☐ an Böschung/Rain
☐ mit

direkt an asphaltierter Strasse

Schutz : ☐ Objekt geschützt

☐ besonders wertvoll

☐ wertvoll

☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch./By./Bi.

Datum : 14.6.91

Flurname : Taggelisgraben.

Waldränder

Koordinaten : 181,31/613,91 Höhe (müM) 620

Grösse : Länge (m) 200 Breite (m) . . .

Fläche (m2)

Objekt Nr. : W . 4 . . .

Foto Nr. : 3,29 . . .

Typ : ☒ Nadelwald
☒ Laubwald
☐ Altholz

☐ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☐ ☐ ☒ ☐Strauchschicht ☐ ☐ ☒ ☐Krautschicht ☐ ☐ ☒ ☐☐ Dornensträucher . . %

häufige Arten: Rottanne, Buchen, Hasel, Wolliger Schneeball, Hartriegel, Rosen, Brombeeren. .

* dominant

() einzelne Exemplare

☒ strukturreich ☐ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☐ ja, Breite . . mNutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ BeweidungAufbau: ☒ gestuft auslaufend ☐ steil

Randlinie: ☐ stark gebuchtet ☒ leicht gebuchtet
☐ gerade

Gefährdung : ☐ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☐

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewässerbegleitend
☐ südexponiert
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

☐ mit Steinhaufen
☐ an Böschung/Rain
☐ mit

Schutz : ☐ Objekt geschützt
☐ besonders wertvoll

☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch / By / Bi.

Datum : 11.9.91

Flurname : Ortbuel Toggelisgraben

Waldränder

Koordinaten : 181,25/614,05 Höhe (müM) 600

Grösse : Länge (m) 200 Breite (m) . . .
Fläche (m2)

Objekt Nr. : W 5 . . .

Foto Nr. : 1,22/23

Typ : ☐ Nadelwald
☐ Laubwald
☐ Altholz

☐ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☐ ☐ ☒ ☐Strauchschicht ☐ ☐ ☒ ☐Krautschicht ☐ ☐ ☐ ☒☐ Dornensträucher . . %

häufige Arten: Holunder, Fichten, Untergehölz,
 Hasel, Eiche, Buchen, Brombeeren,
 Weissdorn, Schlehdorn, Esche

* dominant

() einzelne Exemplare

☒ strukturreich☐ durchschnittlich☐ monoton**Zustand** : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☐ ja, Breite . . mNutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ BeweidungAufbau: ☐ gestuft auslaufend☒ steil

Randlinie: ☐ stark gebuchtet
☐ gerade

☒ leicht gebuchtet

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☐

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewässerbegleitend
☐ südexponiert
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

☐ mit Steinhäufen
☒ an Böschung/Rain
☐ mit

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch./By. I.Bi.

Datum : 30.5.91

Flurname : Eichelacher ..

Waldränder

Koordinaten : 181,45 / 615,55 Höhe (müM) 670

Grösse : Länge (m) 850 Breite (m) . . .

Objekt Nr. : W 6 . . .

Fläche (m2)

Foto Nr. : 335 . .

Typ : ☐ Nadelwald
☐ Laubwald
☐ Altholz

☒ Mischwald
☐ Jungwuchs
☐ Aufforstung (bis 2m)

Deckung: 0-25-50-75-100%

Baumschicht ☐ ☐ ☒ ☐Strauchschicht ☐ ☐ ☐ ☒Krautschicht ☐ ☐ ☐ ☒☒ Dornensträucher 25 %

häufige Arten: Rottanne, Weisskanne, Buche, Hartriegele,
 Lössbaum, Esche, Hasel, Eiche, Weissdorn,
 Heckenkirsche, Pfaffenhütchen, Liguster,
 Walliger Schneeball, Schwarzdorn . . .
 * dominant Waldföhre () einzelne Exemplare

☒ strukturreich☐ durchschnittlich☐ monoton**Zustand** : Wildkrautsaum (ext. genutzt): ☐ ja, Breite . . mNutzung der Krautschicht: ☐ Schnitt ☐ BeweidungAufbau: ☒ gestuft auslaufend☐ steil

Randlinie: ☒ stark gebuchtet
☐ gerade

☐ leicht gebuchtet

Gefährdung : ☐ Dünger-/Herbizideintrag
☐ Erholung

☐ Standortfremde Pflanzung
☐

Massnahmen : ☐ ext. Streifen ausscheiden☐ Dornensträucher setzen

Bemerkungen : ☐ mit Trockenmauer
☐ gewässerbegleitend
☒ südexponiert
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

☐ mit Steinhaufen
☐ an Böschung/Rain
☐ mit

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Sch. / D. y. / B. i.

Datum : 11.9.91

Fotoblatt Nr.: 1

Waldränder

 	 	 
Objekt Nr. : W 1 Foto Nr. : 3.20	Objekt Nr. : W 2 Foto Nr. : 3.11	Objekt Nr. : W 3 Foto Nr. : 1.31
 	 	 
Objekt Nr. : W 4 Foto Nr. : 3.29	Objekt Nr. : W 5 Foto Nr. : 1.22	Objekt Nr. : W 5 Foto Nr. : 1.23
 		
Objekt Nr. : W 6 Foto Nr. : 3.35	Objekt Nr. : Foto Nr. :	Objekt Nr. : Foto Nr. :