

Objektübersicht

Trockenstandorte

Nr.	Flurname	Koordinaten	Parz. Nr.	Besitzer
T 1	unteres Diöchtwil	183,07 / 614,55	850	
T 2	underi Riedere,Hardl.	182,09 / 613,42	931	
T 3	unteres Diöchtwil	182,95 / 614,77	247	
T 4	Schützenhaus	182,32 / 615,08	335	
T 5	Muri	182,18 / 615,28	1085	
T 6	Muri/Muriweg	182,24 / 615,38	1085	
T 7	Muri/Muriweg	182,22 / 615,52	1085	
T 8	oberhalb Pfaffehalte	181,74 / 614,32	184	
			1034	
T 9	Oberzälg	181,48 / 615,20	315	
T 10	Schlössli	180,85 / 613,49	194	

INVENTAR.BLÄTTER.OBJEKTÜT.CDK

Bearbeiter :

Datum :

Flurname : unteres Diöschwil **Trockenstandorte/Kleinstrukturen**

Koordinaten : 18307/614.55 Höhe (müM) 780.-750
 Grösse : Länge (m) 40. Breite (m) 25. Objekt Nr. : T/W. 1. . . .
 Fläche (m2) 1000 Foto Nr. :

Typ : ☒ Trockenstandort ☐
☐ trockene Magerwiese ☐ artenreiche Fettwiese
☐ Kleinstruktur ☐
☐ Trockenmauer ☐ Fels/Felsband
☐ Wegrand ☐ Brachfläche
☐ Bahndamm ☐ Böschung

häufige Arten: wolliges Honiggras . Aufrechte Trespe
 Ruchgras
 Schafgarbe
 Herz-Löwenzahn
 Gemeines Labkraut
 Vogelwicke
 * dominant () einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☐ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung: ☒ Schnitt ☐ Beweidung
☒ extensiv ☐ intensiv
☐
☐

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag ☐ Bewässerung
☒ intensive Bodennutzung ☐ Trittschäden
☐ Aufforstung/Verbuschung ☐ Brache
☐ Schuttablage/Mülldeponie ☐ Erholung
☐

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Schutz : ☐ Objekt geschützt ☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Gr. / St. / Su. . .

Datum : 3.7.91

Flurname : underi. Riedere, Hardlisberg **Trockenstandorte/Kleinstrukturen**

Koordinaten : 182,09/613,42 Höhe (müM) 700
 Grösse : Länge (m) 200¹⁰⁰ Breite (m) 80⁴⁰ Objekt Nr. : T/1. 2
 Fläche (m2) 4000 Foto Nr. : 7, 12.

Typ : ☒ Trockenstandort ☐

☒ trockene Magerwiese ☐ artenreiche Fettwiese
potenzielle

☐ Kleinstruktur ☒ Steile Matte

☐ Trockenmauer ☐ Fels/Felsband

☐ Wegrand ☐ Brachfläche

☐ Bahndamm ☐ Böschung

häufige Arten: Rapunzel, Glockenblume

Kriechender Klee

Grasblättrige Stenwiese

Wolliges Honiggras

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☐ durchschnittlich ☒ monoton

Zustand : Nutzung: ☐ Schnitt ☒ Beweidung

☒ extensiv eher ☐ intensiv

☐

☐

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag ☐ Bewässerung

☐ intensive Bodennutzung ☐ Trittschäden

☐ Aufforstung/Verbuschung ☐ Brache

☐ Schuttablage/Mülldeponie ☐ Erholung

☐

Massnahmen : Nicht mehr düngen! Weniger Nutzung

.....

Bemerkungen : ☐ mit

☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

potenzielle Trockenwiese

West. exponiert, Hangneigung ~ 45°

.....

Schutz : ☐ Objekt geschützt

☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : St./Gr./Su.

Datum : 3.7.21

Flurname : unteres Diöchiwil Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 182,95/614,77 Höhe (müM) 720-750
 Grösse : Länge (m) 350 Breite (m) 50 Objekt Nr. : T/K 3...
 Fläche (m2) 17500 Foto Nr. : 7, 15, 16

Typ : ☒ Trockenstandort ☐

☐ trockene Magerwiese ☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur ☐

☐ Trockenmauer ☐ Fels/Felsband

☐ Wegrand ☐ Brachfläche

☐ Bahndamm ☐ Böschung

häufige Arten: wolliges Honiggras. Aufrechte Trespe.
 Ruchgras
 Schafgarbe
 Herz-Läwenzahn
 Gemeines Labkraut
 Vogelwicke
 * dominant () einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☒ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung: ☒ Schnitt ☐ Beweidung
☒ extensiv eher ☐ intensiv
☐
☐

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag ☐ Bewässerung
☒ intensive Bodennutzung ☐ Trittschäden
☐ Aufforstung/Verbuschung ☐ Brache
☐ Schuttablagerung/Mülldeponie ☐ Erholung
☐

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort
 Exposition süd-west ~ 30°
 guter Standort

Schutz : ☐ Objekt geschützt ☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : ... Gr./Su./St. Datum : 3.7.91

Flurname : Schützenhaus.

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 182,32 / 615,08 Höhe (müM) . . .

Grösse : Länge (m) 150 Breite (m) 30 .

Objekt Nr. : T/4 . . .

Fläche (m2) 4.500

Foto Nr. : 7,21 . .

Typ : ☒ Trockenstandort
☐ trockene Magerwiese

☐
☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur
☐ Trockenmauer
☐ Wegrand
☐ Bahndamm

☐
☐ Fels/Felsband
☐ Brachfläche
☐ Böschung

häufige Arten: wolliges Honiggras
 Ruchgras
 Bisam-Malve
 Schafgarbe
 Fuchsschwanz

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☒ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung:

☐ Schnitt
☐ extensiv
☐
☐

☒ Beweidung
☒ intensiv

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag
☒ intensive Bodennutzung
☐ Aufforstung/Verbuschung
☐ Schuttablage/Mülldeponie
☐

☐ Bewässerung
☐ Trittschäden
☐ Brache
☐ Erholung

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort
 . süd-west. exponiert ~ 45°

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Gr. / Su / Sh.

Datum : 3.7.21

Flurname :

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 182,18/615,28 Höhe (müM) 690

Grösse : Länge (m) Breite (m) Objekt Nr. : T/K . 5

Fläche (m2) 3000. Foto Nr. : 6.03.1.04

Typ : ☐ Trockenstandort
☒ trockene Magerwiese

☐
☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur
☐ Trockenmauer
☐ Wegrand
☐ Bahndamm

☐
☐ Fels/Felsband
☐ Brachfläche
☒ Böschung

häufige Arten: * aufrechte Trespe
 . Wiesenalbei
 . Knolliger Hahnenfuss
 . Margrife
 . Skabiosen - Flockenblume
 . Bisam - Malve
 * dominant () einzelne Exemplare

☒ strukturreich ☐ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung: ☒ Schnitt ☐ Beweidung
☒ extensiv ☐ intensiv
☐
☐

Gefährdung : ☐ Dünger-/Herbizideintrag ☐ Bewässerung
☐ intensive Bodennutzung ☐ Trittschäden
☐ Aufforstung/Verbuschung ☐ Brache
☐ Schuttablage/Mülldeponie ☐ Erholung
☐

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort
 Vertrag mit R. Bigler vorhanden

Schutz : ☒ Objekt geschützt
☒ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : . Gr. I. Su.

Datum : . 27.5.91

Flurname : Mün. / Münweg .

Trockenstandorte / Kleinstrukturen

Koordinaten : 182,24 / 615,38 Höhe (müM) 715

Grösse : Länge (m) 70 Breite (m) 2-8

Fläche (m2) 350

Objekt Nr. : T/16 . 6 . . .

Foto Nr. : 7,26 . . .

Typ : ☒ Trockenstandort
☐ trockene Magerwiese

☐
☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur
☐ Trockenmauer
☐ Wegrand
☐ Bahndamm

☐
☐ Fels/Felsband
☐ Brachfläche
☒ Böschung 30° südl.

häufige Arten:

Aufrechte Trespe
 Wiesenblatterbse
 Schafgarbe
 Vogelwicke
 Kl. Wiesenknopf
 Johanniskraut

Wittwenblume

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☒ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung:

☒ Schnitt
☒ extensiv
☐
☐

☐ Beweidung
☐ intensiv

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag
☒ intensive Bodennutzung
☐ Aufforstung/Verbuschung
☐ Schuttablagerung/Mülldeponie
☐

☐ Bewässerung
☐ Trittschäden
☐ Brache
☐ Erholung

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☒ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Gr. / St. / Su.

Datum : 4.7.91

Flurname : Muri / Murweg.

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 182,22/615,52 Höhe (müM) 715.

Grösse : Länge (m) 200 Breite (m) 3.

Fläche (m2) 600.

Objekt Nr. : T/7.

Foto Nr. : 7,27/28

Typ : ☒ Trockenstandort
☐ trockene Magerwiese

☐
☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur
☐ Trockenmauer
☒ Wegrand
☐ Bahndamm

☐
☐ Fels/Felsband
☐ Brachfläche
☒ Böschung

häufige Arten:

Aufrechte Trespe
 Schafgarbe
 Johanniskraut
 Waldgämänder
 Taubenstorchenschnabel

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ struktureich ☒ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung:

☐ Schnitt
☒ extensiv
☐
☐

☐ Beweidung
☐ intensiv

Gefährdung : ☐ Dünger-/Herbizideintrag
☐ intensive Bodennutzung
☒ Aufforstung/Verbuschung
☐ Schuttablagerung/Mülldeponie
☐

☐ Bewässerung
☐ Trittschäden
☐ Brache
☐ Erholung

Massnahmen :

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Gr. / St. / Su.

Datum : 4.7.91

Flurname

: oberhalb Pfaffe halde

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten

: 181.74 / 614.32

Höhe (müM)

665

Grösse

: Länge (m)

150

Breite (m)

80

Objekt Nr.:

T/8

Fläche (m²)

12000

Foto Nr.:

7,13

Typ

: ☒ Trockenstandort☐ trockene Magerwiese☐☐ artenreiche Fettwiese☐ Kleinstruktur☐ Trockenmauer☐ Wegrand☐ Bahndamm☐☐ Fels/Felsband☐ Brachfläche☐ Böschung

häufige Arten:

Schafgarbe

Wittweiblume

Eisenkraut

Kriechendes Fingerkraut

kl. Wiesenknopf

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ strukturreich☐ durchschnittlich☒ monoton

Zustand

: Nutzung:

☐ Schnitt☒ Beweidung☐ extensiv☒ intensiv☐☐

Gefährdung

: ☒ Dünger-/Herbizideintrag☒ intensive Bodennutzung☐ Aufforstung/Verbuschung☐ Schuttablagerung/Mülldeponie☐☐ Bewässerung☐ Trittschäden☐ Brache☐ Erholung

Massnahmen

:
.

Bemerkungen

: ☐ mit☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Hangneigung 15°

Schutz

: ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter

: Gr. / St. / Su.

Datum

: 3.7.91

Flurname : Oberzälg.

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 181,48 / 615,20 Höhe (müM) 620

Grösse : Länge (m) 450 Breite (m) 10

Fläche (m²) 1500

Objekt Nr. : T/K 9

Foto Nr. : 7,31 . . .

Typ : ☒ Trockenstandort
☐ trockene Magerwiese

☐☐ artenreiche Fettwiese☐ Kleinstruktur☐☐ Trockenmauer☐ Fels/Felsband☐ Wegrand☐ Brachfläche☐ Bahndamm☐ Böschung

häufige Arten:

Ruchgras

Aufrechte Trespe

Sauerampfer

Pipau

* dominant

() einzelne Exemplare

☐ strukturreich☒ durchschnittlich☐ monoton**Zustand** : Nutzung:☒ Schnitt☐ Beweidung☒ extensiv☐ intensiv☐☐**Gefährdung** : ☒ Dünger-/Herbizideintrag☐ Bewässerung☐ intensive Bodennutzung☐ Trittschäden☐ Aufforstung/Verbuschung☐ Brache☐ Schuttablagerung/Mülldeponie☐ Erholung☐**Massnahmen** :**Bemerkungen** : ☐ mit☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Hangneigung 45°, südexponiert

Schutz : ☐ Objekt geschützt☐ besonders wertvoll☐ wertvoll☐ aufzuwerten

Bearbeiter : Gr. / St. / Su.

Datum : 4.7.91

Flurname : Schlössli

Trockenstandorte/Kleinstrukturen

Koordinaten : 180,85/613,49 Höhe (müM) 560

Grösse : Länge (m) 40 Breite (m) 12

Objekt Nr. : T/K 10 .

Fläche (m2) 480 .

Foto Nr. : 8, 10 . .

Typ : ☒ Trockenstandort
☐ trockene Magerwiese

☐
☐ artenreiche Fettwiese

☐ Kleinstruktur
☐ Trockenmauer
☐ Wegrand
☐ Bahndamm

☐
☐ Fels/Felsband
☐ Brachfläche
☐ Böschung

häufige Arten: * Wiesen-salbei
 * Wucherblume
 Margerite
 Schafgarbe
 gem. Leinkraut
 Hopfenklee
 * dominant () einzelne Exemplare

☐ strukturreich ☒ durchschnittlich ☐ monoton

Zustand : Nutzung: ☒ Schnitt ☐ Beweidung
☒ extensiv ☐ intensiv
☐
☐

Gefährdung : ☒ Dünger-/Herbizideintrag ☐ Bewässerung
☐ intensive Bodennutzung ☐ Trittschäden
☐ Aufforstung/Verbuschung ☐ Brache
☐ Schuttablage/Mülldeponie ☐ Erholung
☐

Massnahmen : extensivere Nutzung: späterer Schnitt, kein
 Dünger

Bemerkungen : ☐ mit
☐ im Umkreis von 50m Extensivstandort

Schutz : ☐ Objekt geschützt ☐ besonders wertvoll ☐ wertvoll ☐ aufzuwerten

Bearbeiter : St./Su

Datum : 2.7.91

Fotoblatt Nr.: 1

Trockenstandorte



12



15




16

Objekt Nr. : T2
Foto Nr. : 7.12

Objekt Nr. : T3
Foto Nr. : 7.15

Objekt Nr. : T3
Foto Nr. : 7.16



21



3



4

Objekt Nr. : T4
Foto Nr. : 7.21

Objekt Nr. : T5
Foto Nr. : 6.03

Objekt Nr. : T5
Foto Nr. : 6.04



26



27



28

Objekt Nr. : T6
Foto Nr. : 7.26

Objekt Nr. : T7
Foto Nr. : 7.27

Objekt Nr. : T7
Foto Nr. : 7.28

Fotoblatt Nr.: 2

Trockenstandorte



13



31



9 → 9A

Objekt Nr. : T 8
Foto Nr. : 7.13

Objekt Nr. : T 9
Foto Nr. : 7.31

Objekt Nr. : T 10
Foto Nr. : 8.10

Objekt Nr. :
Foto Nr. :

Objekt Nr. :
Foto Nr. :

Objekt Nr. :
Foto Nr. :

Objekt Nr. :
Foto Nr. :

Objekt Nr. :
Foto Nr. :

Objekt Nr. :
Foto Nr. :