


Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9599078

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun mit Stützpunkten
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Baulinienkataster, 1: 1'000
- Baureglement
- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 148.5	Revidiert:	18.11.20224
Plan-Nr.:	8.028.01.T	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5'000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt. Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Grundeigentümerverbindliche Festlegungen

Grundnutzung

- Zone Wohnen W2
- Zone Wohnen W3
- Zone Wohnen W4
- Zone Wohnen/Arbeiten WA3
- Zone Wohnen/Arbeiten WA4
- Zone Wohnen/Arbeiten WA5
- Zone Arbeiten A
- Zone für öffentliche Nutzungen ZöN
- Zone für Sport und Freizeit ZSF
- Zone für militärische Nutzungen ZmN
- Bestandeszone BZ
- Erhaltungszone EZ
- Freihaltezone FZ
- Uferschutzzone USZ
- Uferzone UZ
- Landwirtschaftszone LWZ
- Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen ZBB

Besondere baurechtliche Ordnungen:

- Zone mit Planungspflicht ZPP
- Zone mit Überbauungsordnung UeO (UeO Art. 88 BauG in Grundnutzung)
- Überbauungsordnung UeO Art. 93 BauG (in Zone mit Planungspflicht ZPP)
- Überbauungsordnung UeO Strassenplan
- Überbauungsordnung UeO Uferschutzplan (ohne Grundnutzung)

Überlagernde Nutzungen

Schutzgebiete

Ortsbildschutz

- Altstadtgebiet A, Nrn. I bis III
- Ortsbildgebiet O, Nrn. I bis XV
- Strukturgebiet S, Nrn. I bis III

Natur- und Landschaftsschutz

- Naturschutzgebiet N, Nrn. I bis VI
- Landschaftsschutzgebiet LSG, Nrn. I bis II
- Landschaftsschongebiet LG
- Landschaftsentwicklungsgebiet L, Nrn. I bis IV

Weitere Überlagerungen

- Parzelle mit bedingter Einzonung gemäss Art. 126c BauG (Art. 41 BR)
- Strassenraumzone SRZ (Art. 80 BR)
- Gebiet mit Lärmvorbelastung (Art. 94 BR)
- *Gebiet mit Arealbonus (Art. 46 BR)*
  Art. 46 BR noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DU)

Von der Ortsplanung ausgenommene Gebiete

- Nutzung unverändert gemäss Zonenplan 2002 bzw. Zonenplan 1986 (Anhänge 8 und 9 BR)

Hinweise

Grundnutzung

- Wald
- Verbindliche Waldgrenze (nach Art. 10 Abs 2 WaG)
- Gewässer: Seefläche, Aare
- Autobahn


Überlagernde Nutzungen

- Gewässer: Fliessgewässer ohne Aare

1 : 5'000

N

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi

12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt. Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Grundeigentümerverbindliche Festlegungen

Grundnutzung

- Zone Wohnen W2
- Zone Wohnen W3
- Zone Wohnen W4
- Zone Wohnen/Arbeiten WA3
- Zone Wohnen/Arbeiten WA4
- Zone Wohnen/Arbeiten WA5
- Zone Arbeiten A
- Zone für öffentliche Nutzungen ZöN
- Zone für Sport und Freizeit ZSF
- Zone für militärische Nutzungen ZmN
- Bestandeszone BZ
- Erhaltungszone EZ
- Freihaltezone FZ
- Uferschutzzone USZ
- Uferzone UZ
- Landwirtschaftszone LWZ
- Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen ZBB

Besondere baurechtliche Ordnungen:

- Zone mit Planungspflicht ZPP
- Überbauungsordnung UeO (UeO Art. 88 BauG in Grundnutzung)
- Überbauungsordnung UeO Art. 93 BauG (in Zone mit Planungspflicht ZPP)
- Überbauungsordnung UeO Strassenplan
- Überbauungsordnung UeO Uferschutzplan (ohne Grundnutzung)

Überlagernde Nutzungen

Schutzgebiete

Ortsbildschutz

- Altstadtgebiet A, Nrn. I bis III
- Ortsbildgebiet O, Nrn. I bis XV
- Strukturgebiet S, Nrn. I bis III

Natur- und Landschaftsschutz

- Naturschutzgebiet N, Nrn. I bis VI
- Landschaftsschutzgebiet LSG, Nrn. I bis II
- Landschaftsschongebiet LG
- Landschaftsentwicklungsgebiet L, Nrn. I bis IV

Weitere Überlagerungen

- Parzelle mit bedingter Einzonung gemäss Art. 126c BauG (Art. 41 BR)
- Strassenraumzone SRZ (Art. 80 BR)
- Gebiet mit Lärmvorbelastung (Art. 94 BR)
- *Gebiet mit Arealbonus (Art. 46 BR)*
  Art. 46 BR noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DI)

Von der Ortsplanung ausgenommene Gebiete

- Nutzung unverändert gemäss Zonenplan 2002 bzw. Zonenplan 1986 (Anhänge 8 und 9 BR)

Hinweise

Grundnutzung

- Wald
- Verbindliche Waldgrenze (nach Art. 10 Abs 2 WaG)
- Gewässer: Seefläche, Aare
- Autobahn

Überlagernde Nutzungen

- Gewässer: Fliessgewässer ohne Aare

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9599083

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil mit Stützpunkten

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 59.4	Revidiert:	18.11.2024
Plan-Nr.:	8.028.01.G	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5'000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9596031

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 – 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan I, Bauzonenplan; Liste der Stützpunkte

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10’000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Stützpunktliste

Die folgende Liste ist ergänzender Bestandteil des Zonenplan I, Bauzonenplan. Sie gibt die Koordinaten der dargestellten und nummerierten Stützpunkte an und dient damit der Vermassung der nicht parzellenscharfen Zonengrenzen der Grundnutzung und der überlagernden Nutzungen.

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1	2611782.873	1176585.573
2	2611853.309	1177139.407
3	2611889.862	1176602.485
4	2611894.702	1176588.901
5	2611901.044	1176525.663
6	2611959.595	1176969.930
7	2612029.245	1179050.631
8	2612062.660	1178693.060
9	2612064.207	1178691.693
10	2612069.229	1179439.038
11	2612073.332	1179440.243
12	2612074.160	1177054.250
13	2612075.414	1179443.151
14	2612076.869	1177055.733
15	2612077.218	1177049.281
16	2612088.644	1179463.945
17	2612092.003	1179469.224
18	2612092.104	1178722.802
19	2612108.772	1179493.068
20	2612109.611	1178741.879
21	2612119.372	1179509.505
22	2612121.862	1178754.271
23	2612127.248	1179524.673
24	2612131.489	1178763.128
25	2612139.479	1178769.809
26	2612142.959	1179560.459
27	2612150.201	1179576.896
28	2612151.079	1178779.208
29	2612154.991	1178782.257
30	2612160.771	1179596.329
31	2612169.310	1178792.266
32	2612170.757	1179609.969
33	2612180.155	1179620.257
34	2612188.418	1178804.236
35	2612211.273	1179659.101
36	2612212.298	1178816.944

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
37	2612217.734	1179666.706
38	2612221.066	1178821.121
39	2612227.582	1179676.303
40	2612235.190	1178827.106
41	2612247.763	1179693.869
42	2612249.370	1178832.495
43	2612250.642	1179696.526
44	2612253.972	1179699.598
45	2612261.526	1179707.568
46	2612263.736	1178837.382
47	2612271.029	1179718.966
48	2612278.617	1178841.770
49	2612279.932	1179729.875
50	2612289.929	1179741.468
51	2612291.494	1178844.988
52	2612295.903	1179747.225
53	2612307.262	1179758.170
54	2612311.044	1179762.050
55	2612312.776	1179763.911
56	2612319.969	1176463.849
57	2612333.395	1179788.207
58	2612336.499	1179791.643
59	2612346.301	1179800.651
60	2612353.191	1179806.057
61	2612357.002	1176699.314
62	2612362.758	1179812.133
63	2612371.167	1176801.207
64	2612390.221	1176806.551
65	2612391.831	1179827.632
66	2612404.005	1177087.552
67	2612413.459	1176813.485
68	2612420.823	1177089.966
69	2612423.669	1179844.580
70	2612434.243	1177091.892
71	2612440.043	1177092.725
72	2612445.411	1179856.049

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
73	2612446.270	1179856.599
74	2612447.938	1177093.858
75	2612469.926	1176834.260
76	2612521.562	1176853.681
77	2612547.326	1179392.952
78	2612550.549	1179389.983
79	2612562.127	1179379.949
80	2612588.063	1179355.428
81	2612588.894	1179354.649
82	2612740.308	1176904.562
83	2612764.324	1176747.535
84	2612965.366	1178041.477
85	2612966.107	1178026.233
86	2612969.162	1178007.786
87	2612972.549	1177994.640
88	2612980.008	1177972.967
89	2613034.820	1177837.236
90	2613035.878	1177834.616
91	2613040.397	1177823.395
92	2613076.446	1177733.824
93	2613079.235	1177726.922
94	2613080.836	1177723.231
95	2613082.985	1177718.700
96	2613088.667	1177706.965
97	2613090.279	1177703.284
98	2613092.139	1177699.204
99	2613093.285	1177696.400
100	2613097.242	1177686.783
101	2613102.442	1177671.607
102	2613106.723	1177658.628
103	2613113.628	1177641.549
104	2613147.382	1177558.062
105	2613166.068	1177509.611
106	2613166.453	1177442.592
107	2613167.382	1177506.915
108	2613168.522	1177567.243
109	2613171.755	1177499.501
110	2613173.596	1177495.325
111	2613176.316	1177486.632
112	2613177.463	1177481.730
113	2613178.263	1177476.242
114	2613178.686	1177473.258

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
115	2613178.794	1177472.699
116	2613180.146	1177469.421
117	2613182.450	1177467.420
118	2613184.231	1177466.658
119	2613348.619	1175329.533
120	2613404.790	1177982.605
121	2613579.235	1177544.660
122	2613584.520	1174692.647
123	2613589.671	1175087.998
124	2613621.900	1177157.446
125	2613639.398	1177649.413
126	2613702.993	1177640.533
127	2613711.286	1177694.523
128	2613716.617	1177686.068
129	2613760.515	1175862.908
130	2613806.062	1177877.445
131	2613836.995	1178875.858
132	2613841.561	1174578.044
133	2613859.786	1174440.035
134	2613859.996	1178864.842
135	2613887.005	1175147.183
136	2613892.852	1175145.836
137	2613899.479	1174480.376
138	2613907.389	1175232.975
139	2613913.379	1175231.650
140	2613922.915	1175297.939
141	2613975.072	1175385.960
142	2613979.570	1175400.467
143	2613985.418	1175425.183
144	2613988.825	1175398.291
145	2613990.085	1178739.520
146	2613994.647	1175422.998
147	2613996.311	1174575.714
148	2614043.013	1175143.688
149	2614049.491	1175157.325
150	2614050.269	1175156.252
151	2614052.538	1175708.130
152	2614060.777	1175133.495
153	2614061.800	1175705.925
154	2614062.445	1175749.462
155	2614092.562	1175115.259
156	2614093.037	1175199.297

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
157	2614118.697	1174442.915
158	2614128.379	1175177.705
159	2614128.949	1175178.699
160	2614129.177	1175718.576
161	2614133.429	1174944.070
162	2614134.509	1174936.512
163	2614135.860	1174952.148
164	2614142.076	1174928.208
165	2614143.866	1174969.679
166	2614148.608	1174923.131
167	2614151.394	1174984.609
168	2614154.108	1174919.891
169	2614156.482	1174993.525
170	2614162.209	1175003.257
171	2614163.401	1174914.880
172	2614163.457	1175004.597
173	2614164.134	1175005.333
174	2614164.303	1175005.517
175	2614168.322	1175011.412
176	2614168.435	1175011.635
177	2614169.954	1175013.714
178	2614170.420	1174912.447
179	2614174.067	1175679.041
180	2614175.192	1176225.357
181	2614175.697	1174809.382
182	2614177.097	1175018.358
183	2614181.305	1174913.949
184	2614184.397	1175023.716
185	2614190.693	1175030.210
186	2614201.603	1174915.544
187	2614203.706	1178799.979
188	2614208.930	1178798.800
189	2614209.545	1178800.175
190	2614212.740	1176651.688
191	2614214.414	1178811.055
192	2614216.940	1178816.699
193	2614220.117	1174905.229
194	2614225.666	1174900.464
195	2614227.388	1174895.183
196	2614228.325	1174890.432
197	2614230.148	1175000.967
198	2614235.240	1176657.813

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
199	2614244.588	1175004.655
200	2614254.496	1178562.956
201	2614265.957	1175002.500
202	2614291.363	1179188.549
203	2614302.968	1178504.012
204	2614309.040	1175022.925
205	2614316.392	1177135.858
206	2614316.886	1174768.527
207	2614320.653	1174761.369
208	2614325.063	1174752.147
209	2614326.594	1178822.927
210	2614327.414	1178821.891
211	2614327.500	1178824.095
212	2614330.901	1177523.344
213	2614331.044	1178828.612
214	2614336.884	1178823.507
215	2614337.279	1173887.655
216	2614338.344	1174798.644
217	2614338.594	1178824.906
218	2614345.098	1173877.708
219	2614345.695	1176889.220
220	2614347.136	1174998.158
221	2614350.467	1173872.866
222	2614352.581	1178812.391
223	2614355.690	1174816.260
224	2614366.888	1175903.278
225	2614371.272	1178788.712
226	2614373.982	1178785.234
227	2614376.012	1178782.658
228	2614376.880	1178781.556
229	2614379.987	1174811.050
230	2614381.178	1177379.765
231	2614383.155	1178878.472
232	2614392.205	1174803.322
233	2614393.973	1174802.204
234	2614394.962	1178337.925
235	2614410.380	1174679.836
236	2614412.231	1174675.731
237	2614423.006	1174681.690
238	2614423.922	1178932.206
239	2614424.202	1178933.751
240	2614426.582	1178935.380

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
241	2614430.662	1178937.646
242	2614431.599	1174682.661
243	2614435.644	1178940.009
244	2614437.417	1175874.399
245	2614438.526	1174774.024
246	2614439.798	1174688.355
247	2614441.060	1178941.914
248	2614441.458	1178299.472
249	2614445.656	1175717.459
250	2614446.870	1178943.140
251	2614447.527	1174698.190
252	2614449.154	1174767.300
253	2614452.829	1178943.461
254	2614456.047	1174712.007
255	2614458.334	1178943.072
256	2614463.605	1178942.274
257	2614464.534	1174765.236
258	2614465.289	1178722.830
259	2614465.486	1178722.482
260	2614466.415	1178941.597
261	2614467.492	1178724.048
262	2614467.674	1178729.409
263	2614467.707	1176760.577
264	2614468.129	1178717.819
265	2614468.330	1178717.464
266	2614469.899	1178725.376
267	2614470.242	1174761.475
268	2614470.269	1178718.534
269	2614472.504	1178719.768
270	2614472.615	1174759.790
271	2614472.906	1178719.032
272	2614473.342	1178719.238
273	2614474.881	1177118.448
274	2614476.471	1174752.895
275	2614478.357	1174756.670
276	2614484.353	1178257.526
277	2614487.246	1178234.694
278	2614487.600	1178693.726
279	2614487.792	1175115.312
280	2614488.413	1178309.251
281	2614490.648	1175120.088
282	2614491.562	1178935.696

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
283	2614492.195	1175119.192
284	2614492.270	1178305.292
285	2614498.066	1175132.492
286	2614499.092	1178932.305
287	2614499.225	1175114.836
288	2614499.243	1178933.895
289	2614501.496	1175176.453
290	2614504.305	1178664.198
291	2614506.578	1178932.159
292	2614507.816	1178254.628
293	2614508.678	1178207.064
294	2614511.463	1175107.962
295	2614512.095	1178284.944
296	2614513.320	1178933.056
297	2614514.163	1178915.539
298	2614515.049	1178919.608
299	2614515.060	1178927.597
300	2614517.209	1178924.136
301	2614520.790	1175178.821
302	2614524.184	1178270.490
303	2614524.448	1175178.462
304	2614525.326	1175108.430
305	2614526.416	1178186.070
306	2614527.874	1175605.652
307	2614530.014	1176801.968
308	2614530.418	1176803.276
309	2614530.589	1176799.326
310	2614530.997	1178493.900
311	2614531.237	1176804.373
312	2614531.357	1176804.471
313	2614531.961	1175176.105
314	2614532.709	1175495.978
315	2614532.739	1175114.751
316	2614534.157	1175116.972
317	2614536.106	1175474.241
318	2614539.476	1178858.886
319	2614539.725	1178864.419
320	2614539.833	1175954.800
321	2614539.879	1178851.931
322	2614539.996	1175126.995
323	2614540.225	1178792.653
324	2614540.727	1178786.580

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
325	2614541.251	1178778.718
326	2614542.692	1178818.858
327	2614542.726	1175133.216
328	2614542.853	1178828.245
329	2614543.051	1178801.028
330	2614543.211	1176782.125
331	2614543.412	1178822.680
332	2614544.052	1178793.014
333	2614544.715	1175138.656
334	2614544.913	1176779.278
335	2614545.005	1175402.888
336	2614545.342	1175289.299
337	2614545.472	1175327.192
338	2614546.070	1175142.680
339	2614546.708	1176774.733
340	2614546.744	1175146.272
341	2614546.895	1175173.723
342	2614547.254	1175173.053
343	2614547.462	1175160.865
344	2614547.582	1175157.712
345	2614548.555	1175178.343
346	2614549.089	1175179.409
347	2614551.628	1178532.531
348	2614552.075	1176775.279
349	2614552.329	1178159.503
350	2614555.475	1175193.397
351	2614556.544	1178237.097
352	2614558.570	1178236.579
353	2614558.943	1176775.978
354	2614559.816	1175206.969
355	2614560.490	1178885.997
356	2614560.967	1178884.758
357	2614561.207	1175247.264
358	2614561.946	1175214.562
359	2614562.147	1178727.132
360	2614562.187	1175277.019
361	2614562.236	1175290.004
362	2614563.100	1175228.092
363	2614563.287	1175221.158
364	2614564.015	1178723.527
365	2614567.006	1178875.492
366	2614567.743	1178524.227

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
367	2614570.947	1178522.576
368	2614571.184	1178861.650
369	2614572.508	1178525.630
370	2614575.101	1178707.077
371	2614575.216	1178864.601
372	2614575.407	1176075.502
373	2614575.902	1178863.660
374	2614577.447	1175853.158
375	2614580.500	1178126.485
376	2614582.627	1178128.615
377	2614585.451	1176061.565
378	2614586.491	1178583.427
379	2614586.754	1178583.784
380	2614586.814	1178583.739
381	2614588.823	1178513.363
382	2614589.223	1178513.157
383	2614589.276	1178587.204
384	2614589.337	1178587.160
385	2614589.551	1178587.562
386	2614590.434	1178516.411
387	2614591.081	1178586.108
388	2614593.338	1178694.226
389	2614593.367	1176730.344
390	2614593.388	1178575.257
391	2614593.944	1178693.728
392	2614594.714	1178576.996
393	2614596.993	1178580.497
394	2614597.128	1176046.526
395	2614597.213	1178690.958
396	2614598.674	1178508.290
397	2614600.578	1178107.168
398	2614601.146	1178513.647
399	2614601.399	1178576.802
400	2614601.913	1176830.775
401	2614602.300	1178108.849
402	2614604.245	1176731.758
403	2614604.792	1178685.975
404	2614606.310	1178684.915
405	2614607.036	1176033.739
406	2614607.547	1178831.283
407	2614609.151	1176030.845
408	2614615.223	1176672.496

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
409	2614617.414	1178824.815
410	2614618.309	1176004.692
411	2614619.682	1176016.450
412	2614620.073	1176009.441
413	2614620.399	1176014.370
414	2614622.333	1178346.575
415	2614626.910	1178699.069
416	2614627.617	1178817.115
417	2614631.137	1178162.009
418	2614631.279	1178661.499
419	2614631.907	1176678.106
420	2614635.025	1178664.411
421	2614635.815	1178811.407
422	2614635.986	1178665.110
423	2614636.196	1178073.775
424	2614636.324	1178689.244
425	2614636.906	1176678.206
426	2614638.120	1178657.381
427	2614639.593	1178520.220
428	2614639.655	1178655.778
429	2614654.734	1178631.934
430	2614658.841	1176678.801
431	2614665.337	1178614.228
432	2614666.610	1178042.304
433	2614666.820	1178125.813
434	2614670.068	1178128.928
435	2614670.755	1178655.110
436	2614678.882	1176679.407
437	2614681.143	1178117.381
438	2614681.835	1178116.660
439	2614682.197	1178022.381
440	2614690.260	1178770.989
441	2614691.233	1178772.054
442	2614691.349	1178771.949
443	2614691.571	1178771.748
444	2614692.896	1178498.010
445	2614692.941	1178498.065
446	2614693.173	1178497.887
447	2614694.351	1178499.352
448	2614695.807	1173544.156
449	2614696.518	1178502.074
450	2614697.173	1178766.682

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
451	2614697.545	1178503.443
452	2614699.018	1178768.712
453	2614699.344	1178505.702
454	2614700.373	1178770.203
455	2614700.427	1178507.001
456	2614702.590	1178509.725
457	2614703.076	1178773.164
458	2614703.526	1178511.411
459	2614703.762	1178511.226
460	2614704.258	1178512.119
461	2614704.683	1178511.357
462	2614704.716	1176822.745
463	2614704.889	1178511.615
464	2614706.945	1178509.520
465	2614710.217	1178087.072
466	2614711.716	1178505.740
467	2614713.260	1178751.436
468	2614713.870	1178504.027
469	2614715.680	1178502.577
470	2614718.990	1178758.284
471	2614719.003	1176664.695
472	2614719.146	1176674.785
473	2614719.168	1176701.658
474	2614720.667	1176674.758
475	2614722.631	1178497.024
476	2614724.430	1178495.589
477	2614724.508	1178493.715
478	2614724.888	1178495.217
479	2614725.008	1178494.416
480	2614725.085	1178495.446
481	2614725.274	1178494.204
482	2614725.817	1178494.883
483	2614725.941	1178738.948
484	2614727.010	1178740.076
485	2614727.858	1178490.724
486	2614728.338	1176805.944
487	2614729.752	1178489.033
488	2614729.906	1179150.911
489	2614734.229	1178485.314
490	2614734.667	1176819.422
491	2614736.005	1178483.784
492	2614739.826	1178445.975

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
493	2614741.846	1178444.457
494	2614742.168	1178444.642
495	2614743.818	1178046.034
496	2614749.622	1178458.715
497	2614751.215	1176854.659
498	2614755.770	1178466.709
499	2614759.095	1178415.079
500	2614762.807	1178528.752
501	2614764.830	1178717.003
502	2614765.903	1178526.880
503	2614765.954	1178526.975
504	2614767.855	1178007.408
505	2614768.103	1178006.968
506	2614770.844	1176892.038
507	2614772.342	1178724.279
508	2614772.575	1178523.062
509	2614772.646	1178523.169
510	2614777.613	1177538.423
511	2614777.683	1178520.211
512	2614780.679	1178520.924
513	2614782.792	1178532.802
514	2614783.546	1177974.979
515	2614784.153	1178518.558
516	2614785.315	1178512.894
517	2614787.258	1177537.833
518	2614787.584	1178516.222
519	2614788.805	1177962.547
520	2614789.525	1178527.933
521	2614792.857	1178212.486
522	2614794.155	1178792.635
523	2614796.597	1177197.852
524	2614798.098	1177692.715
525	2614800.029	1176935.490
526	2614810.780	1178677.071
527	2614826.871	1176971.087
528	2614846.817	1178424.294
529	2614847.755	1178422.303
530	2614862.185	1177013.949
531	2614865.926	1179006.848
532	2614875.849	1177571.717
533	2614878.065	1177580.633
534	2614879.521	1177586.491

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
535	2614881.787	1178904.714
536	2614882.108	1177689.918
537	2614883.815	1177679.370
538	2614883.909	1177609.217
539	2614885.008	1177617.326
540	2614885.109	1177667.838
541	2614885.987	1177656.258
542	2614886.452	1177633.860
543	2614896.873	1178909.496
544	2614904.910	1177054.043
545	2614906.829	1178665.959
546	2614943.089	1177512.191
547	2615027.393	1177142.386
548	2615028.885	1177143.392
549	2615030.749	1177135.551
550	2615031.680	1177131.035
551	2615035.947	1179107.884
552	2615036.264	1177462.563
553	2615040.719	1177458.544
554	2615044.198	1177455.114
555	2615063.774	1177157.011
556	2615064.770	1177157.417
557	2615065.774	1177431.044
558	2615070.157	1178232.951
559	2615084.479	1179047.852
560	2615096.031	1177173.835
561	2615098.591	1177175.488
562	2615105.324	1178197.699
563	2615106.355	1177180.584
564	2615109.507	1177324.361
565	2615110.433	1178266.361
566	2615111.445	1178071.107
567	2615112.135	1177323.870
568	2615116.473	1178259.029
569	2615117.515	1177200.117
570	2615123.786	1178265.095
571	2615123.794	1177320.943
572	2615128.560	1177319.176
573	2615128.799	1177197.714
574	2615130.772	1177574.087
575	2615130.924	1177575.347
576	2615132.072	1177608.731

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
577	2615133.427	1177611.860
578	2615134.014	1177614.239
579	2615136.041	1177621.898
580	2615138.847	1177632.500
581	2615139.043	1177547.605
582	2615139.817	1177315.154
583	2615141.654	1177643.100
584	2615142.303	1177193.223
585	2615144.003	1177652.143
586	2615150.734	1177188.926
587	2615152.358	1177308.590
588	2615152.986	1177238.965
589	2615153.172	1177187.915
590	2615154.041	1177239.646
591	2615154.428	1177189.208
592	2615155.068	1177699.375
593	2615157.059	1177512.943
594	2615157.307	1177233.024
595	2615159.580	1177231.430
596	2615161.732	1177299.233
597	2615161.949	1177736.672
598	2615162.438	1177222.106
599	2615162.933	1177219.947
600	2615163.294	1177249.158
601	2615164.226	1177761.331
602	2615164.233	1177216.872
603	2615164.428	1178973.001
604	2615164.718	1177294.900
605	2615166.685	1177214.123
606	2615166.823	1177491.088
607	2615168.334	1177288.802
608	2615168.757	1177212.637
609	2615168.766	1177254.783
610	2615170.098	1177256.152
611	2615172.077	1178080.200
612	2615172.654	1177261.711
613	2615172.686	1177210.561
614	2615173.048	1177263.589
615	2615173.278	1177277.026
616	2615174.731	1177210.106
617	2615175.582	1177269.693
618	2615176.389	1177209.818

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
619	2615178.321	1177265.347
620	2615179.086	1177208.822
621	2615180.691	1177263.225
622	2615181.925	1177206.924
623	2615182.335	1177206.521
624	2615183.276	1177200.585
625	2615183.279	1177189.666
626	2615183.535	1177204.079
627	2615184.955	1177182.068
628	2615186.593	1177206.521
629	2615187.108	1177207.973
630	2615188.759	1177162.538
631	2615189.032	1177257.905
632	2615189.451	1177211.373
633	2615189.712	1177167.205
634	2615190.422	1177211.518
635	2615195.654	1178139.705
636	2615197.401	1177481.259
637	2615199.605	1177248.630
638	2615199.781	1177480.494
639	2615202.057	1178801.543
640	2615204.873	1177242.207
641	2615205.709	1179172.073
642	2615206.290	1178247.136
643	2615206.479	1177224.738
644	2615206.479	1177225.622
645	2615207.804	1177237.314
646	2615209.994	1177234.655
647	2615211.103	1177232.871
648	2615212.423	1177230.346
649	2615213.774	1177231.419
650	2615214.033	1177933.683
651	2615226.128	1177810.150
652	2615228.142	1179184.081
653	2615231.482	1177479.382
654	2615235.368	1179170.543
655	2615237.546	1178996.349
656	2615241.480	1177472.424
657	2615243.224	1178996.576
658	2615243.892	1178617.539
659	2615246.986	1178994.662
660	2615252.944	1178987.074

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
661	2615253.165	1178955.957
662	2615253.305	1178984.794
663	2615253.517	1178945.783
664	2615254.323	1178973.308
665	2615254.357	1178969.643
666	2615254.496	1178971.215
667	2615255.345	1178933.178
668	2615256.301	1178914.064
669	2615256.477	1178928.479
670	2615259.077	1178913.379
671	2615259.505	1178913.853
672	2615259.745	1178914.533
673	2615273.856	1177448.863
674	2615278.806	1177444.559
675	2615289.309	1177431.005
676	2615306.123	1179107.192
677	2615306.733	1179107.762
678	2615311.680	1179111.749
679	2615320.898	1179117.024
680	2615322.102	1179141.347
681	2615322.857	1179132.592
682	2615323.181	1179129.593
683	2615324.110	1179120.375
684	2615339.647	1178620.410
685	2615502.557	1177836.336
686	2615645.483	1177652.384
687	2615703.628	1177861.230
688	2615708.552	1177862.869
689	2615926.599	1177865.045
690	2616499.634	1178612.211
691	2616499.807	1178609.275
692	2616500.069	1178639.914
693	2616500.099	1178640.768
694	2616500.208	1178634.258
695	2616500.318	1178646.885
696	2616506.990	1178654.476
697	2616625.742	1178517.889
698	2616721.739	1178921.991
699	2616751.779	1178692.584
700	2616762.208	1179011.701
701	2616790.574	1179012.404
702	2616791.058	1178986.203

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
703	2616877.016	1178955.440
704	2616897.897	1179030.504
705	2617041.789	1179252.300
706	2617214.571	1179028.052
707	2617221.299	1179031.396
708	2617232.331	1179036.879
709	2617244.080	1179042.718
710	2617254.997	1179048.144
711	2617274.507	1179311.202
712	2617277.856	1179311.103
713	2617291.421	1179310.701
714	2617305.848	1179310.275
715	2617664.770	1179319.910
716	2617782.369	1179207.179
717	2617785.901	1179197.645
718	2617912.814	1179192.505
719	2618019.192	1179135.438
720	2618102.632	1179165.100
721	2611581.561	1177512.112
722	2611583.048	1177507.358
723	2611584.000	1177482.048
724	2611586.390	1176494.601
725	2611598.691	1177382.878
726	2611599.488	1177531.992
727	2611614.784	1177343.834
728	2611636.059	1176442.325
729	2611658.141	1177556.519
730	2611663.390	1178270.241
731	2611663.939	1177558.923
732	2611668.456	1176568.819
733	2611671.183	1176505.880
734	2611675.881	1177563.875
735	2611699.784	1176658.104
736	2611712.223	1176689.764
737	2611727.547	1176643.821
738	2611728.194	1176557.331
739	2611735.112	1176565.728
740	2611736.066	1176566.886
741	2611742.995	1176575.623
742	2611743.564	1178044.443
743	2611743.574	1178033.707
744	2611743.818	1178052.926

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
745	2611743.959	1176576.773
746	2611743.961	1178022.978
747	2611744.111	1177592.168
748	2611744.310	1178061.399
749	2611744.477	1178015.204
750	2611745.128	1176586.851
751	2611745.142	1178070.863
752	2611745.191	1178007.446
753	2611746.151	1177999.516
754	2611746.159	1178438.832
755	2611746.271	1178080.296
756	2611746.293	1178438.972
757	2611746.421	1178439.118
758	2611746.439	1177962.213
759	2611747.031	1177963.687
760	2611747.306	1177991.612
761	2611747.471	1178440.323
762	2611747.545	1177965.191
763	2611747.791	1178089.753
764	2611748.469	1177969.002
765	2611748.588	1177948.605
766	2611748.892	1177972.901
767	2611749.026	1177981.781
768	2611749.145	1177977.338
769	2611749.232	1177939.666
770	2611749.368	1177944.448
771	2611749.401	1176583.265
772	2611749.514	1178099.176
773	2611750.843	1178105.688
774	2611751.217	1177954.057
775	2611751.816	1178445.089
776	2611752.239	1178112.187
777	2611752.314	1177937.218
778	2611754.121	1178120.477
779	2611756.112	1178128.741
780	2611756.184	1178449.833
781	2611756.563	1177932.962
782	2611760.197	1177928.091
783	2611761.853	1178455.921
784	2611764.395	1177918.389
785	2611767.491	1176614.507
786	2611767.559	1178461.974

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
787	2611768.868	1177908.811
788	2611771.138	1177904.209
789	2611773.472	1177899.639
790	2611777.443	1178472.383
791	2611777.845	1178218.213
792	2611778.936	1177889.122
793	2611780.206	1178475.292
794	2611780.787	1178314.582
795	2611785.143	1178248.446
796	2611787.106	1177875.292
797	2611787.218	1178318.658
798	2611791.278	1178392.045
799	2611791.646	1177868.549
800	2611792.901	1178323.724
801	2611795.555	1176649.010
802	2611795.810	1178310.500
803	2611796.577	1177862.085
804	2611797.831	1178329.966
805	2611798.122	1178304.461
806	2611798.420	1178309.798
807	2611800.156	1177857.820
808	2611801.735	1178336.895
809	2611802.783	1178339.308
810	2611803.706	1178341.771
811	2611803.932	1177853.727
812	2611806.339	1178351.804
813	2611808.712	1177849.055
814	2611809.297	1178362.483
815	2611812.066	1178373.212
816	2611813.748	1177844.659
817	2611814.977	1178382.097
818	2611816.687	1177841.739
819	2611818.196	1178390.876
820	2611819.525	1176678.575
821	2611820.688	1178397.096
822	2611821.378	1177836.691
823	2611823.265	1177624.988
824	2611823.334	1178403.252
825	2611823.680	1176682.173
826	2611826.134	1177831.704
827	2611826.723	1178428.043
828	2611828.227	1178414.048

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
829	2611828.265	1178425.171
830	2611829.139	1178422.030
831	2611829.235	1178417.976
832	2611835.432	1177822.313
833	2611844.958	1177813.155
834	2611851.281	1177807.680
835	2611857.744	1177802.370
836	2611863.013	1177798.242
837	2611865.002	1178564.596
838	2611868.367	1177794.224
839	2611871.979	1176758.014
840	2611873.717	1177790.424
841	2611879.150	1177786.742
842	2611884.250	1176836.310
843	2611886.017	1177782.331
844	2611893.001	1177778.109
845	2611898.414	1177775.014
846	2611903.886	1177772.025
847	2611909.990	1177768.852
848	2611916.160	1177765.810
849	2611921.802	1177763.126
850	2611927.508	1177760.580
851	2611928.329	1177668.603
852	2611933.788	1177757.965
853	2611935.835	1177671.690
854	2611940.135	1177755.517
855	2611946.305	1177753.308
856	2611948.805	1177676.907
857	2611950.943	1178654.931
858	2611952.398	1177750.893
859	2611953.523	1177678.763
860	2611956.737	1177749.027
861	2611958.072	1177681.001
862	2611961.029	1177747.056
863	2611961.611	1176537.879
864	2611962.196	1177683.458
865	2611965.783	1177743.780
866	2611966.117	1177686.228
867	2611969.732	1177689.542
868	2611970.003	1177739.840
869	2611972.611	1177736.703
870	2611972.852	1177693.325

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
871	2611974.877	1177733.312
872	2611975.078	1177696.869
873	2611976.658	1177729.765
874	2611976.869	1177700.651
875	2611978.047	1177726.047
876	2611978.428	1177705.028
877	2611979.145	1177721.581
878	2611979.396	1177709.572
879	2611979.677	1177717.013
880	2611979.734	1177713.285
881	2611983.344	1176503.663
882	2611996.313	1178702.621
883	2611997.169	1176878.417
884	2612001.694	1176476.922
885	2612005.234	1179227.247
886	2612015.149	1176449.897
887	2612019.866	1178656.013
888	2612020.134	1178657.846
889	2612020.182	1178654.187
890	2612021.169	1178652.697
891	2612021.793	1178660.041
892	2612021.843	1179245.035
893	2612022.630	1178651.666
894	2612023.988	1178661.701
895	2612024.270	1178651.177
896	2612024.420	1178661.996
897	2612025.980	1178651.248
898	2612028.456	1178654.494
899	2612028.681	1178654.293
900	2612030.990	1176427.367
901	2612055.738	1176395.081
902	2612100.466	1176324.481
903	2612113.412	1176943.192
904	2612114.294	1176941.253
905	2612121.307	1177333.977
906	2612129.854	1179530.609
907	2612133.313	1176299.447
908	2612136.086	1177340.110
909	2612147.715	1177346.083
910	2612147.977	1177346.257
911	2612164.149	1176831.741
912	2612168.536	1176821.159

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
913	2612172.332	1176811.327
914	2612177.998	1176796.043
915	2612179.330	1176967.389
916	2612183.273	1176779.587
917	2612186.705	1176768.880
918	2612189.801	1176944.406
919	2612206.329	1176908.130
920	2612209.286	1176902.506
921	2612215.326	1176892.980
922	2612220.126	1176885.410
923	2612222.296	1176878.633
924	2612246.943	1176821.880
925	2612293.271	1178845.388
926	2612295.050	1178845.781
927	2612295.861	1176838.517
928	2612300.352	1178846.859
929	2612305.666	1178847.878
930	2612313.156	1178849.212
931	2612320.666	1178850.429
932	2612328.366	1178851.425
933	2612336.086	1178852.246
934	2612338.497	1179204.779
935	2612343.796	1178852.888
936	2612351.518	1178853.353
937	2612359.568	1178853.655
938	2612367.623	1178853.798
939	2612375.294	1178853.785
940	2612382.964	1178853.628
941	2612387.839	1178853.368
942	2612392.712	1178853.061
943	2612436.496	1178848.580
944	2612466.040	1178845.233
945	2612605.806	1178824.204
946	2612620.483	1178820.020
947	2612644.672	1179693.722
948	2612653.266	1178809.144
949	2612662.705	1178805.599
950	2612672.084	1178801.898
951	2612680.025	1178798.621
952	2612687.919	1178795.230
953	2612709.800	1178784.737
954	2612726.315	1178775.937

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
955	2612743.757	1178765.832
956	2612760.469	1178755.084
957	2612775.190	1178744.971
958	2612792.143	1178732.171
959	2612804.381	1178049.354
960	2612805.194	1178720.731
961	2612820.472	1178004.794
962	2612824.200	1178700.540
963	2612841.653	1178678.669
964	2612843.189	1178675.801
965	2612845.645	1178673.667
966	2612850.262	1178671.583
967	2612855.270	1178672.346
968	2612883.811	1178134.364
969	2612883.840	1178668.426
970	2612886.704	1178139.575
971	2612898.130	1178165.976
972	2612899.815	1178164.850
973	2612902.891	1178087.902
974	2612916.557	1178193.721
975	2612919.891	1178199.815
976	2612923.127	1178205.961
977	2612926.715	1178213.075
978	2612930.171	1178220.254
979	2612933.554	1178227.886
980	2612936.773	1178235.589
981	2612940.169	1178244.258
982	2612943.358	1178253.005
983	2612946.151	1178261.241
984	2612948.751	1178269.539
985	2612951.363	1178278.646
986	2612953.745	1178287.816
987	2612955.882	1178296.930
988	2612957.781	1178306.097
989	2612959.234	1178314.080
990	2612960.506	1178322.094
991	2612961.709	1178330.674
992	2612962.618	1178339.290
993	2612963.131	1178384.778
994	2612963.244	1178348.143
995	2612963.329	1178379.994
996	2612963.476	1178375.209

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
997	2612963.560	1178357.012
998	2612963.612	1178366.111
999	2612963.697	1178389.212
1000	2612965.837	1178393.136
1001	2612968.885	1178395.795
1002	2612972.639	1178397.299
1003	2612984.131	1178399.008
1004	2613011.765	1178404.327
1005	2613093.208	1175661.247
1006	2613119.105	1178209.717
1007	2613126.435	1176978.430
1008	2613130.655	1178205.206
1009	2613139.885	1178205.011
1010	2613142.221	1178147.617
1011	2613149.509	1178206.169
1012	2613151.769	1178207.230
1013	2613156.881	1178209.062
1014	2613164.885	1178213.042
1015	2613187.326	1178222.986
1016	2613193.564	1177585.356
1017	2613195.722	1177005.608
1018	2613200.798	1178162.660
1019	2613205.577	1177009.421
1020	2613216.377	1178234.881
1021	2613231.122	1176120.792
1022	2613233.881	1175970.622
1023	2613244.658	1178247.259
1024	2613248.572	1175929.550
1025	2613249.165	1177026.291
1026	2613253.476	1177027.960
1027	2613254.619	1176007.111
1028	2613255.269	1177023.216
1029	2613262.682	1175954.203
1030	2613268.986	1176986.938
1031	2613273.068	1178258.522
1032	2613273.909	1178207.448
1033	2613279.317	1177311.728
1034	2613279.375	1176959.460
1035	2613280.595	1176956.233
1036	2613284.271	1176946.509
1037	2613286.432	1177081.808
1038	2613299.769	1177077.297

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1039	2613301.868	1178268.646
1040	2613304.031	1177073.263
1041	2613306.320	1176109.180
1042	2613328.184	1176165.869
1043	2613330.981	1178277.591
1044	2613339.129	1175670.647
1045	2613341.975	1175666.355
1046	2613344.399	1176207.949
1047	2613344.976	1178281.629
1048	2613345.239	1175660.871
1049	2613350.022	1176216.983
1050	2613350.294	1178238.458
1051	2613352.641	1175646.839
1052	2613353.901	1176227.053
1053	2613354.959	1176229.801
1054	2613356.579	1178240.220
1055	2613358.354	1177097.574
1056	2613358.829	1177092.415
1057	2613358.849	1175631.864
1058	2613360.801	1176244.962
1059	2613362.329	1178241.841
1060	2613363.780	1175616.179
1061	2613367.273	1175600.518
1062	2613367.484	1177099.812
1063	2613368.799	1176265.724
1064	2613368.893	1178060.426
1065	2613369.534	1175587.254
1066	2613371.878	1175577.264
1067	2613374.770	1175567.493
1068	2613378.464	1175557.395
1069	2613383.037	1175547.226
1070	2613385.333	1178293.076
1071	2613385.946	1175541.614
1072	2613389.489	1175535.362
1073	2613391.433	1178250.046
1074	2613392.295	1178295.098
1075	2613392.905	1175061.186
1076	2613393.269	1177105.642
1077	2613395.531	1175525.719
1078	2613396.233	1177016.769
1079	2613399.050	1176519.828
1080	2613400.216	1174771.186

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1081	2613403.000	1174768.401
1082	2613405.760	1177021.358
1083	2613406.588	1175508.916
1084	2613410.237	1175503.363
1085	2613412.115	1175500.373
1086	2613412.429	1178300.712
1087	2613415.094	1177109.265
1088	2613416.122	1175493.993
1089	2613417.474	1175491.836
1090	2613417.474	1175491.836
1091	2613419.722	1177028.862
1092	2613421.610	1176471.805
1093	2613424.479	1175479.619
1094	2613424.701	1176938.857
1095	2613425.430	1174748.784
1096	2613425.703	1178259.679
1097	2613430.717	1175467.772
1098	2613431.037	1176500.083
1099	2613434.984	1178306.903
1100	2613436.001	1176505.952
1101	2613437.037	1176507.177
1102	2613437.371	1175411.228
1103	2613437.531	1175453.481
1104	2613439.355	1176890.222
1105	2613442.394	1176513.209
1106	2613443.459	1176514.408
1107	2613443.570	1175439.199
1108	2613450.633	1175421.068
1109	2613451.761	1178266.952
1110	2613457.154	1174720.209
1111	2613458.479	1176826.536
1112	2613460.853	1177114.574
1113	2613461.010	1177052.202
1114	2613481.633	1177116.799
1115	2613483.075	1175332.543
1116	2613483.970	1175330.131
1117	2613484.490	1176731.089
1118	2613486.428	1175323.177
1119	2613486.546	1178276.624
1120	2613488.277	1177021.136
1121	2613489.377	1175314.052
1122	2613492.568	1177023.577

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1123	2613494.233	1177070.997
1124	2613494.449	1174691.684
1125	2613495.325	1177118.194
1126	2613496.807	1178279.403
1127	2613496.817	1175291.035
1128	2613502.243	1177118.854
1129	2613502.728	1178325.686
1130	2613503.685	1178281.302
1131	2613508.625	1177032.733
1132	2613511.958	1177146.555
1133	2613515.939	1177119.934
1134	2613521.831	1177039.718
1135	2613526.067	1176376.984
1136	2613527.069	1177088.570
1137	2613527.094	1178292.555
1138	2613534.068	1177045.471
1139	2613537.207	1178334.691
1140	2613544.204	1174650.630
1141	2613546.621	1177051.064
1142	2613548.373	1178298.092
1143	2613552.789	1177120.104
1144	2613554.632	1178339.368
1145	2613559.481	1177056.257
1146	2613563.916	1176386.891
1147	2613567.825	1177115.604
1148	2613568.438	1177106.485
1149	2613571.994	1178343.648
1150	2613572.780	1178304.575
1151	2613574.030	1177061.528
1152	2613574.438	1174628.352
1153	2613585.103	1177064.022
1154	2613591.232	1177034.648
1155	2613592.148	1178349.056
1156	2613595.949	1177066.518
1157	2613597.494	1177049.758
1158	2613598.165	1174608.752
1159	2613599.038	1178311.569
1160	2613601.785	1177734.220
1161	2613603.359	1177068.825
1162	2613604.494	1177066.554
1163	2613615.022	1178776.404
1164	2613622.714	1178317.907

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1165	2613623.103	1174591.296
1166	2613628.333	1177019.701
1167	2613634.606	1178320.916
1168	2613640.008	1174580.003
1169	2613644.631	1177058.965
1170	2613651.152	1178324.989
1171	2613653.273	1178365.148
1172	2613654.687	1174571.395
1173	2613657.467	1177089.960
1174	2613660.140	1174569.392
1175	2613660.540	1177220.172
1176	2613660.603	1176410.230
1177	2613662.604	1178327.898
1178	2613665.045	1178368.455
1179	2613665.742	1174567.856
1180	2613670.441	1176480.029
1181	2613672.001	1177094.444
1182	2613674.602	1174565.827
1183	2613675.351	1174565.951
1184	2613675.797	1174566.565
1185	2613677.014	1177139.534
1186	2613678.098	1174565.450
1187	2613678.149	1174564.821
1188	2613678.567	1174564.348
1189	2613679.402	1177145.257
1190	2613687.107	1177163.730
1191	2613687.293	1177142.556
1192	2613687.377	1177257.867
1193	2613687.655	1174559.073
1194	2613688.148	1174558.787
1195	2613690.569	1174557.382
1196	2613691.680	1175263.333
1197	2613692.517	1176418.676
1198	2613693.913	1177266.641
1199	2613694.398	1177181.209
1200	2613695.851	1178336.588
1201	2613700.460	1177274.623
1202	2613703.368	1177202.712
1203	2613706.169	1177148.145
1204	2613706.618	1177210.503
1205	2613707.480	1177282.595
1206	2613711.204	1177219.898

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1207	2613711.879	1178340.850
1208	2613713.976	1174541.161
1209	2613716.404	1177229.039
1210	2613716.568	1178382.316
1211	2613716.988	1177108.204
1212	2613721.808	1178343.491
1213	2613722.164	1177297.050
1214	2613722.200	1177238.040
1215	2613724.516	1174532.366
1216	2613724.826	1177096.208
1217	2613726.789	1178385.067
1218	2613727.278	1177153.792
1219	2613728.409	1177246.653
1220	2613729.504	1175880.014
1221	2613729.630	1177098.216
1222	2613730.285	1177304.225
1223	2613734.453	1177113.202
1224	2613734.612	1175889.146
1225	2613735.091	1177254.929
1226	2613740.900	1178388.805
1227	2613741.174	1178349.531
1228	2613742.223	1177262.931
1229	2613743.176	1177115.343
1230	2613746.726	1177157.909
1231	2613747.686	1177105.546
1232	2613749.159	1177106.144
1233	2613749.331	1178391.068
1234	2613749.741	1177270.457
1235	2613750.306	1177106.610
1236	2613752.053	1177117.127
1237	2613752.791	1178352.684
1238	2613754.800	1177344.610
1239	2613757.480	1176497.500
1240	2613757.678	1178393.349
1241	2613758.266	1177327.872
1242	2613759.396	1177110.297
1243	2613761.158	1177118.725
1244	2613761.645	1177160.345
1245	2613761.835	1177281.058
1246	2613762.142	1177111.406
1247	2613763.054	1177111.774
1248	2613764.308	1177360.291

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1249	2613764.482	1177333.152
1250	2613764.874	1177112.509
1251	2613765.597	1178395.564
1252	2613767.427	1177355.241
1253	2613768.392	1177286.632
1254	2613775.730	1174681.139
1255	2613776.677	1177117.232
1256	2613777.877	1178359.382
1257	2613778.696	1178801.838
1258	2613778.810	1177118.107
1259	2613778.966	1176443.653
1260	2613779.308	1177118.311
1261	2613782.073	1177119.445
1262	2613782.239	1178400.432
1263	2613785.961	1174601.097
1264	2613788.747	1177164.702
1265	2613788.907	1177373.405
1266	2613788.970	1177123.172
1267	2613788.993	1177304.145
1268	2613790.618	1176503.843
1269	2613791.145	1177123.202
1270	2613792.345	1177123.692
1271	2613792.825	1174472.583
1272	2613793.621	1178363.915
1273	2613795.980	1178404.779
1274	2613795.984	1176504.812
1275	2613796.376	1177313.104
1276	2613796.412	1176448.264
1277	2613799.297	1177125.137
1278	2613807.078	1177181.688
1279	2613807.264	1177129.776
1280	2613807.316	1174459.153
1281	2613809.372	1174538.858
1282	2613809.767	1177390.969
1283	2613811.213	1178409.946
1284	2613818.282	1174446.659
1285	2613821.791	1178796.802
1286	2613822.104	1177187.372
1287	2613823.567	1178414.126
1288	2613833.934	1177120.237
1289	2613834.199	1176458.252
1290	2613837.329	1176459.059

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1291	2613837.379	1178418.919
1292	2613837.570	1177193.222
1293	2613841.017	1177329.931
1294	2613843.298	1177202.390
1295	2613845.614	1177196.265
1296	2613849.739	1178423.154
1297	2613855.794	1177207.130
1298	2613856.115	1178425.262
1299	2613865.356	1178791.166
1300	2613866.133	1177211.052
1301	2613866.704	1176466.864
1302	2613866.833	1177347.873
1303	2613870.871	1174451.687
1304	2613872.892	1177238.326
1305	2613875.167	1176469.121
1306	2613875.611	1177231.100
1307	2613876.578	1174445.400
1308	2613879.448	1177139.793
1309	2613879.548	1177379.399
1310	2613880.146	1178788.745
1311	2613881.029	1177216.702
1312	2613882.487	1176470.978
1313	2613882.719	1177242.024
1314	2613883.149	1176471.156
1315	2613888.657	1174434.283
1316	2613889.160	1177357.751
1317	2613891.515	1174429.907
1318	2613892.535	1178785.883
1319	2613894.732	1174424.702
1320	2613896.436	1174422.882
1321	2613898.171	1177247.839
1322	2613898.172	1176475.121
1323	2613902.097	1176476.218
1324	2613902.746	1178782.927
1325	2613904.267	1176476.796
1326	2613909.287	1177252.022
1327	2613914.599	1178779.272
1328	2613926.687	1175860.346
1329	2613927.839	1178358.393
1330	2613936.869	1178281.153
1331	2613943.244	1177174.103
1332	2613945.317	1178088.700

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1333	2613947.324	1178146.282
1334	2613948.100	1177176.106
1335	2613951.529	1177177.520
1336	2613951.913	1177176.589
1337	2613951.987	1178767.777
1338	2613952.157	1177226.809
1339	2613958.776	1176548.726
1340	2613963.084	1178353.682
1341	2613963.413	1177182.407
1342	2613963.792	1177181.489
1343	2613963.858	1178765.118
1344	2613966.488	1177183.675
1345	2613966.979	1176493.525
1346	2613966.995	1176550.913
1347	2613967.171	1177182.018
1348	2613967.525	1177182.165
1349	2613968.963	1176509.570
1350	2613970.425	1177183.370
1351	2613971.127	1177181.680
1352	2613971.415	1177470.043
1353	2613975.700	1178365.015
1354	2613975.796	1178051.984
1355	2613978.092	1178363.106
1356	2613980.523	1177187.545
1357	2613981.218	1177185.874
1358	2613984.694	1177576.668
1359	2613986.872	1177566.159
1360	2613987.340	1178275.857
1361	2613988.506	1177190.863
1362	2613990.199	1178353.442
1363	2613991.412	1178130.994
1364	2613992.229	1178566.378
1365	2613992.878	1178444.814
1366	2613997.389	1178276.301
1367	2613998.072	1178525.879
1368	2613998.147	1178731.746
1369	2613999.079	1178625.292
1370	2613999.879	1177195.577
1371	2614001.440	1178550.113
1372	2614001.990	1178116.687
1373	2614002.358	1178733.981
1374	2614002.730	1177251.463

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1375	2614002.807	1178160.443
1376	2614003.442	1178342.871
1377	2614003.834	1178667.416
1378	2614004.494	1178430.219
1379	2614004.960	1178676.578
1380	2614005.863	1178407.424
1381	2614006.552	1178392.848
1382	2614006.606	1178110.445
1383	2614006.891	1178014.486
1384	2614007.086	1178734.600
1385	2614007.848	1177198.881
1386	2614008.699	1178685.302
1387	2614009.102	1178719.407
1388	2614010.137	1178010.933
1389	2614010.195	1176520.501
1390	2614010.902	1177200.147
1391	2614014.027	1176505.998
1392	2614014.618	1177201.687
1393	2614015.564	1178333.159
1394	2614016.897	1176522.289
1395	2614017.526	1178523.465
1396	2614019.136	1176507.357
1397	2614021.456	1178445.846
1398	2614022.073	1177204.768
1399	2614022.819	1178090.876
1400	2614028.106	1178323.188
1401	2614028.820	1178408.632
1402	2614030.063	1178761.794
1403	2614032.684	1178521.620
1404	2614032.865	1176568.441
1405	2614035.509	1178369.729
1406	2614037.863	1178733.626
1407	2614038.251	1178761.735
1408	2614039.395	1178446.566
1409	2614040.937	1178312.894
1410	2614044.081	1178310.387
1411	2614044.123	1178559.905
1412	2614048.874	1178059.458
1413	2614049.343	1175742.621
1414	2614049.877	1176531.160
1415	2614051.762	1178055.975
1416	2614052.503	1178519.209

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1417	2614053.363	1178447.129
1418	2614054.393	1178354.619
1419	2614057.180	1177974.748
1420	2614057.194	1178518.269
1421	2614057.375	1178409.374
1422	2614058.096	1178256.255
1423	2614059.251	1178718.152
1424	2614059.410	1176505.288
1425	2614060.354	1176576.626
1426	2614064.862	1178717.997
1427	2614065.211	1176535.356
1428	2614065.291	1178555.620
1429	2614066.174	1178407.500
1430	2614066.720	1178447.757
1431	2614069.731	1177273.431
1432	2614069.904	1176509.865
1433	2614070.715	1178289.147
1434	2614072.210	1178340.385
1435	2614074.304	1176511.784
1436	2614076.790	1178760.773
1437	2614078.669	1176513.732
1438	2614078.907	1176513.838
1439	2614080.752	1178449.605
1440	2614084.893	1178509.848
1441	2614088.459	1176051.902
1442	2614089.414	1178326.605
1443	2614091.381	1178410.525
1444	2614092.334	1176519.830
1445	2614093.226	1176542.651
1446	2614094.782	1178233.816
1447	2614095.870	1178321.458
1448	2614096.640	1178502.078
1449	2614097.505	1177554.175
1450	2614097.521	1178545.988
1451	2614098.987	1178326.644
1452	2614099.299	1176588.044
1453	2614102.677	1176524.446
1454	2614103.250	1176043.532
1455	2614103.596	1177558.538
1456	2614104.715	1178454.407
1457	2614105.727	1178543.146
1458	2614106.213	1178253.503

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1459	2614106.415	1177927.770
1460	2614107.016	1178716.036
1461	2614108.103	1178256.796
1462	2614109.262	1178343.866
1463	2614109.652	1177924.373
1464	2614109.986	1178492.721
1465	2614111.430	1177564.188
1466	2614112.685	1176087.943
1467	2614115.891	1178538.837
1468	2614117.954	1178415.636
1469	2614118.959	1177914.606
1470	2614119.335	1177569.514
1471	2614120.041	1178483.237
1472	2614120.463	1178248.595
1473	2614122.246	1178457.882
1474	2614122.486	1174522.335
1475	2614122.946	1178535.274
1476	2614123.074	1178759.579
1477	2614123.578	1178367.880
1478	2614123.788	1174520.842
1479	2614124.322	1174523.951
1480	2614124.436	1174544.853
1481	2614124.653	1174523.575
1482	2614125.334	1175855.993
1483	2614125.793	1176553.352
1484	2614125.863	1174543.239
1485	2614126.186	1178476.363
1486	2614126.970	1177290.590
1487	2614127.239	1178374.044
1488	2614127.566	1177574.618
1489	2614128.534	1178758.765
1490	2614128.641	1178292.382
1491	2614129.341	1178293.564
1492	2614129.508	1174539.117
1493	2614129.888	1175851.446
1494	2614130.206	1178470.270
1495	2614130.693	1174512.972
1496	2614130.861	1178530.415
1497	2614132.881	1178465.560
1498	2614132.937	1174531.542
1499	2614133.268	1174531.166
1500	2614133.828	1178384.879

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1501	2614134.725	1174533.117
1502	2614135.109	1178460.621
1503	2614135.606	1178303.983
1504	2614135.992	1177579.070
1505	2614139.751	1178284.987
1506	2614140.116	1178523.521
1507	2614140.941	1174501.401
1508	2614141.984	1178314.552
1509	2614143.179	1174673.795
1510	2614143.538	1174674.766
1511	2614144.699	1177583.223
1512	2614145.113	1178421.325
1513	2614146.470	1174682.691
1514	2614146.641	1174683.154
1515	2614148.530	1178515.916
1516	2614153.705	1176607.284
1517	2614156.340	1178507.834
1518	2614157.138	1178339.895
1519	2614157.252	1178423.679
1520	2614158.230	1178755.205
1521	2614161.704	1177590.591
1522	2614162.407	1178269.836
1523	2614164.175	1176567.024
1524	2614164.219	1178498.587
1525	2614168.437	1178334.152
1526	2614170.308	1178487.779
1527	2614170.579	1174247.269
1528	2614175.619	1176612.801
1529	2614176.764	1178372.651
1530	2614176.890	1178210.829
1531	2614177.118	1178472.389
1532	2614177.757	1177597.546
1533	2614178.490	1178469.289
1534	2614178.493	1178752.748
1535	2614178.852	1177860.332
1536	2614184.114	1178384.734
1537	2614186.557	1177296.556
1538	2614188.258	1178706.329
1539	2614189.487	1176576.257
1540	2614189.772	1178323.273
1541	2614190.082	1177298.087
1542	2614190.928	1176617.475

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1543	2614192.096	1178751.098
1544	2614192.402	1178200.659
1545	2614192.738	1177656.909
1546	2614196.522	1177613.241
1547	2614196.546	1178466.606
1548	2614196.672	1178246.907
1549	2614201.121	1178411.927
1550	2614201.677	1178466.963
1551	2614206.781	1174912.659
1552	2614206.882	1177244.778
1553	2614207.711	1178239.602
1554	2614208.849	1177663.791
1555	2614209.059	1178190.037
1556	2614209.466	1178313.264
1557	2614209.922	1176624.740
1558	2614213.692	1178748.526
1559	2614213.751	1178471.557
1560	2614214.587	1178353.496
1561	2614218.192	1178232.953
1562	2614221.027	1176380.991
1563	2614221.996	1178749.789
1564	2614222.390	1178349.554
1565	2614224.931	1176589.616
1566	2614226.415	1177671.293
1567	2614227.577	1178179.279
1568	2614228.247	1176590.037
1569	2614230.039	1176630.470
1570	2614230.591	1178224.991
1571	2614234.883	1176621.887
1572	2614236.489	1176835.172
1573	2614236.952	1176632.970
1574	2614238.326	1178341.310
1575	2614239.244	1177252.591
1576	2614240.643	1176595.263
1577	2614240.673	1178699.905
1578	2614241.247	1178747.463
1579	2614241.683	1176859.959
1580	2614243.001	1178217.558
1581	2614243.653	1176613.003
1582	2614243.690	1174775.061
1583	2614244.815	1176625.092
1584	2614244.850	1174811.653

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1585	2614245.009	1174812.286
1586	2614245.028	1176597.543
1587	2614246.838	1177679.974
1588	2614247.858	1176641.249
1589	2614247.938	1176881.378
1590	2614248.727	1177255.360
1591	2614248.963	1177635.624
1592	2614249.120	1178169.355
1593	2614251.672	1174838.755
1594	2614251.928	1178212.864
1595	2614252.924	1178291.470
1596	2614253.590	1176640.712
1597	2614254.711	1177684.107
1598	2614254.734	1174843.263
1599	2614256.068	1178445.307
1600	2614256.112	1178332.177
1601	2614257.863	1177686.378
1602	2614258.497	1174997.548
1603	2614258.497	1176914.830
1604	2614259.436	1174850.394
1605	2614261.676	1177259.212
1606	2614261.717	1175002.928
1607	2614261.965	1174854.185
1608	2614262.965	1176603.953
1609	2614263.155	1177641.655
1610	2614263.178	1178165.123
1611	2614263.575	1177692.372
1612	2614264.360	1174860.774
1613	2614265.227	1178688.097
1614	2614265.500	1174862.272
1615	2614266.182	1177616.382
1616	2614266.409	1178744.423
1617	2614266.738	1174863.554
1618	2614267.828	1176646.230
1619	2614267.903	1174864.902
1620	2614268.240	1178206.195
1621	2614268.731	1174865.958
1622	2614269.514	1174867.048
1623	2614269.607	1176943.285
1624	2614270.008	1178324.987
1625	2614270.050	1177591.699
1626	2614270.383	1177261.802

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1627	2614271.185	1177339.146
1628	2614271.724	1174870.311
1629	2614271.890	1177703.092
1630	2614272.349	1177255.169
1631	2614273.802	1174873.660
1632	2614274.910	1178128.088
1633	2614275.444	1174876.197
1634	2614275.567	1174884.347
1635	2614277.052	1174878.756
1636	2614278.047	1174880.380
1637	2614279.029	1174882.012
1638	2614279.076	1178203.687
1639	2614279.558	1177319.929
1640	2614280.239	1178685.157
1641	2614281.182	1176967.934
1642	2614281.528	1177716.817
1643	2614281.671	1178160.301
1644	2614282.480	1177515.457
1645	2614283.135	1174895.896
1646	2614283.801	1178275.150
1647	2614284.515	1178675.518
1648	2614284.751	1176612.189
1649	2614285.169	1177498.756
1650	2614285.417	1178202.591
1651	2614285.495	1178156.960
1652	2614285.689	1174894.033
1653	2614286.290	1176653.383
1654	2614286.671	1178151.364
1655	2614286.780	1178747.640
1656	2614288.357	1177480.713
1657	2614288.997	1178747.990
1658	2614289.051	1176704.409
1659	2614289.107	1174897.265
1660	2614289.274	1178314.838
1661	2614289.962	1177729.336
1662	2614292.149	1177462.883
1663	2614292.850	1174921.439
1664	2614293.759	1177456.141
1665	2614293.927	1176991.259
1666	2614294.740	1174924.890
1667	2614294.811	1174905.719
1668	2614295.174	1174913.747

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1669	2614296.038	1178499.365
1670	2614296.113	1178201.818
1671	2614297.584	1177282.099
1672	2614299.081	1178201.913
1673	2614301.378	1178637.495
1674	2614303.029	1174925.330
1675	2614303.357	1177262.674
1676	2614305.361	1178635.638
1677	2614305.817	1176660.963
1678	2614306.385	1178202.153
1679	2614307.323	1177759.438
1680	2614307.553	1175076.223
1681	2614308.005	1176621.018
1682	2614308.868	1178261.932
1683	2614309.314	1177652.382
1684	2614309.682	1178105.424
1685	2614310.002	1178625.475
1686	2614310.450	1174929.049
1687	2614310.706	1177667.057
1688	2614310.863	1177625.648
1689	2614312.541	1175085.978
1690	2614312.547	1178302.482
1691	2614314.544	1174943.231
1692	2614314.932	1177681.252
1693	2614315.757	1178118.171
1694	2614315.935	1177363.882
1695	2614315.985	1178611.666
1696	2614317.542	1177584.165
1697	2614317.568	1175096.538
1698	2614318.037	1178204.241
1699	2614318.341	1174940.776
1700	2614318.642	1178255.537
1701	2614318.708	1178605.660
1702	2614319.934	1177346.125
1703	2614320.904	1177796.923
1704	2614321.491	1177695.360
1705	2614321.509	1178129.493
1706	2614322.412	1175107.343
1707	2614322.511	1174955.387
1708	2614322.723	1178472.076
1709	2614322.793	1177330.365
1710	2614322.888	1177551.079

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1711	2614323.119	1176667.754
1712	2614324.350	1178135.087
1713	2614326.214	1174952.735
1714	2614326.844	1175117.989
1715	2614327.049	1178132.802
1716	2614327.497	1177522.156
1717	2614327.748	1177824.359
1718	2614328.083	1178474.068
1719	2614328.858	1178294.182
1720	2614329.696	1177709.301
1721	2614329.747	1177508.472
1722	2614330.103	1177289.972
1723	2614330.661	1177284.360
1724	2614331.046	1174633.860
1725	2614331.095	1175128.959
1726	2614331.954	1177270.917
1727	2614333.629	1177865.451
1728	2614333.664	1177486.446
1729	2614333.948	1177251.520
1730	2614334.416	1177716.220
1731	2614334.642	1176631.391
1732	2614334.995	1175139.885
1733	2614335.005	1174631.431
1734	2614335.128	1177240.726
1735	2614335.456	1178209.694
1736	2614336.432	1177886.744
1737	2614336.496	1178245.474
1738	2614336.740	1177471.950
1739	2614337.268	1177221.151
1740	2614337.458	1174629.874
1741	2614337.541	1178476.562
1742	2614338.735	1175151.149
1743	2614339.490	1177201.193
1744	2614339.892	1174628.289
1745	2614340.396	1174627.956
1746	2614340.899	1174627.621
1747	2614341.846	1177179.939
1748	2614342.056	1175162.200
1749	2614342.091	1177449.650
1750	2614343.311	1178241.600
1751	2614343.623	1177163.851
1752	2614344.038	1177160.167

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1753	2614345.141	1175173.387
1754	2614345.974	1177118.888
1755	2614347.993	1175184.826
1756	2614348.792	1178168.251
1757	2614349.051	1175189.070
1758	2614349.236	1177096.044
1759	2614349.244	1177420.018
1760	2614349.565	1175191.882
1761	2614349.984	1175193.763
1762	2614351.882	1175203.062
1763	2614352.424	1177088.890
1764	2614352.842	1179268.455
1765	2614353.505	1178164.230
1766	2614353.599	1175212.442
1767	2614353.772	1177916.155
1768	2614353.939	1178171.161
1769	2614354.157	1178279.811
1770	2614354.321	1177076.327
1771	2614355.023	1177753.046
1772	2614355.091	1175221.781
1773	2614355.111	1178218.394
1774	2614355.630	1177393.456
1775	2614355.750	1177752.593
1776	2614356.129	1175229.135
1777	2614356.842	1175012.975
1778	2614356.954	1177059.860
1779	2614357.724	1175243.156
1780	2614360.415	1175010.807
1781	2614360.923	1177762.435
1782	2614361.046	1177762.342
1783	2614361.487	1177036.508
1784	2614362.098	1178231.015
1785	2614362.510	1178485.698
1786	2614363.154	1175007.458
1787	2614364.015	1175008.756
1788	2614364.485	1177015.961
1789	2614364.548	1176686.376
1790	2614364.757	1177354.691
1791	2614364.888	1177934.050
1792	2614365.004	1175009.959
1793	2614365.266	1178229.221
1794	2614365.466	1176644.268

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1795	2614367.841	1177338.050
1796	2614368.719	1176988.946
1797	2614369.528	1177828.574
1798	2614370.639	1177941.717
1799	2614371.324	1178225.791
1800	2614372.255	1177045.198
1801	2614372.602	1179248.923
1802	2614372.882	1177299.767
1803	2614373.015	1176968.261
1804	2614375.339	1177277.478
1805	2614375.466	1178181.101
1806	2614376.101	1175499.092
1807	2614376.128	1175500.871
1808	2614376.335	1175514.425
1809	2614376.488	1175531.419
1810	2614376.523	1175538.191
1811	2614376.553	1175543.986
1812	2614377.196	1178490.853
1813	2614377.200	1178490.853
1814	2614377.290	1174654.647
1815	2614377.316	1176953.158
1816	2614378.608	1179243.155
1817	2614378.681	1177247.256
1818	2614378.809	1174590.508
1819	2614382.113	1174661.956
1820	2614382.821	1177209.701
1821	2614382.835	1178487.121
1822	2614383.759	1177201.184
1823	2614383.996	1174664.823
1824	2614384.898	1177190.822
1825	2614385.692	1174667.804
1826	2614386.706	1177174.409
1827	2614387.060	1179231.279
1828	2614387.327	1174671.183
1829	2614388.723	1174674.667
1830	2614388.869	1179217.856
1831	2614388.928	1177059.675
1832	2614389.394	1177150.295
1833	2614389.562	1174674.787
1834	2614389.594	1176914.238
1835	2614390.748	1177966.373
1836	2614391.396	1177046.771

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1837	2614392.618	1174675.223
1838	2614392.976	1177118.480
1839	2614393.806	1176136.943
1840	2614393.821	1176654.553
1841	2614393.929	1174608.932
1842	2614394.355	1178257.028
1843	2614394.499	1176132.743
1844	2614394.810	1176896.769
1845	2614394.872	1176163.494
1846	2614395.025	1174675.535
1847	2614395.036	1176700.558
1848	2614395.348	1176128.086
1849	2614396.690	1177093.590
1850	2614397.434	1174675.830
1851	2614398.406	1176184.737
1852	2614398.440	1176883.387
1853	2614398.566	1176649.441
1854	2614398.784	1178470.975
1855	2614398.812	1177080.904
1856	2614399.217	1176199.022
1857	2614400.318	1176217.695
1858	2614400.865	1174676.222
1859	2614401.071	1174617.635
1860	2614401.545	1177071.065
1861	2614401.712	1178193.036
1862	2614402.988	1174619.971
1863	2614403.568	1176864.390
1864	2614404.300	1174676.581
1865	2614404.583	1177059.118
1866	2614405.413	1176284.688
1867	2614406.431	1176297.653
1868	2614407.144	1178192.720
1869	2614407.341	1177042.160
1870	2614407.479	1177025.921
1871	2614407.644	1174677.150
1872	2614407.696	1177987.185
1873	2614408.976	1176330.843
1874	2614409.025	1176844.320
1875	2614410.479	1176350.635
1876	2614410.964	1174677.850
1877	2614411.105	1174677.882
1878	2614411.246	1174677.916

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1879	2614412.725	1178460.778
1880	2614413.005	1176388.346
1881	2614413.493	1176990.063
1882	2614414.694	1176421.573
1883	2614416.466	1176456.355
1884	2614416.469	1178196.422
1885	2614416.608	1176709.847
1886	2614416.897	1176464.767
1887	2614418.439	1178244.250
1888	2614419.058	1179195.317
1889	2614420.311	1176802.495
1890	2614420.410	1176535.226
1891	2614420.489	1178004.887
1892	2614420.987	1178192.779
1893	2614421.355	1176959.751
1894	2614421.450	1176555.992
1895	2614421.966	1176566.109
1896	2614422.152	1176795.627
1897	2614422.339	1178180.650
1898	2614423.221	1176713.631
1899	2614423.602	1176788.827
1900	2614423.729	1176654.493
1901	2614423.816	1176602.261
1902	2614423.978	1178244.883
1903	2614424.406	1176618.489
1904	2614424.864	1179194.258
1905	2614425.382	1176946.921
1906	2614425.468	1176779.054
1907	2614427.020	1176768.038
1908	2614427.164	1176716.409
1909	2614427.203	1178173.954
1910	2614428.108	1178161.534
1911	2614428.143	1178019.456
1912	2614428.342	1176750.862
1913	2614428.374	1176737.645
1914	2614429.247	1175495.886
1915	2614429.918	1178244.596
1916	2614431.123	1178143.438
1917	2614431.196	1179185.142
1918	2614433.570	1178244.665
1919	2614433.980	1178121.103
1920	2614437.117	1178245.096

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1921	2614437.207	1178096.445
1922	2614437.567	1175226.667
1923	2614438.349	1176904.424
1924	2614438.604	1179173.345
1925	2614440.000	1178443.773
1926	2614440.264	1178245.784
1927	2614440.969	1176153.189
1928	2614442.068	1176175.644
1929	2614442.368	1176129.207
1930	2614443.210	1176143.752
1931	2614445.554	1179160.904
1932	2614445.763	1178247.749
1933	2614446.405	1175687.646
1934	2614446.959	1178972.723
1935	2614448.354	1179155.384
1936	2614449.255	1175571.065
1937	2614449.794	1175565.005
1938	2614450.634	1175555.569
1939	2614451.639	1178250.181
1940	2614451.816	1175542.290
1941	2614454.383	1178251.776
1942	2614454.857	1176843.329
1943	2614455.683	1178434.658
1944	2614457.659	1178254.155
1945	2614461.056	1178256.755
1946	2614464.543	1178259.821
1947	2614465.690	1176802.553
1948	2614466.572	1178428.540
1949	2614467.688	1176738.682
1950	2614468.483	1178968.695
1951	2614469.341	1176789.904
1952	2614470.173	1178264.602
1953	2614473.627	1178268.015
1954	2614475.030	1178192.850
1955	2614476.983	1178177.795
1956	2614478.210	1178168.364
1957	2614478.895	1179075.758
1958	2614479.157	1176797.358
1959	2614479.420	1178158.904
1960	2614480.260	1178187.828
1961	2614480.640	1178149.473
1962	2614481.842	1178140.062

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1963	2614483.080	1178130.632
1964	2614483.152	1178965.240
1965	2614484.971	1178115.579
1966	2614485.147	1178183.190
1967	2614485.636	1178110.522
1968	2614486.943	1178100.175
1969	2614486.998	1177088.687
1970	2614492.005	1178098.848
1971	2614492.955	1179023.336
1972	2614495.918	1178412.803
1973	2614496.580	1177097.669
1974	2614497.321	1176811.146
1975	2614501.110	1178095.607
1976	2614502.543	1178201.291
1977	2614503.508	1178981.015
1978	2614504.424	1178944.647
1979	2614505.406	1178959.780
1980	2614505.509	1178970.639
1981	2614514.069	1179102.796
1982	2614515.935	1176826.052
1983	2614517.938	1178089.613
1984	2614518.857	1177116.665
1985	2614520.065	1178313.774
1986	2614520.243	1179082.361
1987	2614525.681	1179063.420
1988	2614527.270	1179057.889
1989	2614528.626	1179053.153
1990	2614530.674	1178397.009
1991	2614531.512	1179049.748
1992	2614534.557	1176841.820
1993	2614535.526	1178329.114
1994	2614537.158	1178490.785
1995	2614537.405	1176790.038
1996	2614540.667	1175128.399
1997	2614543.168	1179009.073
1998	2614545.362	1178339.244
1999	2614545.454	1176796.623
2000	2614545.542	1178889.603
2001	2614550.497	1175125.460
2002	2614552.307	1178977.182
2003	2614553.550	1176856.840
2004	2614555.536	1177150.947

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2005	2614555.567	1178971.766
2006	2614555.635	1178351.076
2007	2614560.601	1178974.881
2008	2614561.694	1178383.575
2009	2614564.740	1178543.709
2010	2614564.770	1178722.070
2011	2614565.275	1178978.058
2012	2614567.638	1178092.956
2013	2614568.294	1176866.623
2014	2614568.361	1178050.246
2015	2614569.661	1178983.768
2016	2614570.257	1176819.632
2017	2614571.268	1178135.362
2018	2614571.544	1178369.464
2019	2614571.974	1178378.342
2020	2614572.532	1178934.217
2021	2614573.362	1178376.802
2022	2614579.278	1175116.855
2023	2614581.459	1178938.043
2024	2614582.616	1178086.338
2025	2614583.294	1178579.029
2026	2614584.601	1179000.846
2027	2614585.274	1176881.157
2028	2614587.767	1176833.011
2029	2614590.211	1175113.784
2030	2614591.082	1179005.905
2031	2614593.417	1176837.598
2032	2614596.670	1178951.221
2033	2614597.655	1178904.396
2034	2614600.775	1179017.479
2035	2614601.248	1177193.673
2036	2614603.943	1178893.519
2037	2614604.840	1177189.741
2038	2614605.381	1176848.001
2039	2614606.164	1178962.111
2040	2614606.476	1175668.642
2041	2614606.668	1176903.584
2042	2614609.149	1178885.099
2043	2614609.342	1179027.724
2044	2614613.145	1178879.892
2045	2614616.474	1178876.179
2046	2614617.290	1177313.177

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2047	2614618.430	1178690.788
2048	2614618.609	1178976.910
2049	2614619.801	1179041.926
2050	2614619.912	1178872.843
2051	2614620.959	1177292.516
2052	2614624.559	1178868.989
2053	2614626.482	1178986.234
2054	2614628.374	1179057.992
2055	2614628.422	1178681.705
2056	2614632.889	1176933.193
2057	2614633.335	1178862.628
2058	2614634.283	1179087.361
2059	2614635.679	1178039.284
2060	2614636.081	1178860.672
2061	2614636.155	1178340.310
2062	2614637.532	1178999.922
2063	2614641.584	1179103.573
2064	2614642.225	1177318.290
2065	2614647.390	1179113.713
2066	2614648.913	1179013.841
2067	2614649.554	1178390.645
2068	2614653.728	1178847.765
2069	2614654.244	1179124.698
2070	2614655.057	1176954.085
2071	2614658.639	1179134.296
2072	2614660.486	1179028.175
2073	2614661.650	1179142.673
2074	2614667.029	1177981.527
2075	2614669.456	1179040.026
2076	2614675.979	1179040.223
2077	2614680.194	1178828.285
2078	2614684.412	1179041.534
2079	2614684.805	1176977.510
2080	2614684.813	1178598.384
2081	2614694.303	1179133.467
2082	2614694.522	1179047.866
2083	2614695.542	1179075.608
2084	2614695.764	1179066.399
2085	2614695.930	1179080.724
2086	2614697.340	1179056.671
2087	2614703.571	1179103.920
2088	2614703.662	1176992.853

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2089	2614706.981	1179110.646
2090	2614712.523	1179081.528
2091	2614717.286	1177391.316
2092	2614718.569	1179101.584
2093	2614718.611	1177841.532
2094	2614740.400	1179111.702
2095	2614742.050	1177781.628
2096	2614747.419	1178807.366
2097	2614753.261	1177042.775
2098	2614753.382	1178776.286
2099	2614753.508	1175897.961
2100	2614754.437	1177335.422
2101	2614769.762	1178590.906
2102	2614769.899	1178592.020
2103	2614770.056	1177060.459
2104	2614770.086	1178593.991
2105	2614782.795	1178524.273
2106	2614784.684	1178527.261
2107	2614784.751	1178527.368
2108	2614791.488	1178549.391
2109	2614798.568	1177094.208
2110	2614803.326	1177371.918
2111	2614812.650	1178003.616
2112	2614831.695	1177137.653
2113	2614837.732	1178571.130
2114	2614842.499	1177953.111
2115	2614849.239	1177157.681
2116	2614866.503	1177175.808
2117	2614872.702	1178369.497
2118	2614876.501	1177571.896
2119	2614877.232	1177425.122
2120	2614880.143	1177407.139
2121	2614880.613	1177553.435
2122	2614881.255	1177552.240
2123	2614885.688	1177544.963
2124	2614887.910	1177195.430
2125	2614900.394	1177524.429
2126	2614900.449	1178470.900
2127	2614907.007	1179198.391
2128	2614910.501	1177213.536
2129	2614910.624	1177825.321
2130	2614910.624	1177825.321

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2131	2614914.120	1177827.321
2132	2614920.321	1177496.404
2133	2614922.407	1179181.042
2134	2614922.432	1179177.354
2135	2614922.644	1177493.159
2136	2614922.714	1179177.354
2137	2614929.274	1177226.767
2138	2614933.592	1178258.228
2139	2614934.024	1179177.566
2140	2614935.977	1179177.602
2141	2614942.380	1177513.690
2142	2614945.675	1177506.719
2143	2614947.407	1177458.249
2144	2614948.673	1177749.249
2145	2614959.256	1177446.217
2146	2614960.167	1177721.696
2147	2614966.720	1177437.812
2148	2614980.780	1177422.116
2149	2614988.574	1177413.452
2150	2614992.022	1177409.618
2151	2614993.451	1177534.055
2152	2614998.937	1178360.098
2153	2614998.996	1178359.760
2154	2615000.534	1178352.247
2155	2615000.552	1178352.161
2156	2615001.051	1178349.711
2157	2615001.181	1177399.428
2158	2615001.784	1178346.113
2159	2615003.662	1178336.923
2160	2615004.897	1179053.642
2161	2615013.747	1177534.034
2162	2615022.978	1178341.265
2163	2615055.516	1179015.716
2164	2615057.919	1179012.817
2165	2615066.262	1178295.663
2166	2615071.633	1178993.945
2167	2615072.752	1178994.923
2168	2615074.305	1178286.730
2169	2615076.706	1178987.840
2170	2615078.323	1178985.897
2171	2615078.653	1178986.140
2172	2615078.707	1178986.045

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2173	2615082.500	1178989.342
2174	2615083.775	1178982.805
2175	2615083.859	1178983.833
2176	2615084.331	1178983.301
2177	2615084.939	1178986.450
2178	2615085.769	1178985.477
2179	2615089.658	1178975.984
2180	2615089.801	1178973.463
2181	2615089.811	1178976.071
2182	2615091.131	1178974.605
2183	2615098.317	1178256.692

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2184	2615104.868	1178955.945
2185	2615107.945	1178952.368
2186	2615112.501	1178239.476
2187	2615125.390	1178223.105
2188	2615127.456	1178220.479
2189	2615161.997	1177700.827
2190	2615181.742	1177919.636
2191	2615247.549	1177540.851
2192	2617325.046	1179121.073
2193	2617347.865	1179109.305
2194	2617666.992	1179303.056

194

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023 Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Beatrice Aebi

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12 Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595456

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Baulinienkataster, 1: 1'000
- Baureglement
- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 148.5	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.02.T	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5'000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt.
Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Festlegung grundeigentümerverbindlich

Baumschutz und Förderung
- Geschützte Einzelbäume (Art. 86 BR)
- Geschützte Baumreihen (Art. 87 BR)
- Baumerhaltungsgebiete (Art. 85 BR)

Gewässerraum

Gewässerraum (Art. 88 BR)
- Gewässerraum
- Gewässerraum, dicht überbaut
- Konsultationsbereich Hochwasser entlastungsstollen (Art. 89 BR)

Geschützte Lebensräume (Art. 90 BR)
- geschützter Trockenstandort, kommunale Bedeutung

Wanderwege (Art. 97 BR)
- Wanderweg (Kantonaler Sachplan BE)

See- und Flussufer (SFG)

Uferwege (Art. 96 BR)
- Uferwege bestehend
- Uferwege bestehend, Verlegung geplant
- Freiflächen SFG (Art. 56)

Weitere Inhalte

Richtplaninhalt behördenverbindlich

Erhaltenswerte Bäume (Art. 83 BR)
- Erhaltenswerte Einzelbäume
- Erhaltenswerte Baumgruppen
- Erhaltenswerte Baumreihen
- Erhaltenswerte Baumpaare
- Erhaltenswerte Obstbaumgärten (Art. 84 BR)

Uferwege (Art. 96 BR)
- Uferweg geplant (ungefähre Lage)

Hinweis
- Geschützte Einzelbäume Kanton BE
- Geschützte Baumreihen Kanton BE
- Einzelbaum in Baumgruppe
- Überbauungsordnung mit baumrelevanten Bestimmungen

Gewässerachsen
- Fliessgewässer frei fliessend
- Fliessgewässer eingedolt
- Kein Gewässer nach Wasserbaugesetz (Mischwasserleitung, Drainage, Hochwasserentlastung)


Grundwasserschutzzonen
- Schutzzone S1
- Schutzzone S2
- Schutzzone S3 / SBW

- Gemeindegrenze
- Wald
- Autobahn
- Gewässer

1 : 5'000

N

0 50 100 200 300 400 500 Meter


Bruchgraben
Schwellgraben
Vordere Lochbachgraben
Mittelgraben
Hintere Lochbachgraben
Chlosterbach
Chlosterweiher
Chlosterbach
Mühlematte
Chlosterbach
Lauterbrunnenbach
Schwellgraben
Chlosterbach
Chlosterbach
Chlosterbach

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi 12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595590

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Baulinienkataster, 1: 1'000
- Baureglement
- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 148.5	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.03.T	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5'000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt.
Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Festlegung grundeigentümerverbindlich	Richtplaninhalt behördenverbindlich	Hinweis
Naturgefahren		
Gefahrengebiete (Art. 92 BR)		
erhebliche Gefährdung		
mittlere Gefährdung		
geringe Gefährdung		
Restgefährdung		
nicht bestimmte Gefährdung		
Gefährdung durch Grundwasseraufstoss		
Hochwasserschutzkoten Thunersee (Art. 93 BR)		
Schutzkoten-Anwendungsbereich		
Abgrenzungslinie dynamische/statische Überschwemmung Thunersee		
Weitere Inhalte		
		Gemeindegrenze
		Wald
		Autobahn
		Gewässer

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595589

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 59.4	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.03.G	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5'000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

1 : 5'000

0 50 100 200 300 400 500 Meter

N

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt.
Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Festlegung grundeigentümerverbindlich	Richtplaninhalt behördenverbindlich	Hinweis
Naturgefahren		
Gefahrengebiete (Art. 92 BR)		
erhebliche Gefährdung		
mittlere Gefährdung		
geringe Gefährdung		
Restgefährdung		
nicht bestimmte Gefährdung		
Gefährdung durch Grundwasseraufstoss		
Hochwasserschutzkoten Thunersee (Art. 93 BR)		
Schutzkoten-Anwendungsbereich		
Abgrenzungslinie dynamische/statische Überschwemmung Thunersee		
Weitere Inhalte		
		Gemeindegrenze
		Wald
		Autobahn
		Gewässer

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023 Der Stadtschreiber:
Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi 12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595717

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Baulinienkataster, 1: 1'000
- Baureglement
- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10’000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 148.5	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.04.T	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5’000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA

LEGENDE


Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt.
Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Festlegung grundeigentümerverbindlich	Richtplaninhalt behördenverbindlich	Hinweis
		Bauinventar (Art. 77 BR) schützenswertes Gebäude/Objekt erhaltenswertes Gebäude/Objekt Gebäude/Objekt im Anhang K-Objekt Objekt in Gruppe Baugruppe Strukturgruppe
Historische Verkehrswege (Art. 79 BR) nationale Bedeutung regionale und lokale Bedeutung **Archäologische Schutzgebiete (Art. 78 BR)** Archäologisches Schutzgebiet		
Weitere Inhalte		Gemeindegrenze Wald Autobahn Gewässer

1 : 5'000

N

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023 Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

LEGENDE

Hinweis:
Übergeordnete Schutzgebiete und Schutzobjekte werden in den Zonenplänen I und II nicht vollständig dargestellt.
Sie sind im Inventarplan (Erläuterungsbericht Beilage «Landschaftsinventar») ersichtlich.

Festlegung grundeigentümerverbindlich	**Richtplaninhalt behördenverbindlich**	**Hinweis**
		Bauinventar (Art. 77 BR) schützenswertes Gebäude/Objekt erhaltenswertes Gebäude/Objekt Gebäude/Objekt im Anhang K-Objekt Objekt in Gruppe Baugruppe Strukturgruppe
Historische Verkehrswege (Art. 79 BR) nationale Bedeutung regionale und lokale Bedeutung		
Archäologische Schutzgebiete (Art. 78 BR) Archäologisches Schutzgebiet		
Weitere Inhalte		Gemeindegrenze Wald Autobahn Gewässer

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595716

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000


- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10’000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 59.4	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.04.G	Gez.:	TJ		
Mst.:	1: 5’000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	PLA



0 90 180 360 540 720 900 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 9623426

Ortsplanungsrevision Thun

Baulinienkataster 2022

Übersichtsplan 1:10'000

Blatteinteilung:

- Blatt 01: Lerchenfeld
- Blatt 02: Kleine Allmend
- Blatt 03: Kasernen - Altstadt
- Blatt 04: Louene - Hofstette
- Blatt 05: Hübeli - Melli
- Blatt 06: Flüeliwald
- Blatt 07: Allmendhof
- Blatt 08: Schönau - Seefeld
- Blatt 09: Allmendingen
- Blatt 10: Thun Süd
- Blatt 11: Talacker - Lachegrabe
- Blatt 12: Schadau - Ried
- Blatt 13: Zuberzälg - Pfandermatt
- Blatt 14: Schorematt - Pfaffebüel
- Blatt 15: Buechholz
- Blatt 16: Schoren
- Blatt 17: Gwatt
- Blatt 18: Gwattstutz

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84/72	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.Ue	Gez.:	aw		
Mst.:	1: 10'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA (aw, TJ)

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 01: Lerchenfeld

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.01	Grez.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Rachel Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 02: Kleine Allmend

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.02	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA, abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:

Raphael Lanz

Der Stadtschreiber:

Bruno Hueyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Hueyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Bauline

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3622426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 03: Kasernen - Altstadt

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.03	Grez.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bearbeitet Aeb

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 04: Louene - Hofstette

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/84	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.6.04	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprachverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:
Raphael Lanz

Der Stadtschreiber:
Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:
Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3622426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 05: Hübeli - Melli

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.6.05	Ges.:	jw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA, abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
noch Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023 Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Bauline
- Laubenbauline
- Leitungsbauline

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Bauline
- Wald-Bauline

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Bauline

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Bauline

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 9623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 06: Flüeliwald

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/84	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.06	Gez.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , alpgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- \+ georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt


Hinweis: Baulinien des Bundes

- bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 9623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 07: Allmendhof

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/84	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.07	Gez.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , alpgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023	Der Stadtschreiber:
	Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Beatrice Aebi

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- \+ georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17480 / 9423426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 08: Schönau - Seefeld

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.08	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprachevershandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
noch Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:
Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Keller 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3622426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 09: Allmendingen

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.6.09	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprecherverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:
Richard Lanz

Der Stadtschreiber:
Bruno Hueyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:
Bruno Hueyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Beatrice Aebi

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3622426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 10: Thun Süd

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.10	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Hunziker Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:
Bruno Hunziker Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17480 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 11: Talacker - Lachegrabe

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.11	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprachverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
noch Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15 Nov. 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3622426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 12: Schadau - Ried

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.6.12	Ges.:	jw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA, abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz

Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 13: Zuberzälg - Pfandermatt

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.13	Grz.:	jw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA, abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
noch Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Howyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15 Nov. 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Howyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12 Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt


Hinweis: Baulinien des Bundes

Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 174681 / 9623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 14: Schorematt - Pfaffebüel

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.14	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , algpis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt


Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 9623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 15: Buechholz

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/84	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.15	Gez.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , alpgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- \+ georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17480 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 16: Schoren

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.16	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Hurwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15 Nov. 2023

Der Stadtschreiber:

Bruno Hurwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bolivia Keh 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

Meter
0 5 10 20 30 40 50

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17480 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 17: Gwatt

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.17	Grez.:	pw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA , abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprachenverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023 Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

0 5 10 20 30 40 50 Meter

N

STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483 / 3623426

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Blatt 18: Gwattstutz

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Überschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	90/168	Revidiert:	–
Plan-Nr.:	8.028.G.18	Ges.:	aw		
Mst.:	1: 1'000	Datum:	30.10.2023	Name Büro:	PLA_abgis

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einsprachverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023

Der Stadtschreiber:
Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

Bern, 12. Juli 2024

Legende

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision in den Baulinienkataster überführt werden

- Baulinie
- Laubenbaulinie
- Leitungsbaulinie

Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision neu definiert und in den Baulinienkataster überführt werden

- neue Baulinie
- Wald-Baulinie

Stützpunkte

- georeferenzierter Stützpunkt der Baulinie

Bestehende genehmigte Baulinien, die mit der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

- aufzuhebende Baulinie

Hinweis: Baulinien in Zonen mit Überbauungsordnung (UeO)

- Bestehende genehmigte Baulinien, die in der betreffenden UeO festgelegt wurden, gelten mit der UeO weiterhin, werden aber nicht in den Baulinienkataster überführt

Hinweis: Baulinien des Bundes

- Bestehende, genehmigte Baulinien des Bundes gelten weiterhin. Sie werden im Baulinienkataster lediglich hinweisend dargestellt

Hinweis: Daten der amtlichen Vermessung Stand Dezember 2021

Meter
0 5 10 20 30 40 50

N



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17483/ 9725283

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000, Liste der Stützpunkte

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10’000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

STADT THUN

Stützpunktliste

Die folgende Liste ist ergänzender Bestandteil des Baulinienkatasters. Sie gibt die Koordinaten der dargestellten und nummerierten Stützpunkte an.

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1	2'611'298.783	1'176'064.220
2	2'611'303.835	1'176'060.984
3	2'611'335.296	1'176'121.235
4	2'611'340.351	1'176'118.003
5	2'611'357.023	1'176'155.277
6	2'611'361.284	1'176'150.802
7	2'611'375.350	1'176'165.761
8	2'611'379.765	1'176'161.375
9	2'611'400.147	1'176'209.760
10	2'611'405.116	1'176'206.356
11	2'611'437.742	1'176'293.362
12	2'611'442.347	1'176'261.067
13	2'611'442.402	1'176'350.978
14	2'611'443.776	1'176'293.546
15	2'611'445.547	1'176'513.529
16	2'611'447.870	1'176'417.014
17	2'611'448.382	1'176'350.488
18	2'611'448.660	1'176'259.297
19	2'611'453.817	1'176'416.124
20	2'611'456.642	1'176'457.211
21	2'611'462.126	1'176'533.531
22	2'611'462.494	1'176'455.889
23	2'611'465.641	1'176'541.531
24	2'611'466.900	1'176'544.296
25	2'611'475.588	1'176'538.091
26	2'611'476.429	1'176'557.256
27	2'611'481.572	1'176'537.560
28	2'611'482.382	1'176'556.059
29	2'611'506.065	1'176'632.961
30	2'611'506.438	1'176'638.645
31	2'611'507.610	1'176'636.456
32	2'611'512.074	1'176'636.589
33	2'611'535.788	1'176'719.971
34	2'611'541.432	1'176'717.935
35	2'611'542.186	1'176'715.202
36	2'611'543.392	1'176'718.055
37	2'611'559.412	1'176'754.459
38	2'611'565.969	1'176'803.581
39	2'611'571.749	1'176'801.971
40	2'611'577.221	1'176'794.732
41	2'611'577.499	1'176'810.251
42	2'611'578.927	1'176'802.463
43	2'611'584.145	1'176'460.038
44	2'611'589.760	1'176'888.934
45	2'611'595.540	1'176'887.324
46	2'611'596.044	1'176'486.085
47	2'611'596.240	1'176'474.952
48	2'611'597.261	1'176'444.460
49	2'611'598.289	1'176'477.500
50	2'611'604.146	1'176'496.325
51	2'611'605.287	1'176'954.226
52	2'611'605.354	1'176'454.438
53	2'611'608.920	1'176'953.017
54	2'611'609.555	1'176'955.912
55	2'611'611.146	1'176'952.931
56	2'611'614.033	1'176'455.306
57	2'611'615.061	1'176'981.544
58	2'611'615.892	1'176'499.382
59	2'611'616.162	1'176'986.672

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
60	2'611'617.456	1'177'013.853
61	2'611'620.908	1'176'473.714
62	2'611'621.710	1'176'506.533
63	2'611'621.908	1'176'465.012
64	2'611'622.773	1'177'009.903
65	2'611'627.676	1'176'513.864
66	2'611'629.769	1'176'994.191
67	2'611'630.666	1'176'485.851
68	2'611'634.430	1'176'522.133
69	2'611'637.222	1'176'493.909
70	2'611'641.174	1'176'530.391
71	2'611'643.177	1'176'501.225
72	2'611'647.997	1'176'538.833
73	2'611'649.921	1'176'509.482
74	2'611'650.517	1'176'541.950
75	2'611'650.551	1'176'541.993
76	2'611'652.338	1'177'032.662
77	2'611'652.874	1'177'026.133
78	2'611'655.709	1'176'548.375
79	2'611'656.697	1'176'517.780
80	2'611'657.560	1'177'009.581
81	2'611'661.453	1'177'011.733
82	2'611'661.776	1'176'567.189
83	2'611'663.480	1'176'557.921
84	2'611'663.550	1'176'526.260
85	2'611'666.138	1'176'529.461
86	2'611'666.172	1'176'529.504
87	2'611'671.242	1'176'535.776
88	2'611'671.487	1'176'576.762
89	2'611'680.789	1'176'579.166
90	2'611'686.972	1'176'555.102
91	2'611'689.197	1'176'589.477
92	2'611'689.980	1'176'367.717
93	2'611'703.040	1'176'411.802
94	2'611'704.520	1'176'416.800
95	2'611'704.696	1'176'576.837
96	2'611'705.823	1'176'994.198
97	2'611'707.050	1'176'993.855
98	2'611'708.297	1'176'993.590
99	2'611'709.511	1'177'011.688
100	2'611'709.558	1'176'993.405
101	2'611'709.741	1'176'434.470
102	2'611'710.498	1'176'615.593
103	2'611'710.689	1'176'437.656
104	2'611'710.829	1'176'993.300
105	2'611'711.259	1'176'994.443
106	2'611'712.531	1'177'004.187
107	2'611'714.029	1'176'993.397
108	2'611'714.531	1'176'450.334
109	2'611'718.356	1'176'460.843
110	2'611'718.740	1'176'994.508
111	2'611'721.059	1'176'639.918
112	2'611'722.506	1'176'472.068
113	2'611'723.046	1'176'996.718
114	2'611'723.286	1'176'631.408
115	2'611'726.023	1'176'602.985
116	2'611'726.695	1'176'999.897
117	2'611'726.803	1'176'483.692
118	2'611'729.474	1'177'003.860

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
119	2'611'732.474	1'176'651.779
120	2'611'735.887	1'176'508.450
121	2'611'737.936	1'177'020.426
122	2'611'741.787	1'176'654.232
123	2'611'745.171	1'177'084.860
124	2'611'746.083	1'176'536.094
125	2'611'747.087	1'177'038.344
126	2'611'748.443	1'177'040.999
127	2'611'749.423	1'177'079.891
128	2'611'750.125	1'176'632.792
129	2'611'750.880	1'176'548.656
130	2'611'756.976	1'176'672.896
131	2'611'757.475	1'177'058.660
132	2'611'758.837	1'176'569.121
133	2'611'760.455	1'176'677.171
134	2'611'763.238	1'176'680.607
135	2'611'765.012	1'177'073.397
136	2'611'765.161	1'177'091.018
137	2'611'767.394	1'177'085.407
138	2'611'767.512	1'176'590.962
139	2'611'772.488	1'176'660.272
140	2'611'773.795	1'176'600.109
141	2'611'775.983	1'176'664.566
142	2'611'777.228	1'176'709.385
143	2'611'778.777	1'176'668.016
144	2'611'779.280	1'176'700.304
145	2'611'783.417	1'176'605.635
146	2'611'789.403	1'176'720.493
147	2'611'791.950	1'177'088.301
148	2'611'793.950	1'176'718.419
149	2'611'799.675	1'176'693.787
150	2'611'800.234	1'176'694.369
151	2'611'806.720	1'176'687.918
152	2'611'807.895	1'176'686.759
153	2'611'810.825	1'176'614.040
154	2'611'812.239	1'177'099.527
155	2'611'815.307	1'177'101.225
156	2'611'818.304	1'176'615.139
157	2'611'820.651	1'176'750.950
158	2'611'823.050	1'176'699.062
159	2'611'824.076	1'176'703.836
160	2'611'825.171	1'176'756.457
161	2'611'825.769	1'176'613.951
162	2'611'826.749	1'176'694.369
163	2'611'827.115	1'176'717.976
164	2'611'827.969	1'176'721.978
165	2'611'829.149	1'176'726.749
166	2'611'829.452	1'176'728.035
167	2'611'829.844	1'176'729.296
168	2'611'830.305	1'176'730.479
169	2'611'830.845	1'176'731.627
170	2'611'831.136	1'176'732.101
171	2'611'831.437	1'176'732.568
172	2'611'836.187	1'177'129.108
173	2'611'839.180	1'177'123.905
174	2'611'840.639	1'176'743.778
175	2'611'842.354	1'176'777.449
176	2'611'844.305	1'176'779.829
177	2'611'844.846	1'176'605.752
178	2'611'845.982	1'177'118.177
179	2'611'851.599	1'177'121.287
180	2'611'853.501	1'176'596.493
181	2'611'854.695	1'176'569.608
182	2'611'854.697	1'176'569.629
183	2'611'855.937	1'176'584.056

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
184	2'611'857.825	1'176'764.774
185	2'611'859.647	1'177'125.768
186	2'611'859.800	1'176'767.182
187	2'611'860.178	1'176'561.385
188	2'611'860.980	1'177'126.508
189	2'611'861.489	1'176'519.410
190	2'611'863.468	1'176'803.418
191	2'611'867.194	1'176'550.949
192	2'611'870.740	1'176'534.022
193	2'611'873.765	1'179'109.622
194	2'611'875.722	1'176'818.473
195	2'611'878.985	1'176'790.799
196	2'611'880.364	1'176'833.488
197	2'611'881.278	1'179'107.866
198	2'611'881.472	1'176'825.538
199	2'611'881.714	1'179'022.324
200	2'611'887.561	1'178'997.446
201	2'611'888.936	1'179'108.813
202	2'611'890.342	1'176'845.125
203	2'611'890.434	1'179'021.273
204	2'611'891.234	1'176'805.848
205	2'611'895.795	1'179'112.345
206	2'611'898.105	1'176'846.020
207	2'611'901.012	1'179'118.029
208	2'611'903.497	1'176'852.676
209	2'611'905.529	1'176'823.412
210	2'611'910.173	1'177'174.650
211	2'611'913.319	1'177'169.540
212	2'611'917.091	1'176'869.282
213	2'611'919.005	1'176'840.047
214	2'611'932.404	1'176'856.414
215	2'611'932.679	1'176'887.356
216	2'611'936.435	1'179'173.724
217	2'611'936.749	1'179'174.201
218	2'611'946.480	1'176'872.735
219	2'611'950.363	1'176'876.283
220	2'611'953.182	1'176'909.051
221	2'611'954.228	1'176'910.823
222	2'611'954.447	1'179'196.185
223	2'611'956.741	1'176'914.141
224	2'611'959.473	1'176'917.051
225	2'611'966.377	1'176'924.326
226	2'611'969.887	1'176'927.478
227	2'611'970.478	1'179'216.427
228	2'611'973.646	1'176'930.184
229	2'611'974.230	1'177'212.558
230	2'611'974.381	1'179'221.175
231	2'611'975.528	1'179'222.701
232	2'611'975.716	1'176'903.986
233	2'611'976.538	1'179'224.320
234	2'611'976.947	1'177'207.194
235	2'611'977.280	1'176'932.406
236	2'611'977.362	1'176'932.467
237	2'611'977.404	1'179'226.021
238	2'611'977.445	1'176'902.403
239	2'611'977.898	1'176'941.697
240	2'611'978.119	1'179'227.790
241	2'611'984.370	1'176'909.319
242	2'611'986.696	1'179'251.971
243	2'611'988.562	1'179'256.917
244	2'611'989.626	1'176'907.502
245	2'611'991.345	1'176'951.686
246	2'611'998.428	1'179'270.017
247	2'611'999.509	1'176'951.212
248	2'612'003.095	1'176'954.254

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
249	2'612'004.724	1'176'925.495
250	2'612'007.570	1'177'226.780
251	2'612'007.909	1'177'220.402
252	2'612'008.587	1'176'935.382
253	2'612'009.939	1'176'959.783
254	2'612'012.648	1'176'938.829
255	2'612'013.477	1'179'289.939
256	2'612'015.355	1'179'292.468
257	2'612'015.952	1'179'293.312
258	2'612'016.509	1'179'294.184
259	2'612'017.024	1'179'295.080
260	2'612'017.496	1'179'296.000
261	2'612'018.288	1'176'943.415
262	2'612'018.419	1'177'217.185
263	2'612'018.796	1'176'966.529
264	2'612'022.235	1'177'222.291
265	2'612'024.012	1'176'947.896
266	2'612'026.870	1'179'315.364
267	2'612'027.484	1'176'972.782
268	2'612'030.867	1'176'953.049
269	2'612'031.937	1'179'326.071
270	2'612'036.971	1'179'336.713
271	2'612'037.831	1'176'958.053
272	2'612'042.315	1'179'347.582
273	2'612'042.375	1'176'982.505
274	2'612'046.700	1'179'356.551
275	2'612'047.847	1'179'358.927
276	2'612'052.019	1'176'967.285
277	2'612'054.047	1'177'163.342
278	2'612'056.281	1'178'974.750
279	2'612'056.371	1'178'975.782
280	2'612'056.483	1'178'977.080
281	2'612'056.556	1'179'374.853
282	2'612'057.382	1'176'992.047
283	2'612'059.051	1'177'166.650
284	2'612'065.560	1'179'391.318
285	2'612'065.747	1'176'997.255
286	2'612'066.300	1'176'976.374
287	2'612'074.147	1'177'002.408
288	2'612'076.339	1'177'003.739
289	2'612'076.635	1'176'982.826
290	2'612'077.764	1'179'413.634
291	2'612'082.389	1'178'998.131
292	2'612'084.468	1'178'971.378
293	2'612'087.017	1'176'989.204
294	2'612'089.706	1'177'106.897
295	2'612'093.222	1'176'993.044
296	2'612'094.955	1'177'109.821
297	2'612'095.739	1'177'015.494
298	2'612'099.472	1'176'996.811
299	2'612'103.367	1'176'999.108
300	2'612'107.278	1'177'001.376
301	2'612'114.192	1'179'462.673
302	2'612'115.355	1'177'026.884
303	2'612'115.924	1'177'034.883
304	2'612'116.910	1'176'998.248
305	2'612'120.534	1'179'471.210
306	2'612'121.674	1'177'040.257
307	2'612'126.010	1'177'045.088
308	2'612'126.336	1'178'966.417
309	2'612'127.048	1'179'481.184
310	2'612'131.836	1'177'044.183
311	2'612'132.437	1'178'965.632
312	2'612'132.557	1'177'007.433
313	2'612'132.860	1'179'490.175

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
314	2'612'135.662	1'177'017.264
315	2'612'136.625	1'177'041.339
316	2'612'136.696	1'177'034.951
317	2'612'137.877	1'179'499.099
318	2'612'138.466	1'178'991.370
319	2'612'138.674	1'176'994.338
320	2'612'139.748	1'178'961.842
321	2'612'140.508	1'177'040.784
322	2'612'141.282	1'176'944.718
323	2'612'141.349	1'176'993.252
324	2'612'142.895	1'178'954.232
325	2'612'143.135	1'178'991.727
326	2'612'144.881	1'177'043.121
327	2'612'146.249	1'179'513.987
328	2'612'146.500	1'179'514.448
329	2'612'146.737	1'179'514.915
330	2'612'146.805	1'177'023.549
331	2'612'146.961	1'179'515.389
332	2'612'147.171	1'179'515.869
333	2'612'147.311	1'178'993.844
334	2'612'148.046	1'176'990.535
335	2'612'148.556	1'176'972.557
336	2'612'149.263	1'177'045.441
337	2'612'149.850	1'179'522.223
338	2'612'150.360	1'178'997.398
339	2'612'151.406	1'176'978.307
340	2'612'151.816	1'179'001.848
341	2'612'157.289	1'176'909.560
342	2'612'157.542	1'176'952.356
343	2'612'158.017	1'177'029.712
344	2'612'161.792	1'176'898.856
345	2'612'162.177	1'179'551.725
346	2'612'165.665	1'176'887.908
347	2'612'168.676	1'176'927.329
348	2'612'170.659	1'176'923.009
349	2'612'172.745	1'176'918.737
350	2'612'176.543	1'176'854.079
351	2'612'176.861	1'178'948.550
352	2'612'178.810	1'179'584.791
353	2'612'179.376	1'178'998.525
354	2'612'179.733	1'178'993.856
355	2'612'180.618	1'176'842.616
356	2'612'181.471	1'178'956.296
357	2'612'181.850	1'178'989.680
358	2'612'185.382	1'176'831.421
359	2'612'185.403	1'178'986.632
360	2'612'186.141	1'177'060.077
361	2'612'189.012	1'177'054.740
362	2'612'189.520	1'177'065.699
363	2'612'189.665	1'176'885.106
364	2'612'189.849	1'176'778.265
365	2'612'189.853	1'178'985.175
366	2'612'190.174	1'178'958.647
367	2'612'190.534	1'176'820.268
368	2'612'196.283	1'176'807.819
369	2'612'196.760	1'176'882.128
370	2'612'196.885	1'179'606.125
371	2'612'198.982	1'176'801.309
372	2'612'199.098	1'176'751.299
373	2'612'201.092	1'176'862.392
374	2'612'201.310	1'176'794.657
375	2'612'203.637	1'176'868.458
376	2'612'204.387	1'179'615.043
377	2'612'204.430	1'177'052.860
378	2'612'207.536	1'179'618.699

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
379	2'612'207.703	1'179'618.896
380	2'612'207.868	1'179'619.095
381	2'612'208.029	1'179'619.296
382	2'612'208.188	1'179'619.500
383	2'612'215.730	1'176'740.191
384	2'612'218.259	1'176'727.509
385	2'612'219.566	1'176'720.957
386	2'612'220.048	1'176'718.454
387	2'612'220.499	1'176'715.946
388	2'612'221.463	1'177'086.067
389	2'612'222.506	1'176'819.827
390	2'612'223.923	1'179'639.975
391	2'612'224.014	1'177'081.596
392	2'612'224.422	1'177'080.795
393	2'612'225.516	1'176'686.949
394	2'612'226.186	1'176'811.543
395	2'612'229.255	1'176'803.013
396	2'612'229.433	1'176'668.271
397	2'612'234.661	1'176'649.916
398	2'612'234.954	1'178'979.738
399	2'612'237.356	1'178'982.294
400	2'612'239.350	1'179'657.510
401	2'612'241.598	1'179'659.626
402	2'612'243.790	1'176'739.839
403	2'612'244.152	1'176'736.838
404	2'612'244.837	1'176'718.031
405	2'612'244.905	1'176'727.449
406	2'612'245.752	1'176'685.466
407	2'612'245.857	1'176'791.857
408	2'612'246.359	1'176'682.388
409	2'612'247.003	1'176'679.318
410	2'612'249.717	1'176'667.986
411	2'612'250.900	1'178'951.253
412	2'612'251.807	1'177'073.966
413	2'612'252.014	1'176'695.717
414	2'612'252.783	1'176'711.808
415	2'612'252.933	1'176'656.787
416	2'612'254.283	1'179'670.551
417	2'612'254.461	1'178'979.530
418	2'612'256.536	1'176'755.251
419	2'612'259.349	1'179'674.969
420	2'612'259.497	1'179'675.099
421	2'612'259.643	1'179'675.231
422	2'612'259.788	1'179'675.364
423	2'612'259.931	1'179'675.498
424	2'612'265.140	1'176'756.353
425	2'612'269.864	1'176'795.673
426	2'612'270.363	1'179'685.408
427	2'612'270.579	1'179'685.617
428	2'612'270.792	1'179'685.829
429	2'612'271.001	1'179'686.044
430	2'612'271.206	1'179'686.263
431	2'612'272.556	1'176'532.770
432	2'612'274.189	1'177'107.647
433	2'612'275.638	1'176'522.935
434	2'612'276.461	1'177'102.095
435	2'612'277.495	1'176'517.622
436	2'612'278.475	1'179'694.127
437	2'612'278.663	1'179'694.333
438	2'612'278.847	1'179'694.542
439	2'612'279.028	1'179'694.753
440	2'612'279.206	1'179'694.967
441	2'612'279.391	1'176'512.322
442	2'612'280.611	1'176'758.927
443	2'612'282.204	1'176'504.676

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
444	2'612'282.497	1'176'487.745
445	2'612'285.097	1'176'497.060
446	2'612'287.949	1'176'473.446
447	2'612'290.108	1'176'472.791
448	2'612'291.110	1'176'538.771
449	2'612'291.808	1'176'469.677
450	2'612'293.565	1'176'466.595
451	2'612'294.071	1'176'529.300
452	2'612'294.156	1'176'796.548
453	2'612'295.844	1'176'762.656
454	2'612'295.880	1'176'524.123
455	2'612'296.034	1'179'715.517
456	2'612'297.728	1'176'518.959
457	2'612'298.650	1'176'458.336
458	2'612'300.614	1'176'511.123
459	2'612'303.588	1'176'503.320
460	2'612'304.102	1'176'450.315
461	2'612'305.924	1'179'726.985
462	2'612'306.186	1'176'496.959
463	2'612'309.042	1'176'490.709
464	2'612'311.645	1'176'440.524
465	2'612'311.987	1'176'484.893
466	2'612'313.992	1'177'123.457
467	2'612'315.156	1'176'479.197
468	2'612'316.206	1'177'117.881
469	2'612'318.314	1'176'799.146
470	2'612'319.496	1'176'430.978
471	2'612'319.573	1'176'472.018
472	2'612'323.792	1'176'770.624
473	2'612'324.305	1'176'465.043
474	2'612'325.436	1'176'424.248
475	2'612'331.258	1'176'456.027
476	2'612'331.530	1'176'417.657
477	2'612'335.864	1'176'773.232
478	2'612'336.550	1'179'758.686
479	2'612'336.704	1'179'758.848
480	2'612'336.857	1'179'759.012
481	2'612'337.007	1'179'759.178
482	2'612'337.156	1'179'759.345
483	2'612'338.490	1'176'447.233
484	2'612'341.979	1'176'804.655
485	2'612'343.064	1'176'774.666
486	2'612'343.992	1'176'441.001
487	2'612'349.635	1'176'434.897
488	2'612'350.311	1'176'775.835
489	2'612'351.595	1'178'966.673
490	2'612'351.722	1'178'967.687
491	2'612'352.691	1'176'395.575
492	2'612'353.947	1'179'778.499
493	2'612'370.302	1'178'936.714
494	2'612'370.742	1'176'412.872
495	2'612'373.999	1'179'793.633
496	2'612'377.638	1'178'963.493
497	2'612'377.765	1'178'964.513
498	2'612'381.001	1'177'150.072
499	2'612'381.435	1'178'935.351
500	2'612'383.214	1'177'144.496
501	2'612'384.616	1'176'362.255
502	2'612'384.898	1'178'963.640
503	2'612'387.461	1'178'934.614
504	2'612'387.640	1'178'934.469
505	2'612'387.802	1'178'934.306
506	2'612'388.396	1'178'963.211
507	2'612'388.460	1'178'933.385
508	2'612'389.147	1'178'932.486

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
509	2'612'389.645	1'178'931.868
510	2'612'390.156	1'178'931.262
511	2'612'391.110	1'176'391.614
512	2'612'391.902	1'178'929.504
513	2'612'392.885	1'178'964.179
514	2'612'393.829	1'178'927.946
515	2'612'395.809	1'178'967.721
516	2'612'395.817	1'178'926.662
517	2'612'397.928	1'178'925.591
518	2'612'401.951	1'179'808.558
519	2'612'402.285	1'178'924.153
520	2'612'406.838	1'178'923.589
521	2'612'411.389	1'178'923.915
522	2'612'415.792	1'178'925.113
523	2'612'417.803	1'178'925.998
524	2'612'419.730	1'178'927.055
525	2'612'421.397	1'178'928.160
526	2'612'422.408	1'178'965.131
527	2'612'422.972	1'178'929.393
528	2'612'423.342	1'178'929.612
529	2'612'423.737	1'178'929.780
530	2'612'424.181	1'178'929.902
531	2'612'424.203	1'178'960.563
532	2'612'424.638	1'178'929.961
533	2'612'424.896	1'178'929.981
534	2'612'425.154	1'178'930.000
535	2'612'428.557	1'178'958.296
536	2'612'428.596	1'176'316.262
537	2'612'432.469	1'176'312.085
538	2'612'432.719	1'179'824.977
539	2'612'433.190	1'178'929.017
540	2'612'436.652	1'178'957.306
541	2'612'439.249	1'179'827.493
542	2'612'439.930	1'179'827.771
543	2'612'440.599	1'179'828.076
544	2'612'441.177	1'176'339.463
545	2'612'441.255	1'179'828.407
546	2'612'441.898	1'179'828.764
547	2'612'447.273	1'177'170.316
548	2'612'448.057	1'177'177.101
549	2'612'448.559	1'177'169.409
550	2'612'451.319	1'176'328.524
551	2'612'453.882	1'177'173.002
552	2'612'463.575	1'179'841.372
553	2'612'465.956	1'176'271.244
554	2'612'468.591	1'177'083.786
555	2'612'470.993	1'179'845.687
556	2'612'474.376	1'177'085.398
557	2'612'482.662	1'176'252.583
558	2'612'484.944	1'176'287.515
559	2'612'489.203	1'178'922.161
560	2'612'492.662	1'178'950.451
561	2'612'492.702	1'177'001.076
562	2'612'497.461	1'176'237.797
563	2'612'498.520	1'177'002.543
564	2'612'500.824	1'176'269.777
565	2'612'503.723	1'176'957.639
566	2'612'504.391	1'178'920.306
567	2'612'507.847	1'178'948.596
568	2'612'509.572	1'176'958.983
569	2'612'514.558	1'176'256.055
570	2'612'515.112	1'176'913.450
571	2'612'520.318	1'176'917.293
572	2'612'528.172	1'176'210.853
573	2'612'531.637	1'179'397.148

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
574	2'612'533.062	1'179'404.826
575	2'612'533.266	1'179'389.524
576	2'612'537.364	1'179'411.343
577	2'612'537.625	1'179'383.060
578	2'612'542.962	1'179'377.822
579	2'612'543.537	1'176'230.630
580	2'612'552.716	1'179'426.944
581	2'612'556.214	1'179'430.525
582	2'612'558.663	1'179'362.409
583	2'612'574.494	1'179'449.120
584	2'612'578.133	1'179'343.322
585	2'612'596.131	1'179'471.966
586	2'612'598.965	1'176'734.147
587	2'612'599.858	1'176'791.801
588	2'612'600.912	1'176'729.676
589	2'612'603.322	1'176'859.208
590	2'612'603.381	1'178'908.212
591	2'612'604.905	1'176'726.876
592	2'612'604.997	1'176'736.246
593	2'612'605.521	1'176'733.402
594	2'612'605.675	1'176'856.207
595	2'612'605.826	1'176'791.185
596	2'612'606.106	1'176'852.418
597	2'612'606.485	1'179'482.468
598	2'612'606.634	1'176'864.216
599	2'612'606.841	1'178'936.502
600	2'612'608.204	1'176'732.322
601	2'612'608.254	1'178'907.616
602	2'612'611.134	1'176'858.705
603	2'612'611.707	1'178'935.906
604	2'612'612.059	1'176'851.651
605	2'612'618.738	1'179'494.899
606	2'612'640.394	1'176'133.940
607	2'612'642.050	1'179'516.897
608	2'612'645.303	1'178'903.108
609	2'612'648.743	1'178'931.399
610	2'612'654.499	1'176'154.581
611	2'612'660.569	1'179'532.759
612	2'612'668.059	1'179'532.049
613	2'612'668.768	1'179'539.814
614	2'612'681.679	1'176'711.033
615	2'612'682.891	1'176'716.909
616	2'612'684.015	1'179'552.941
617	2'612'687.224	1'179'555.196
618	2'612'689.221	1'178'897.771
619	2'612'690.811	1'179'556.781
620	2'612'692.659	1'178'926.063
621	2'612'694.106	1'178'925.887
622	2'612'694.513	1'178'897.128
623	2'612'694.638	1'179'557.636
624	2'612'694.973	1'176'096.750
625	2'612'695.619	1'178'925.868
626	2'612'697.101	1'178'926.175
627	2'612'697.500	1'178'893.060
628	2'612'698.483	1'178'926.793
629	2'612'698.558	1'179'557.728
630	2'612'699.699	1'178'927.694
631	2'612'701.297	1'178'889.735
632	2'612'703.840	1'178'888.190
633	2'612'705.895	1'179'557.178
634	2'612'706.559	1'178'886.984
635	2'612'709.326	1'176'117.222
636	2'612'710.827	1'178'885.833
637	2'612'715.236	1'178'885.507
638	2'612'716.104	1'179'556.413

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
639	2'612'719.458	1'178'885.983
640	2'612'720.426	1'179'555.604
641	2'612'723.523	1'178'887.217
642	2'612'724.467	1'179'553.871
643	2'612'725.573	1'178'888.155
644	2'612'727.530	1'178'889.275
645	2'612'728.032	1'179'551.296
646	2'612'729.101	1'178'890.358
647	2'612'730.585	1'178'891.558
648	2'612'730.949	1'179'548.004
649	2'612'731.015	1'178'891.788
650	2'612'731.454	1'178'891.999
651	2'612'732.073	1'178'892.261
652	2'612'732.707	1'178'892.486
653	2'612'735.175	1'178'892.187
654	2'612'739.311	1'176'064.773
655	2'612'752.351	1'178'889.892
656	2'612'753.191	1'176'694.247
657	2'612'754.095	1'176'084.934
658	2'612'754.273	1'176'700.156
659	2'612'756.059	1'178'889.435
660	2'612'762.988	1'178'888.581
661	2'612'786.403	1'178'885.542
662	2'612'786.509	1'176'029.584
663	2'612'789.727	1'176'689.416
664	2'612'790.774	1'176'695.330
665	2'612'801.571	1'176'049.538
666	2'612'824.940	1'176'000.212
667	2'612'840.121	1'176'020.075
668	2'612'842.706	1'176'677.622
669	2'612'844.010	1'176'683.478
670	2'612'863.127	1'176'665.306
671	2'612'868.567	1'176'679.820
672	2'612'881.856	1'176'674.414
673	2'612'885.513	1'176'655.608
674	2'612'890.211	1'178'872.859
675	2'612'894.824	1'176'668.280
676	2'612'895.546	1'176'667.913
677	2'612'896.267	1'176'667.543
678	2'612'897.050	1'176'654.906
679	2'612'897.412	1'176'661.256
680	2'612'902.024	1'176'666.693
681	2'612'906.342	1'176'663.839
682	2'612'906.815	1'176'643.717
683	2'612'907.097	1'176'669.543
684	2'612'908.868	1'175'927.520
685	2'612'909.589	1'176'658.531
686	2'612'922.992	1'176'656.912
687	2'612'924.980	1'175'946.639
688	2'612'925.930	1'176'666.597
689	2'612'928.506	1'176'648.425
690	2'612'930.617	1'176'689.684
691	2'612'934.991	1'176'685.576
692	2'612'943.503	1'178'866.535
693	2'612'945.747	1'178'866.257
694	2'612'965.477	1'178'863.813
695	2'612'970.985	1'176'737.097
696	2'612'972.519	1'175'875.338
697	2'612'975.553	1'176'733.207
698	2'612'976.445	1'178'040.933
699	2'612'976.829	1'178'032.549
700	2'612'976.852	1'178'043.495
701	2'612'977.648	1'178'024.541
702	2'612'978.699	1'178'046.168
703	2'612'979.549	1'178'016.675

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
704	2'612'982.009	1'178'009.820
705	2'612'984.260	1'176'595.237
706	2'612'987.516	1'175'895.371
707	2'612'992.485	1'176'608.375
708	2'612'996.008	1'178'071.218
709	2'612'999.855	1'178'070.409
710	2'613'012.009	1'178'078.336
711	2'613'013.033	1'178'083.182
712	2'613'016.444	1'176'791.718
713	2'613'018.693	1'175'843.847
714	2'613'021.456	1'177'913.005
715	2'613'022.679	1'177'925.920
716	2'613'028.168	1'176'804.802
717	2'613'028.640	1'176'781.429
718	2'613'029.427	1'177'911.934
719	2'613'032.134	1'175'864.941
720	2'613'032.759	1'176'799.871
721	2'613'035.098	1'176'784.711
722	2'613'037.038	1'176'795.665
723	2'613'042.077	1'176'782.771
724	2'613'047.970	1'177'919.509
725	2'613'048.362	1'176'798.077
726	2'613'051.356	1'176'805.885
727	2'613'051.436	1'177'839.096
728	2'613'051.885	1'176'552.923
729	2'613'052.346	1'176'790.724
730	2'613'054.424	1'177'830.938
731	2'613'058.219	1'178'887.006
732	2'613'058.375	1'176'833.495
733	2'613'060.590	1'177'941.412
734	2'613'061.285	1'176'565.316
735	2'613'062.469	1'177'945.962
736	2'613'063.505	1'178'851.752
737	2'613'064.368	1'178'879.101
738	2'613'066.832	1'178'878.798
739	2'613'073.035	1'176'840.876
740	2'613'074.165	1'177'782.951
741	2'613'074.850	1'176'826.058
742	2'613'076.084	1'177'950.986
743	2'613'076.774	1'176'836.121
744	2'613'077.955	1'175'808.634
745	2'613'080.026	1'177'949.357
746	2'613'082.552	1'178'849.409
747	2'613'085.879	1'178'876.455
748	2'613'088.622	1'176'548.206
749	2'613'090.790	1'175'830.088
750	2'613'092.787	1'176'856.980
751	2'613'100.717	1'176'843.083
752	2'613'111.097	1'177'692.100
753	2'613'118.268	1'177'674.126
754	2'613'125.207	1'177'656.560
755	2'613'129.167	1'176'504.544
756	2'613'132.719	1'176'869.543
757	2'613'139.270	1'176'516.506
758	2'613'140.289	1'178'166.232
759	2'613'145.391	1'178'376.516
760	2'613'145.404	1'178'376.279
761	2'613'145.545	1'178'379.202
762	2'613'145.786	1'178'373.854
763	2'613'145.911	1'178'373.397
764	2'613'146.172	1'178'381.616
765	2'613'146.360	1'178'382.104
766	2'613'147.241	1'178'383.869
767	2'613'147.813	1'178'384.746
768	2'613'154.343	1'176'873.675

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
769	2'613'160.196	1'178'178.127
770	2'613'162.080	1'178'340.843
771	2'613'162.212	1'177'564.757
772	2'613'162.446	1'175'757.744
773	2'613'162.845	1'177'563.184
774	2'613'169.330	1'178'326.047
775	2'613'175.345	1'175'779.159
776	2'613'177.582	1'175'748.628
777	2'613'180.983	1'178'188.406
778	2'613'182.100	1'178'299.938
779	2'613'183.487	1'176'889.034
780	2'613'184.664	1'177'508.935
781	2'613'185.447	1'176'907.270
782	2'613'185.613	1'178'186.625
783	2'613'186.703	1'176'908.261
784	2'613'188.246	1'176'901.957
785	2'613'191.515	1'175'721.706
786	2'613'191.599	1'177'002.396
787	2'613'192.399	1'177'005.821
788	2'613'192.611	1'178'278.534
789	2'613'194.590	1'177'008.572
790	2'613'195.942	1'177'442.327
791	2'613'196.077	1'177'444.400
792	2'613'196.091	1'177'438.959
793	2'613'196.451	1'177'430.810
794	2'613'196.695	1'178'232.836
795	2'613'196.737	1'177'446.370
796	2'613'196.966	1'175'980.369
797	2'613'197.185	1'177'477.804
798	2'613'197.374	1'175'968.084
799	2'613'197.802	1'177'448.018
800	2'613'198.133	1'177'002.125
801	2'613'198.331	1'177'003.092
802	2'613'198.414	1'177'450.621
803	2'613'198.881	1'178'192.459
804	2'613'198.968	1'177'003.846
805	2'613'198.977	1'175'967.486
806	2'613'198.986	1'175'980.407
807	2'613'199.092	1'178'218.357
808	2'613'199.123	1'175'764.837
809	2'613'199.152	1'175'764.834
810	2'613'199.181	1'175'764.832
811	2'613'199.233	1'177'449.360
812	2'613'199.746	1'177'419.545
813	2'613'200.285	1'175'966.383
814	2'613'200.597	1'178'262.101
815	2'613'200.654	1'178'197.060
816	2'613'200.827	1'175'981.241
817	2'613'201.098	1'178'223.903
818	2'613'201.144	1'175'964.904
819	2'613'201.454	1'175'963.221
820	2'613'201.538	1'175'955.063
821	2'613'201.902	1'175'949.759
822	2'613'202.187	1'175'982.736
823	2'613'202.784	1'175'945.942
824	2'613'202.844	1'175'984.647
825	2'613'203.005	1'176'476.593
826	2'613'203.414	1'175'989.088
827	2'613'203.434	1'178'834.535
828	2'613'203.897	1'175'727.829
829	2'613'204.193	1'175'764.591
830	2'613'204.271	1'177'398.995
831	2'613'205.365	1'175'999.221
832	2'613'205.636	1'177'455.803
833	2'613'205.684	1'175'937.455

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
834	2'613'206.269	1'176'916.741
835	2'613'206.276	1'175'764.671
836	2'613'206.319	1'177'399.802
837	2'613'206.321	1'175'934.859
838	2'613'206.752	1'178'861.583
839	2'613'207.392	1'175'930.484
840	2'613'207.910	1'176'009.227
841	2'613'208.335	1'175'764.991
842	2'613'208.699	1'177'985.291
843	2'613'209.047	1'177'386.874
844	2'613'210.373	1'175'765.559
845	2'613'210.410	1'175'731.050
846	2'613'210.877	1'176'018.352
847	2'613'210.944	1'177'387.624
848	2'613'211.310	1'175'913.978
849	2'613'211.815	1'177'485.923
850	2'613'211.823	1'177'986.012
851	2'613'212.203	1'175'727.432
852	2'613'212.283	1'176'022.167
853	2'613'212.331	1'175'766.363
854	2'613'213.591	1'176'902.413
855	2'613'213.712	1'176'025.711
856	2'613'213.864	1'177'379.991
857	2'613'215.015	1'177'985.707
858	2'613'215.183	1'176'029.237
859	2'613'215.206	1'175'767.489
860	2'613'215.493	1'176'921.456
861	2'613'215.951	1'178'231.003
862	2'613'215.952	1'178'231.019
863	2'613'216.992	1'175'728.858
864	2'613'217.557	1'178'228.888
865	2'613'217.873	1'177'736.975
866	2'613'217.946	1'177'984.408
867	2'613'218.213	1'175'768.189
868	2'613'218.631	1'176'932.255
869	2'613'219.087	1'176'036.015
870	2'613'219.836	1'178'227.523
871	2'613'220.316	1'177'982.248
872	2'613'220.499	1'176'917.184
873	2'613'220.800	1'177'356.375
874	2'613'221.101	1'177'491.260
875	2'613'221.283	1'178'206.116
876	2'613'221.370	1'175'768.447
877	2'613'221.693	1'175'727.164
878	2'613'222.357	1'176'041.692
879	2'613'222.459	1'178'227.106
880	2'613'222.604	1'175'866.385
881	2'613'222.947	1'175'726.152
882	2'613'223.124	1'177'358.752
883	2'613'223.351	1'177'468.048
884	2'613'223.617	1'177'357.680
885	2'613'224.171	1'175'725.103
886	2'613'224.530	1'175'768.235
887	2'613'224.958	1'176'932.523
888	2'613'225.049	1'178'227.696
889	2'613'225.079	1'175'768.183
890	2'613'225.511	1'175'723.879
891	2'613'225.626	1'175'768.252
892	2'613'226.066	1'175'768.399
893	2'613'226.420	1'175'966.710
894	2'613'226.472	1'175'768.624
895	2'613'226.529	1'175'956.047
896	2'613'226.707	1'175'953.453
897	2'613'226.810	1'175'722.611
898	2'613'226.854	1'175'952.817

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
899	2'613'227.052	1'175'976.878
900	2'613'227.069	1'176'048.019
901	2'613'227.958	1'175'721.416
902	2'613'228.111	1'175'985.130
903	2'613'228.786	1'176'051.172
904	2'613'229.068	1'175'720.186
905	2'613'229.494	1'175'719.699
906	2'613'229.700	1'175'944.488
907	2'613'229.764	1'177'069.300
908	2'613'229.775	1'175'993.772
909	2'613'229.845	1'177'069.329
910	2'613'229.927	1'177'069.358
911	2'613'229.928	1'175'720.167
912	2'613'230.151	1'177'472.801
913	2'613'230.484	1'177'496.928
914	2'613'230.555	1'176'459.339
915	2'613'230.602	1'175'940.810
916	2'613'230.962	1'177'334.439
917	2'613'231.696	1'175'936.344
918	2'613'231.937	1'176'002.273
919	2'613'233.877	1'177'335.789
920	2'613'234.490	1'177'987.035
921	2'613'234.502	1'176'010.161
922	2'613'234.504	1'177'334.452
923	2'613'234.627	1'177'991.601
924	2'613'235.249	1'175'830.563
925	2'613'235.633	1'176'013.230
926	2'613'235.634	1'175'919.750
927	2'613'235.916	1'176'076.393
928	2'613'236.397	1'177'982.885
929	2'613'236.780	1'177'995.629
930	2'613'237.607	1'177'072.143
931	2'613'237.624	1'175'776.833
932	2'613'237.742	1'176'075.263
933	2'613'238.650	1'176'069.285
934	2'613'238.926	1'176'073.471
935	2'613'239.248	1'176'071.348
936	2'613'239.343	1'175'778.191
937	2'613'239.541	1'177'746.021
938	2'613'240.231	1'176'913.337
939	2'613'240.500	1'177'998.280
940	2'613'240.957	1'175'779.672
941	2'613'241.269	1'175'744.344
942	2'613'241.336	1'175'743.075
943	2'613'241.413	1'175'745.665
944	2'613'241.517	1'175'706.412
945	2'613'241.613	1'175'742.144
946	2'613'241.718	1'176'027.453
947	2'613'241.740	1'175'747.011
948	2'613'242.080	1'175'747.803
949	2'613'242.314	1'175'741.048
950	2'613'242.399	1'175'781.203
951	2'613'242.520	1'175'705.489
952	2'613'242.808	1'175'748.598
953	2'613'243.030	1'175'708.047
954	2'613'243.215	1'176'086.636
955	2'613'243.537	1'175'704.582
956	2'613'243.691	1'175'739.329
957	2'613'243.729	1'175'782.833
958	2'613'244.180	1'175'798.187
959	2'613'244.572	1'177'728.617
960	2'613'244.734	1'177'757.239
961	2'613'244.868	1'175'785.378
962	2'613'244.883	1'175'737.839
963	2'613'244.958	1'176'086.370

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
964	2'613'245.138	1'178'216.592
965	2'613'245.313	1'177'074.854
966	2'613'245.483	1'175'793.472
967	2'613'245.547	1'175'787.331
968	2'613'245.553	1'175'751.596
969	2'613'245.859	1'175'791.439
970	2'613'245.881	1'175'789.371
971	2'613'246.621	1'175'873.452
972	2'613'246.686	1'176'086.725
973	2'613'247.476	1'175'734.601
974	2'613'248.072	1'176'913.220
975	2'613'248.183	1'176'087.658
976	2'613'248.528	1'176'041.343
977	2'613'248.572	1'178'238.057
978	2'613'248.776	1'176'041.816
979	2'613'249.243	1'177'486.146
980	2'613'249.263	1'176'089.052
981	2'613'249.331	1'176'089.183
982	2'613'249.957	1'175'731.686
983	2'613'250.509	1'175'756.593
984	2'613'250.787	1'175'756.403
985	2'613'251.147	1'176'046.331
986	2'613'251.802	1'177'297.258
987	2'613'252.387	1'177'511.232
988	2'613'252.564	1'175'728.786
989	2'613'253.418	1'176'907.483
990	2'613'253.827	1'176'098.427
991	2'613'254.674	1'177'078.034
992	2'613'254.875	1'178'020.931
993	2'613'255.012	1'177'290.336
994	2'613'255.510	1'175'725.509
995	2'613'256.450	1'175'762.114
996	2'613'256.760	1'177'491.197
997	2'613'257.055	1'177'761.860
998	2'613'257.200	1'178'026.740
999	2'613'257.323	1'176'106.341
1000	2'613'258.513	1'175'722.569
1001	2'613'258.615	1'177'515.101
1002	2'613'259.115	1'175'838.057
1003	2'613'261.044	1'176'065.178
1004	2'613'261.686	1'176'117.129
1005	2'613'261.817	1'175'719.472
1006	2'613'261.862	1'175'767.876
1007	2'613'262.378	1'175'826.231
1008	2'613'262.782	1'177'495.328
1009	2'613'263.100	1'175'687.412
1010	2'613'263.449	1'175'769.016
1011	2'613'264.028	1'175'823.694
1012	2'613'264.072	1'177'081.104
1013	2'613'264.720	1'176'912.987
1014	2'613'264.730	1'175'769.398
1015	2'613'264.985	1'176'920.446
1016	2'613'265.014	1'177'518.678
1017	2'613'265.487	1'178'225.538
1018	2'613'266.270	1'175'769.365
1019	2'613'266.467	1'176'075.506
1020	2'613'266.839	1'175'822.574
1021	2'613'267.182	1'177'757.573
1022	2'613'268.269	1'177'498.735
1023	2'613'268.332	1'175'768.752
1024	2'613'268.498	1'176'134.805
1025	2'613'268.685	1'175'713.389
1026	2'613'269.529	1'178'246.531
1027	2'613'270.340	1'176'925.645
1028	2'613'270.734	1'177'083.295

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1029	2'613'271.030	1'178'031.314
1030	2'613'273.906	1'177'501.887
1031	2'613'274.350	1'176'091.633
1032	2'613'275.106	1'175'707.702
1033	2'613'275.235	1'178'029.253
1034	2'613'277.429	1'177'085.384
1035	2'613'278.958	1'176'161.978
1036	2'613'280.336	1'175'670.156
1037	2'613'281.289	1'176'108.189
1038	2'613'281.394	1'175'702.131
1039	2'613'284.888	1'178'232.993
1040	2'613'285.662	1'177'224.585
1041	2'613'286.159	1'176'180.624
1042	2'613'287.382	1'177'211.113
1043	2'613'287.425	1'176'124.105
1044	2'613'287.477	1'177'205.142
1045	2'613'287.551	1'177'530.606
1046	2'613'290.698	1'175'693.509
1047	2'613'290.742	1'178'254.345
1048	2'613'291.449	1'177'215.486
1049	2'613'292.488	1'177'214.759
1050	2'613'292.909	1'177'214.157
1051	2'613'292.916	1'177'207.677
1052	2'613'293.024	1'177'209.090
1053	2'613'293.333	1'177'213.557
1054	2'613'294.041	1'177'210.077
1055	2'613'295.167	1'175'650.794
1056	2'613'295.920	1'175'688.670
1057	2'613'296.442	1'177'513.818
1058	2'613'296.547	1'178'037.943
1059	2'613'296.595	1'177'535.035
1060	2'613'297.394	1'176'223.208
1061	2'613'298.979	1'176'222.140
1062	2'613'299.976	1'176'230.803
1063	2'613'300.047	1'176'220.556
1064	2'613'300.109	1'176'216.806
1065	2'613'300.443	1'176'218.687
1066	2'613'300.662	1'175'683.793
1067	2'613'301.927	1'176'230.407
1068	2'613'302.401	1'178'023.588
1069	2'613'303.877	1'176'230.803
1070	2'613'304.409	1'177'517.720
1071	2'613'304.477	1'178'239.939
1072	2'613'304.521	1'175'679.550
1073	2'613'305.162	1'178'259.233
1074	2'613'305.519	1'176'231.929
1075	2'613'305.901	1'177'538.885
1076	2'613'306.591	1'176'233.606
1077	2'613'307.262	1'175'676.107
1078	2'613'308.642	1'175'626.252
1079	2'613'309.736	1'175'672.999
1080	2'613'310.885	1'178'043.623
1081	2'613'311.023	1'177'079.725
1082	2'613'311.860	1'176'247.256
1083	2'613'312.607	1'177'521.112
1084	2'613'315.523	1'178'028.984
1085	2'613'316.372	1'175'662.616
1086	2'613'317.324	1'176'201.652
1087	2'613'317.500	1'176'386.603
1088	2'613'317.724	1'175'599.768
1089	2'613'317.896	1'177'071.566
1090	2'613'319.510	1'176'963.049
1091	2'613'319.628	1'177'057.702
1092	2'613'319.682	1'178'263.815
1093	2'613'319.972	1'178'245.031

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1094	2'613'320.492	1'175'654.838
1095	2'613'320.512	1'176'269.681
1096	2'613'320.825	1'175'654.209
1097	2'613'321.033	1'176'946.369
1098	2'613'321.194	1'178'047.739
1099	2'613'321.895	1'175'655.169
1100	2'613'322.123	1'176'946.816
1101	2'613'322.247	1'176'401.918
1102	2'613'322.401	1'178'819.988
1103	2'613'323.213	1'176'947.264
1104	2'613'325.534	1'175'568.465
1105	2'613'325.711	1'178'847.036
1106	2'613'328.230	1'178'266.314
1107	2'613'330.445	1'177'784.027
1108	2'613'331.508	1'178'051.687
1109	2'613'332.597	1'178'276.016
1110	2'613'332.648	1'178'270.159
1111	2'613'332.976	1'176'242.280
1112	2'613'333.693	1'175'631.208
1113	2'613'335.568	1'178'249.805
1114	2'613'336.072	1'176'324.265
1115	2'613'336.378	1'176'311.011
1116	2'613'336.987	1'177'550.612
1117	2'613'337.391	1'177'767.412
1118	2'613'337.676	1'176'323.225
1119	2'613'337.789	1'178'037.823
1120	2'613'338.760	1'176'971.359
1121	2'613'338.772	1'176'321.660
1122	2'613'338.900	1'176'317.911
1123	2'613'338.989	1'175'530.281
1124	2'613'339.201	1'176'319.798
1125	2'613'339.664	1'176'335.607
1126	2'613'340.932	1'178'249.219
1127	2'613'341.643	1'176'335.265
1128	2'613'341.942	1'178'055.445
1129	2'613'341.981	1'175'605.819
1130	2'613'343.290	1'176'368.681
1131	2'613'343.597	1'176'335.729
1132	2'613'343.691	1'177'532.839
1133	2'613'344.285	1'178'244.992
1134	2'613'345.211	1'176'336.925
1135	2'613'346.224	1'176'338.659
1136	2'613'346.535	1'177'553.911
1137	2'613'347.644	1'178'278.102
1138	2'613'347.661	1'178'816.894
1139	2'613'347.857	1'176'343.510
1140	2'613'348.622	1'177'069.681
1141	2'613'349.340	1'176'957.942
1142	2'613'349.665	1'177'072.309
1143	2'613'349.687	1'177'070.779
1144	2'613'349.791	1'175'574.518
1145	2'613'350.747	1'178'058.590
1146	2'613'350.974	1'178'843.942
1147	2'613'351.003	1'177'064.177
1148	2'613'351.079	1'178'274.713
1149	2'613'352.229	1'177'535.789
1150	2'613'352.774	1'176'293.653
1151	2'613'355.173	1'177'074.692
1152	2'613'355.265	1'177'068.571
1153	2'613'355.890	1'178'274.352
1154	2'613'356.253	1'177'556.667
1155	2'613'357.782	1'176'980.176
1156	2'613'357.886	1'176'961.371
1157	2'613'358.247	1'178'248.985
1158	2'613'358.871	1'178'254.314

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1159	2'613'359.362	1'175'495.296
1160	2'613'359.587	1'178'061.637
1161	2'613'360.256	1'178'046.137
1162	2'613'360.919	1'177'538.254
1163	2'613'361.682	1'175'540.773
1164	2'613'362.576	1'176'961.277
1165	2'613'363.015	1'176'321.600
1166	2'613'363.084	1'178'257.637
1167	2'613'363.879	1'177'796.196
1168	2'613'363.981	1'178'046.704
1169	2'613'365.765	1'176'957.838
1170	2'613'367.651	1'178'045.853
1171	2'613'367.739	1'176'952.364
1172	2'613'367.953	1'178'064.419
1173	2'613'368.996	1'176'952.743
1174	2'613'369.799	1'177'779.177
1175	2'613'370.184	1'176'342.541
1176	2'613'370.746	1'178'043.704
1177	2'613'371.526	1'176'944.157
1178	2'613'372.041	1'175'477.596
1179	2'613'372.176	1'176'941.951
1180	2'613'372.827	1'178'040.563
1181	2'613'373.276	1'175'478.486
1182	2'613'375.322	1'175'475.648
1183	2'613'375.403	1'175'475.706
1184	2'613'376.347	1'178'067.112
1185	2'613'379.686	1'175'509.854
1186	2'613'380.322	1'178'070.316
1187	2'613'381.063	1'178'075.368
1188	2'613'383.116	1'175'462.126
1189	2'613'383.886	1'176'388.260
1190	2'613'383.922	1'176'923.405
1191	2'613'384.468	1'175'463.133
1192	2'613'387.073	1'178'046.257
1193	2'613'387.839	1'178'042.319
1194	2'613'387.916	1'178'050.179
1195	2'613'389.792	1'176'380.286
1196	2'613'390.233	1'178'053.454
1197	2'613'391.728	1'176'976.962
1198	2'613'392.067	1'175'447.691
1199	2'613'392.586	1'177'565.877
1200	2'613'393.564	1'176'964.574
1201	2'613'393.651	1'178'055.555
1202	2'613'394.586	1'178'081.532
1203	2'613'394.964	1'176'361.703
1204	2'613'395.440	1'176'979.606
1205	2'613'395.693	1'176'979.786
1206	2'613'397.078	1'176'940.609
1207	2'613'397.253	1'177'547.463
1208	2'613'397.937	1'178'076.947
1209	2'613'398.306	1'177'805.176
1210	2'613'398.550	1'176'874.858
1211	2'613'399.267	1'175'432.308
1212	2'613'399.400	1'176'925.765
1213	2'613'399.571	1'176'982.547
1214	2'613'399.841	1'176'364.744
1215	2'613'399.931	1'175'418.962
1216	2'613'400.219	1'175'416.608
1217	2'613'400.841	1'175'414.320
1218	2'613'401.492	1'177'568.170
1219	2'613'401.542	1'176'530.459
1220	2'613'401.882	1'175'363.650
1221	2'613'402.784	1'175'477.608
1222	2'613'403.181	1'177'787.796
1223	2'613'403.586	1'178'076.356

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1224	2'613'404.840	1'176'367.579
1225	2'613'406.296	1'177'549.791
1226	2'613'406.416	1'176'388.001
1227	2'613'407.093	1'176'368.768
1228	2'613'407.204	1'175'364.355
1229	2'613'407.287	1'176'812.783
1230	2'613'407.603	1'176'799.642
1231	2'613'409.367	1'176'369.915
1232	2'613'409.496	1'176'532.979
1233	2'613'409.854	1'175'367.604
1234	2'613'410.381	1'177'570.528
1235	2'613'410.855	1'176'370.637
1236	2'613'411.253	1'175'378.198
1237	2'613'411.582	1'176'800.188
1238	2'613'412.351	1'176'371.342
1239	2'613'412.787	1'175'374.179
1240	2'613'412.883	1'176'817.688
1241	2'613'413.218	1'176'992.263
1242	2'613'413.276	1'175'378.879
1243	2'613'413.391	1'176'879.330
1244	2'613'413.429	1'175'369.793
1245	2'613'413.541	1'176'825.101
1246	2'613'413.645	1'175'369.892
1247	2'613'413.851	1'175'370.011
1248	2'613'415.105	1'178'291.077
1249	2'613'415.321	1'177'552.185
1250	2'613'415.455	1'176'799.124
1251	2'613'416.103	1'175'455.686
1252	2'613'417.684	1'176'493.331
1253	2'613'418.597	1'176'796.622
1254	2'613'419.593	1'176'393.419
1255	2'613'420.427	1'176'593.575
1256	2'613'420.501	1'176'793.085
1257	2'613'422.149	1'178'274.263
1258	2'613'422.524	1'176'592.034
1259	2'613'423.523	1'177'278.709
1260	2'613'424.221	1'178'066.686
1261	2'613'424.548	1'176'606.061
1262	2'613'424.598	1'176'495.269
1263	2'613'425.560	1'176'582.617
1264	2'613'425.779	1'176'518.342
1265	2'613'425.956	1'178'067.236
1266	2'613'425.969	1'175'432.009
1267	2'613'426.383	1'177'273.427
1268	2'613'427.278	1'176'833.043
1269	2'613'427.986	1'176'374.016
1270	2'613'428.692	1'176'507.914
1271	2'613'429.181	1'176'829.505
1272	2'613'430.098	1'176'348.644
1273	2'613'431.769	1'175'414.450
1274	2'613'432.324	1'176'827.002
1275	2'613'432.568	1'176'376.159
1276	2'613'432.886	1'176'363.573
1277	2'613'433.200	1'176'397.641
1278	2'613'434.157	1'176'609.139
1279	2'613'434.710	1'177'007.567
1280	2'613'436.198	1'176'825.938
1281	2'613'437.166	1'176'378.311
1282	2'613'437.561	1'175'396.889
1283	2'613'438.735	1'176'804.394
1284	2'613'439.117	1'176'800.625
1285	2'613'439.695	1'176'356.264
1286	2'613'439.776	1'175'390.210
1287	2'613'439.781	1'176'808.034
1288	2'613'440.179	1'176'826.485

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1289	2'613'441.310	1'177'011.035
1290	2'613'441.617	1'178'805.385
1291	2'613'442.015	1'175'383.539
1292	2'613'442.106	1'176'811.024
1293	2'613'442.221	1'176'379.837
1294	2'613'443.280	1'175'379.791
1295	2'613'444.565	1'176'494.218
1296	2'613'444.894	1'178'832.437
1297	2'613'445.377	1'176'812.935
1298	2'613'446.301	1'175'373.754
1299	2'613'448.898	1'174'850.981
1300	2'613'451.091	1'176'500.169
1301	2'613'451.460	1'176'661.895
1302	2'613'451.799	1'176'688.862
1303	2'613'453.336	1'176'486.649
1304	2'613'453.697	1'176'675.353
1305	2'613'456.948	1'177'798.961
1306	2'613'457.033	1'177'817.363
1307	2'613'458.373	1'175'380.337
1308	2'613'459.365	1'176'492.148
1309	2'613'460.456	1'177'564.327
1310	2'613'460.848	1'177'562.909
1311	2'613'461.584	1'176'725.818
1312	2'613'463.121	1'177'554.689
1313	2'613'463.305	1'177'794.972
1314	2'613'463.419	1'177'584.804
1315	2'613'465.496	1'176'640.398
1316	2'613'467.651	1'174'848.037
1317	2'613'470.212	1'175'387.329
1318	2'613'470.501	1'177'024.652
1319	2'613'471.010	1'177'586.871
1320	2'613'472.007	1'178'169.335
1321	2'613'472.349	1'176'644.784
1322	2'613'473.539	1'178'185.601
1323	2'613'474.236	1'176'645.991
1324	2'613'475.584	1'176'725.139
1325	2'613'475.858	1'176'467.202
1326	2'613'475.999	1'176'289.940
1327	2'613'476.613	1'178'168.897
1328	2'613'476.707	1'177'803.034
1329	2'613'476.774	1'176'675.486
1330	2'613'477.027	1'176'643.444
1331	2'613'477.865	1'178'188.991
1332	2'613'477.952	1'177'798.193
1333	2'613'478.377	1'178'235.160
1334	2'613'478.588	1'177'588.986
1335	2'613'478.888	1'178'164.869
1336	2'613'478.929	1'174'832.768
1337	2'613'479.414	1'178'154.148
1338	2'613'479.747	1'178'194.156
1339	2'613'480.014	1'177'029.090
1340	2'613'480.178	1'177'563.274
1341	2'613'480.285	1'178'143.449
1342	2'613'480.484	1'177'559.385
1343	2'613'480.570	1'176'661.219
1344	2'613'480.688	1'178'101.351
1345	2'613'480.714	1'178'204.738
1346	2'613'481.382	1'177'566.984
1347	2'613'482.012	1'174'820.533
1348	2'613'482.102	1'178'215.274
1349	2'613'482.398	1'178'126.361
1350	2'613'482.566	1'177'804.242
1351	2'613'483.142	1'178'234.004
1352	2'613'483.271	1'178'222.319
1353	2'613'483.407	1'176'279.492

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1354	2'613'483.915	1'177'569.951
1355	2'613'483.980	1'178'085.625
1356	2'613'484.575	1'178'104.481
1357	2'613'484.628	1'178'229.331
1358	2'613'485.049	1'176'298.650
1359	2'613'485.389	1'178'109.404
1360	2'613'485.881	1'178'252.296
1361	2'613'485.980	1'177'032.484
1362	2'613'487.390	1'177'571.724
1363	2'613'487.716	1'174'815.428
1364	2'613'489.201	1'177'823.990
1365	2'613'489.372	1'178'085.139
1366	2'613'489.878	1'178'254.895
1367	2'613'490.232	1'176'268.653
1368	2'613'491.753	1'175'377.305
1369	2'613'492.218	1'178'259.049
1370	2'613'492.805	1'178'080.953
1371	2'613'492.855	1'177'806.363
1372	2'613'493.730	1'176'451.771
1373	2'613'494.124	1'177'593.375
1374	2'613'494.251	1'178'294.253
1375	2'613'495.216	1'175'403.997
1376	2'613'496.892	1'178'173.036
1377	2'613'497.378	1'178'156.153
1378	2'613'498.517	1'178'178.350
1379	2'613'498.778	1'178'203.858
1380	2'613'498.831	1'178'139.325
1381	2'613'498.942	1'175'218.487
1382	2'613'499.130	1'178'292.962
1383	2'613'499.304	1'177'575.090
1384	2'613'499.390	1'178'035.136
1385	2'613'499.708	1'178'210.739
1386	2'613'500.363	1'178'127.972
1387	2'613'500.399	1'178'288.078
1388	2'613'500.696	1'178'199.280
1389	2'613'500.804	1'178'217.596
1390	2'613'502.337	1'178'116.687
1391	2'613'502.663	1'178'227.384
1392	2'613'502.709	1'176'415.863
1393	2'613'502.836	1'178'181.847
1394	2'613'503.186	1'178'315.452
1395	2'613'503.265	1'178'021.133
1396	2'613'503.363	1'178'038.548
1397	2'613'503.856	1'178'043.762
1398	2'613'503.989	1'177'596.303
1399	2'613'504.858	1'178'237.103
1400	2'613'505.020	1'176'425.843
1401	2'613'505.279	1'176'744.927
1402	2'613'505.614	1'178'198.611
1403	2'613'505.757	1'178'111.936
1404	2'613'505.920	1'175'195.286
1405	2'613'506.225	1'176'416.785
1406	2'613'507.136	1'177'827.585
1407	2'613'507.306	1'178'241.504
1408	2'613'507.544	1'178'317.988
1409	2'613'507.773	1'176'423.467
1410	2'613'508.526	1'176'835.148
1411	2'613'509.682	1'178'087.281
1412	2'613'510.027	1'177'809.804
1413	2'613'510.111	1'178'322.328
1414	2'613'510.153	1'178'092.436
1415	2'613'510.884	1'176'835.978
1416	2'613'511.273	1'177'609.172
1417	2'613'511.591	1'178'111.445
1418	2'613'511.659	1'178'244.035

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1419	2'613'511.831	1'177'578.847
1420	2'613'512.270	1'175'391.692
1421	2'613'513.214	1'178'267.259
1422	2'613'513.292	1'178'016.088
1423	2'613'513.773	1'177'599.490
1424	2'613'514.038	1'178'095.858
1425	2'613'514.452	1'178'262.385
1426	2'613'517.939	1'176'828.558
1427	2'613'518.540	1'175'166.230
1428	2'613'518.906	1'175'422.485
1429	2'613'519.300	1'178'261.052
1430	2'613'520.627	1'178'050.275
1431	2'613'521.645	1'178'296.790
1432	2'613'521.823	1'176'756.498
1433	2'613'522.191	1'178'364.465
1434	2'613'522.376	1'176'855.441
1435	2'613'522.814	1'176'426.672
1436	2'613'524.124	1'178'300.961
1437	2'613'524.151	1'178'046.029
1438	2'613'524.231	1'177'583.003
1439	2'613'525.113	1'177'830.963
1440	2'613'525.442	1'177'614.328
1441	2'613'525.687	1'177'831.067
1442	2'613'526.005	1'178'028.217
1443	2'613'526.261	1'177'831.170
1444	2'613'526.490	1'176'584.766
1445	2'613'527.239	1'177'813.043
1446	2'613'527.428	1'178'024.404
1447	2'613'527.942	1'177'604.645
1448	2'613'528.252	1'177'584.381
1449	2'613'528.340	1'178'303.363
1450	2'613'528.661	1'178'020.579
1451	2'613'529.656	1'178'045.655
1452	2'613'530.330	1'178'794.762
1453	2'613'530.509	1'178'796.289
1454	2'613'531.011	1'178'395.226
1455	2'613'531.204	1'178'330.585
1456	2'613'531.898	1'175'407.270
1457	2'613'532.217	1'177'585.914
1458	2'613'532.435	1'178'325.712
1459	2'613'533.086	1'176'812.858
1460	2'613'533.166	1'176'592.211
1461	2'613'533.559	1'176'866.875
1462	2'613'534.023	1'176'424.073
1463	2'613'534.390	1'177'428.843
1464	2'613'534.588	1'178'342.392
1465	2'613'534.698	1'178'031.263
1466	2'613'534.982	1'176'577.016
1467	2'613'535.262	1'177'423.936
1468	2'613'535.348	1'178'438.295
1469	2'613'535.717	1'177'946.320
1470	2'613'536.592	1'177'433.314
1471	2'613'537.280	1'178'324.371
1472	2'613'537.582	1'175'140.915
1473	2'613'537.992	1'178'438.358
1474	2'613'538.112	1'177'608.467
1475	2'613'538.791	1'175'440.403
1476	2'613'539.778	1'178'325.027
1477	2'613'540.299	1'178'437.063
1478	2'613'540.326	1'177'427.978
1479	2'613'540.548	1'177'426.773
1480	2'613'540.849	1'177'429.086
1481	2'613'541.591	1'178'432.128
1482	2'613'541.622	1'178'434.773
1483	2'613'541.661	1'176'584.466

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1484	2'613'544.356	1'177'919.482
1485	2'613'544.752	1'178'377.852
1486	2'613'544.857	1'177'590.668
1487	2'613'545.784	1'178'307.997
1488	2'613'546.419	1'178'457.320
1489	2'613'546.555	1'178'305.099
1490	2'613'546.730	1'178'051.637
1491	2'613'546.751	1'178'792.785
1492	2'613'546.914	1'178'794.408
1493	2'613'547.520	1'178'125.472
1494	2'613'547.561	1'178'457.824
1495	2'613'548.542	1'178'458.595
1496	2'613'549.301	1'178'459.585
1497	2'613'549.792	1'178'460.732
1498	2'613'549.923	1'178'819.861
1499	2'613'549.961	1'176'853.989
1500	2'613'551.191	1'176'909.410
1501	2'613'551.348	1'175'126.505
1502	2'613'552.126	1'178'037.369
1503	2'613'552.133	1'178'110.599
1504	2'613'552.666	1'175'425.995
1505	2'613'553.608	1'178'408.750
1506	2'613'555.428	1'178'055.446
1507	2'613'557.441	1'175'459.603
1508	2'613'557.881	1'178'488.951
1509	2'613'559.734	1'176'410.659
1510	2'613'561.727	1'178'041.557
1511	2'613'562.284	1'177'837.781
1512	2'613'562.528	1'177'369.008
1513	2'613'563.278	1'177'371.681
1514	2'613'563.442	1'177'370.193
1515	2'613'563.723	1'178'789.177
1516	2'613'563.908	1'178'790.756
1517	2'613'563.919	1'178'059.697
1518	2'613'565.455	1'174'745.860
1519	2'613'565.719	1'177'363.929
1520	2'613'566.019	1'176'412.309
1521	2'613'567.288	1'177'820.379
1522	2'613'567.780	1'177'846.952
1523	2'613'568.564	1'177'374.521
1524	2'613'569.145	1'176'406.610
1525	2'613'569.242	1'177'368.661
1526	2'613'570.053	1'176'954.803
1527	2'613'570.146	1'178'531.728
1528	2'613'571.037	1'178'469.559
1529	2'613'571.095	1'178'046.241
1530	2'613'571.403	1'176'905.728
1531	2'613'571.527	1'177'887.573
1532	2'613'572.149	1'175'446.052
1533	2'613'572.240	1'178'064.417
1534	2'613'573.520	1'178'473.815
1535	2'613'575.168	1'176'574.962
1536	2'613'576.834	1'177'822.128
1537	2'613'577.734	1'178'476.369
1538	2'613'578.253	1'178'560.093
1539	2'613'578.477	1'176'415.576
1540	2'613'579.044	1'178'649.672
1541	2'613'579.223	1'177'863.693
1542	2'613'579.838	1'178'500.142
1543	2'613'579.985	1'178'051.279
1544	2'613'580.305	1'178'069.562
1545	2'613'581.142	1'178'495.200
1546	2'613'581.661	1'177'813.693
1547	2'613'582.311	1'176'547.427
1548	2'613'582.323	1'176'408.562

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1549	2'613'582.706	1'178'141.269
1550	2'613'583.627	1'177'850.030
1551	2'613'584.112	1'177'625.742
1552	2'613'586.107	1'178'493.986
1553	2'613'586.208	1'176'417.600
1554	2'613'586.450	1'175'461.821
1555	2'613'586.462	1'178'073.685
1556	2'613'588.605	1'178'056.766
1557	2'613'588.711	1'178'786.241
1558	2'613'588.900	1'178'787.854
1559	2'613'589.343	1'178'656.416
1560	2'613'589.414	1'178'127.292
1561	2'613'589.901	1'174'726.576
1562	2'613'590.241	1'177'791.554
1563	2'613'590.800	1'177'607.950
1564	2'613'591.985	1'177'795.651
1565	2'613'592.330	1'178'078.210
1566	2'613'592.942	1'177'844.737
1567	2'613'593.827	1'177'792.433
1568	2'613'594.533	1'177'826.375
1569	2'613'595.481	1'178'061.387
1570	2'613'596.007	1'177'778.080
1571	2'613'596.409	1'177'817.910
1572	2'613'597.549	1'177'818.146
1573	2'613'597.616	1'178'082.863
1574	2'613'599.611	1'178'656.135
1575	2'613'600.292	1'176'552.052
1576	2'613'601.092	1'178'786.413
1577	2'613'601.250	1'177'779.381
1578	2'613'601.288	1'178'788.063
1579	2'613'601.843	1'177'828.035
1580	2'613'602.039	1'178'066.450
1581	2'613'602.596	1'178'087.842
1582	2'613'602.927	1'178'646.414
1583	2'613'603.644	1'176'422.167
1584	2'613'603.720	1'178'089.197
1585	2'613'603.812	1'178'134.371
1586	2'613'603.921	1'177'774.682
1587	2'613'604.797	1'175'482.225
1588	2'613'605.513	1'177'040.379
1589	2'613'605.890	1'178'152.858
1590	2'613'606.118	1'178'592.079
1591	2'613'606.213	1'177'635.341
1592	2'613'607.496	1'178'785.603
1593	2'613'607.702	1'178'787.290
1594	2'613'607.781	1'177'848.106
1595	2'613'607.890	1'175'515.607
1596	2'613'607.990	1'177'799.857
1597	2'613'608.098	1'178'071.786
1598	2'613'609.036	1'174'715.044
1599	2'613'609.930	1'176'423.813
1600	2'613'611.498	1'177'793.712
1601	2'613'611.782	1'177'830.300
1602	2'613'612.565	1'178'322.639
1603	2'613'612.866	1'178'101.551
1604	2'613'613.472	1'176'418.367
1605	2'613'613.803	1'178'077.499
1606	2'613'614.531	1'177'745.077
1607	2'613'614.645	1'177'618.306
1608	2'613'615.748	1'177'849.877
1609	2'613'616.287	1'178'627.655
1610	2'613'616.960	1'177'784.047
1611	2'613'616.964	1'177'751.731
1612	2'613'617.227	1'177'512.057
1613	2'613'618.063	1'177'796.391

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1614	2'613'618.063	1'178'141.742
1615	2'613'618.225	1'178'784.332
1616	2'613'618.486	1'175'487.037
1617	2'613'618.707	1'177'850.798
1618	2'613'620.118	1'176'426.489
1619	2'613'620.447	1'177'832.226
1620	2'613'620.451	1'177'777.906
1621	2'613'620.450	1'178'783.609
1622	2'613'620.638	1'178'114.812
1623	2'613'620.960	1'178'644.001
1624	2'613'621.032	1'177'025.505
1625	2'613'621.290	1'178'317.663
1626	2'613'621.794	1'177'733.958
1627	2'613'622.230	1'178'782.090
1628	2'613'622.471	1'177'508.791
1629	2'613'622.762	1'178'771.580
1630	2'613'623.293	1'178'780.006
1631	2'613'623.478	1'178'777.673
1632	2'613'623.509	1'177'786.720
1633	2'613'623.588	1'178'811.137
1634	2'613'624.325	1'177'833.433
1635	2'613'624.478	1'176'419.787
1636	2'613'624.717	1'178'091.818
1637	2'613'624.935	1'178'123.155
1638	2'613'625.015	1'177'852.917
1639	2'613'625.548	1'177'036.415
1640	2'613'626.320	1'177'649.115
1641	2'613'626.364	1'178'648.951
1642	2'613'627.225	1'175'496.757
1643	2'613'627.242	1'177'647.103
1644	2'613'627.856	1'176'428.524
1645	2'613'628.463	1'178'813.646
1646	2'613'628.616	1'177'731.313
1647	2'613'628.673	1'178'165.215
1648	2'613'629.073	1'178'131.578
1649	2'613'629.582	1'175'509.792
1650	2'613'630.592	1'177'760.069
1651	2'613'630.879	1'177'835.635
1652	2'613'632.643	1'177'645.973
1653	2'613'633.222	1'178'646.368
1654	2'613'633.299	1'177'561.004
1655	2'613'633.939	1'178'107.282
1656	2'613'634.069	1'178'328.354
1657	2'613'634.355	1'177'564.227
1658	2'613'634.530	1'178'815.658
1659	2'613'634.671	1'177'856.226
1660	2'613'636.007	1'178'321.471
1661	2'613'636.873	1'177'706.724
1662	2'613'637.060	1'177'857.088
1663	2'613'637.334	1'177'630.995
1664	2'613'638.785	1'177'713.467
1665	2'613'639.001	1'177'559.135
1666	2'613'640.357	1'177'757.048
1667	2'613'640.373	1'177'744.047
1668	2'613'640.447	1'177'563.547
1669	2'613'640.725	1'177'839.009
1670	2'613'640.829	1'178'120.856
1671	2'613'640.922	1'178'815.722
1672	2'613'640.979	1'178'330.190
1673	2'613'643.399	1'177'839.974
1674	2'613'643.541	1'177'859.552
1675	2'613'643.664	1'177'695.412
1676	2'613'643.903	1'176'432.744
1677	2'613'644.295	1'178'769.078
1678	2'613'644.468	1'177'735.758

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1679	2'613'646.115	1'178'783.546
1680	2'613'646.461	1'177'747.048
1681	2'613'647.309	1'178'134.630
1682	2'613'647.328	1'178'813.683
1683	2'613'647.446	1'178'657.399
1684	2'613'647.927	1'177'090.497
1685	2'613'648.512	1'178'353.751
1686	2'613'650.115	1'177'693.580
1687	2'613'650.325	1'177'842.607
1688	2'613'652.245	1'178'361.166
1689	2'613'652.678	1'177'863.396
1690	2'613'652.743	1'178'809.699
1691	2'613'653.751	1'178'179.653
1692	2'613'654.462	1'178'150.371
1693	2'613'655.142	1'178'807.242
1694	2'613'657.008	1'178'334.449
1695	2'613'657.026	1'177'865.333
1696	2'613'657.533	1'178'188.934
1697	2'613'657.665	1'177'666.187
1698	2'613'658.812	1'176'498.693
1699	2'613'659.931	1'177'846.648
1700	2'613'660.129	1'177'675.992
1701	2'613'661.330	1'177'867.320
1702	2'613'661.700	1'178'161.351
1703	2'613'662.077	1'177'102.864
1704	2'613'663.822	1'178'336.259
1705	2'613'664.564	1'177'848.712
1706	2'613'665.010	1'176'458.449
1707	2'613'665.731	1'178'329.473
1708	2'613'667.608	1'177'141.578
1709	2'613'667.747	1'176'469.579
1710	2'613'667.780	1'178'363.264
1711	2'613'668.448	1'176'459.351
1712	2'613'669.196	1'177'850.850
1713	2'613'669.403	1'176'463.234
1714	2'613'669.438	1'177'131.026
1715	2'613'669.687	1'177'871.447
1716	2'613'669.714	1'177'214.946
1717	2'613'670.311	1'177'215.777
1718	2'613'670.375	1'176'467.185
1719	2'613'670.611	1'178'198.568
1720	2'613'671.947	1'178'169.592
1721	2'613'672.176	1'177'687.145
1722	2'613'672.833	1'178'190.675
1723	2'613'673.543	1'178'360.385
1724	2'613'677.113	1'177'875.533
1725	2'613'678.131	1'177'855.263
1726	2'613'678.462	1'177'656.791
1727	2'613'678.513	1'178'340.164
1728	2'613'679.760	1'177'682.233
1729	2'613'679.762	1'177'128.180
1730	2'613'679.930	1'178'194.783
1731	2'613'680.450	1'178'333.281
1732	2'613'682.907	1'177'677.190
1733	2'613'683.595	1'178'581.412
1734	2'613'684.511	1'177'879.667
1735	2'613'684.604	1'178'778.689
1736	2'613'685.423	1'178'342.000
1737	2'613'685.566	1'178'558.995
1738	2'613'685.602	1'177'683.767
1739	2'613'685.963	1'177'859.572
1740	2'613'686.369	1'178'575.886
1741	2'613'686.764	1'177'881.025
1742	2'613'686.840	1'178'569.720
1743	2'613'689.513	1'178'778.069

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1744	2'613'689.655	1'178'779.248
1745	2'613'690.063	1'176'470.230
1746	2'613'690.220	1'178'180.056
1747	2'613'691.088	1'178'802.852
1748	2'613'691.501	1'177'883.970
1749	2'613'692.923	1'178'598.757
1750	2'613'693.677	1'177'863.882
1751	2'613'694.064	1'177'205.339
1752	2'613'694.353	1'178'542.190
1753	2'613'694.527	1'178'533.013
1754	2'613'694.810	1'178'203.397
1755	2'613'694.938	1'177'886.144
1756	2'613'695.053	1'178'552.402
1757	2'613'695.372	1'178'497.366
1758	2'613'695.865	1'177'251.686
1759	2'613'695.960	1'177'665.391
1760	2'613'696.294	1'177'865.461
1761	2'613'696.309	1'177'663.113
1762	2'613'696.496	1'178'595.666
1763	2'613'696.670	1'177'667.583
1764	2'613'697.109	1'178'481.626
1765	2'613'697.418	1'178'572.298
1766	2'613'697.642	1'177'661.233
1767	2'613'698.288	1'177'669.224
1768	2'613'698.586	1'178'212.692
1769	2'613'698.690	1'178'476.245
1770	2'613'700.357	1'178'542.042
1771	2'613'700.416	1'176'467.709
1772	2'613'700.525	1'178'533.141
1773	2'613'700.745	1'178'776.648
1774	2'613'700.860	1'178'590.186
1775	2'613'700.891	1'178'777.806
1776	2'613'700.985	1'178'594.195
1777	2'613'701.029	1'178'551.843
1778	2'613'701.197	1'177'868.508
1779	2'613'701.336	1'178'498.024
1780	2'613'701.574	1'178'460.067
1781	2'613'701.652	1'178'557.077
1782	2'613'702.187	1'177'260.172
1783	2'613'702.755	1'177'891.402
1784	2'613'703.015	1'178'482.810
1785	2'613'703.376	1'178'571.590
1786	2'613'703.631	1'178'573.738
1787	2'613'704.054	1'176'468.662
1788	2'613'704.539	1'178'477.621
1789	2'613'704.912	1'177'870.859
1790	2'613'705.167	1'175'623.772
1791	2'613'705.674	1'178'188.906
1792	2'613'705.954	1'178'573.461
1793	2'613'705.999	1'178'593.597
1794	2'613'706.513	1'178'440.059
1795	2'613'706.752	1'178'589.050
1796	2'613'707.446	1'178'461.314
1797	2'613'708.322	1'178'593.320
1798	2'613'708.462	1'177'267.822
1799	2'613'709.373	1'177'117.172
1800	2'613'709.434	1'178'181.958
1801	2'613'709.708	1'178'430.003
1802	2'613'710.822	1'177'897.260
1803	2'613'711.588	1'176'450.482
1804	2'613'711.666	1'178'222.333
1805	2'613'711.696	1'176'470.673
1806	2'613'712.291	1'178'441.688
1807	2'613'712.507	1'178'370.868
1808	2'613'713.212	1'177'876.442

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1809	2'613'713.381	1'177'626.081
1810	2'613'713.813	1'177'138.577
1811	2'613'714.159	1'178'412.215
1812	2'613'715.023	1'177'243.948
1813	2'613'715.113	1'177'275.375
1814	2'613'715.269	1'178'349.931
1815	2'613'715.483	1'178'431.641
1816	2'613'715.905	1'177'680.270
1817	2'613'716.141	1'178'376.828
1818	2'613'716.258	1'177'139.291
1819	2'613'716.888	1'178'684.465
1820	2'613'717.192	1'178'771.357
1821	2'613'717.329	1'178'774.562
1822	2'613'717.597	1'178'774.528
1823	2'613'717.813	1'174'611.270
1824	2'613'718.459	1'177'903.221
1825	2'613'718.697	1'177'140.025
1826	2'613'719.122	1'177'167.746
1827	2'613'719.316	1'177'903.941
1828	2'613'719.334	1'176'472.696
1829	2'613'719.465	1'177'159.709
1830	2'613'719.547	1'176'452.517
1831	2'613'719.654	1'177'158.718
1832	2'613'719.791	1'178'197.056
1833	2'613'719.874	1'177'157.733
1834	2'613'720.015	1'178'413.530
1835	2'613'720.048	1'175'610.409
1836	2'613'720.151	1'178'700.129
1837	2'613'720.187	1'177'705.444
1838	2'613'720.843	1'177'175.605
1839	2'613'720.930	1'178'378.256
1840	2'613'720.984	1'178'218.548
1841	2'613'721.165	1'177'176.464
1842	2'613'721.513	1'177'177.313
1843	2'613'721.801	1'177'882.678
1844	2'613'722.083	1'178'351.742
1845	2'613'722.201	1'178'190.805
1846	2'613'722.559	1'177'146.598
1847	2'613'722.762	1'178'683.241
1848	2'613'723.259	1'178'365.118
1849	2'613'723.703	1'178'724.846
1850	2'613'724.011	1'178'344.960
1851	2'613'724.270	1'177'616.507
1852	2'613'725.590	1'178'200.415
1853	2'613'725.938	1'177'909.389
1854	2'613'726.019	1'178'221.463
1855	2'613'726.024	1'178'698.905
1856	2'613'726.626	1'177'122.534
1857	2'613'726.648	1'177'635.724
1858	2'613'726.828	1'178'379.354
1859	2'613'727.337	1'174'598.376
1860	2'613'727.452	1'178'741.211
1861	2'613'727.472	1'176'454.680
1862	2'613'727.604	1'178'349.146
1863	2'613'727.975	1'178'343.740
1864	2'613'729.120	1'178'366.433
1865	2'613'729.329	1'177'289.369
1866	2'613'729.633	1'178'723.930
1867	2'613'729.828	1'178'338.373
1868	2'613'729.934	1'177'912.977
1869	2'613'729.944	1'177'889.035
1870	2'613'730.114	1'174'582.588
1871	2'613'730.263	1'178'383.133
1872	2'613'730.301	1'177'689.295
1873	2'613'730.606	1'178'334.198

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1874	2'613'730.981	1'177'889.905
1875	2'613'731.568	1'177'166.616
1876	2'613'731.602	1'177'200.901
1877	2'613'732.026	1'177'160.663
1878	2'613'732.814	1'178'779.367
1879	2'613'732.853	1'178'797.842
1880	2'613'733.005	1'177'172.412
1881	2'613'733.380	1'178'740.278
1882	2'613'733.431	1'178'324.665
1883	2'613'733.549	1'178'350.150
1884	2'613'733.906	1'178'344.946
1885	2'613'734.388	1'178'802.694
1886	2'613'734.647	1'177'149.798
1887	2'613'734.696	1'177'641.660
1888	2'613'734.863	1'178'797.339
1889	2'613'735.645	1'178'339.910
1890	2'613'735.871	1'178'312.954
1891	2'613'735.915	1'178'206.395
1892	2'613'736.447	1'178'335.605
1893	2'613'736.680	1'177'209.046
1894	2'613'736.826	1'178'355.327
1895	2'613'737.146	1'177'296.276
1896	2'613'737.559	1'178'228.372
1897	2'613'737.792	1'177'625.928
1898	2'613'737.820	1'178'823.507
1899	2'613'737.838	1'177'895.546
1900	2'613'738.732	1'178'778.375
1901	2'613'738.755	1'177'125.608
1902	2'613'738.801	1'178'377.903
1903	2'613'738.811	1'178'348.483
1904	2'613'738.859	1'178'828.479
1905	2'613'739.254	1'174'575.617
1906	2'613'739.255	1'178'326.132
1907	2'613'739.850	1'177'298.574
1908	2'613'740.562	1'174'574.572
1909	2'613'740.590	1'178'294.635
1910	2'613'740.825	1'178'796.662
1911	2'613'741.312	1'177'145.617
1912	2'613'741.716	1'178'314.316
1913	2'613'741.784	1'177'899.089
1914	2'613'741.822	1'174'573.468
1915	2'613'742.686	1'178'290.519
1916	2'613'742.914	1'177'924.813
1917	2'613'743.084	1'177'196.000
1918	2'613'743.393	1'177'722.308
1919	2'613'743.498	1'177'277.400
1920	2'613'743.735	1'178'357.311
1921	2'613'743.751	1'178'822.555
1922	2'613'743.898	1'178'379.255
1923	2'613'743.991	1'178'953.503
1924	2'613'743.990	1'177'215.265
1925	2'613'744.484	1'178'867.873
1926	2'613'744.520	1'178'903.619
1927	2'613'744.772	1'178'827.441
1928	2'613'745.129	1'178'281.787
1929	2'613'745.840	1'177'631.863
1930	2'613'746.134	1'177'200.889
1931	2'613'746.237	1'178'296.769
1932	2'613'746.517	1'177'896.619
1933	2'613'746.587	1'177'717.228
1934	2'613'747.248	1'178'213.200
1935	2'613'748.304	1'178'292.709
1936	2'613'748.310	1'177'146.819
1937	2'613'748.324	1'178'929.087
1938	2'613'748.409	1'177'724.282

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
1939	2'613'748.905	1'178'235.595
1940	2'613'749.483	1'178'902.878
1941	2'613'749.863	1'177'017.232
1942	2'613'750.064	1'177'931.433
1943	2'613'750.424	1'178'867.025
1944	2'613'750.525	1'177'204.620
1945	2'613'750.570	1'177'275.419
1946	2'613'750.645	1'178'802.880
1947	2'613'750.814	1'178'283.735
1948	2'613'751.005	1'177'128.157
1949	2'613'751.319	1'178'797.817
1950	2'613'752.420	1'178'245.037
1951	2'613'754.048	1'178'360.235
1952	2'613'754.452	1'178'766.947
1953	2'613'754.489	1'176'461.871
1954	2'613'754.670	1'177'128.814
1955	2'613'754.717	1'178'258.253
1956	2'613'754.728	1'177'910.881
1957	2'613'754.908	1'177'935.917
1958	2'613'755.279	1'177'148.182
1959	2'613'755.418	1'178'901.993
1960	2'613'755.612	1'177'904.886
1961	2'613'755.649	1'178'795.108
1962	2'613'756.140	1'178'382.522
1963	2'613'756.167	1'174'560.314
1964	2'613'757.328	1'178'955.609
1965	2'613'757.818	1'177'223.761
1966	2'613'758.343	1'177'129.423
1967	2'613'758.401	1'178'220.298
1968	2'613'759.428	1'177'708.749
1969	2'613'759.790	1'177'940.436
1970	2'613'760.180	1'177'287.324
1971	2'613'760.245	1'178'260.588
1972	2'613'760.344	1'178'901.256
1973	2'613'761.031	1'178'243.807
1974	2'613'761.072	1'178'934.513
1975	2'613'761.379	1'177'211.285
1976	2'613'762.134	1'177'293.762
1977	2'613'762.149	1'177'234.900
1978	2'613'762.462	1'177'918.041
1979	2'613'762.794	1'178'794.251
1980	2'613'764.122	1'178'224.100
1981	2'613'764.262	1'176'456.192
1982	2'613'764.391	1'177'581.243
1983	2'613'764.729	1'177'944.941
1984	2'613'765.054	1'177'319.862
1985	2'613'765.219	1'178'933.894
1986	2'613'765.299	1'178'257.162
1987	2'613'766.425	1'178'246.448
1988	2'613'766.464	1'178'793.811
1989	2'613'767.305	1'177'922.525
1990	2'613'768.222	1'178'230.599
1991	2'613'768.339	1'178'385.948
1992	2'613'768.367	1'178'218.724
1993	2'613'769.835	1'177'207.999
1994	2'613'771.259	1'177'325.132
1995	2'613'771.387	1'177'950.961
1996	2'613'772.138	1'177'926.998
1997	2'613'772.472	1'177'326.138
1998	2'613'773.454	1'178'233.538
1999	2'613'773.614	1'178'221.128
2000	2'613'774.194	1'178'365.812
2001	2'613'774.225	1'178'565.323
2002	2'613'774.297	1'178'764.598
2003	2'613'774.385	1'174'545.892

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2004	2'613'774.602	1'178'254.063
2005	2'613'775.502	1'177'744.710
2006	2'613'776.305	1'176'410.715
2007	2'613'776.609	1'178'585.180
2008	2'613'776.998	1'177'931.431
2009	2'613'777.149	1'177'956.085
2010	2'613'777.568	1'178'792.484
2011	2'613'777.619	1'178'792.928
2012	2'613'778.748	1'178'224.238
2013	2'613'778.755	1'176'460.045
2014	2'613'780.108	1'177'152.155
2015	2'613'781.111	1'178'227.117
2016	2'613'781.520	1'176'489.227
2017	2'613'782.024	1'177'310.635
2018	2'613'782.177	1'176'985.396
2019	2'613'782.188	1'177'586.903
2020	2'613'782.411	1'178'207.452
2021	2'613'782.421	1'178'237.046
2022	2'613'783.570	1'177'937.373
2023	2'613'783.848	1'176'489.846
2024	2'613'783.998	1'177'133.515
2025	2'613'784.026	1'177'158.337
2026	2'613'784.051	1'177'335.953
2027	2'613'784.094	1'175'711.538
2028	2'613'784.498	1'178'202.745
2029	2'613'784.805	1'176'978.906
2030	2'613'784.888	1'177'963.240
2031	2'613'785.404	1'176'470.088
2032	2'613'785.648	1'178'239.776
2033	2'613'786.494	1'176'974.734
2034	2'613'786.765	1'176'497.960
2035	2'613'787.388	1'177'729.844
2036	2'613'787.500	1'178'271.249
2037	2'613'787.708	1'178'210.308
2038	2'613'788.724	1'178'242.675
2039	2'613'789.723	1'178'205.762
2040	2'613'789.811	1'176'374.596
2041	2'613'790.803	1'176'414.556
2042	2'613'791.136	1'177'579.038
2043	2'613'791.463	1'178'392.921
2044	2'613'793.225	1'177'945.958
2045	2'613'793.601	1'177'320.453
2046	2'613'793.639	1'178'291.842
2047	2'613'794.098	1'178'189.567
2048	2'613'794.221	1'178'371.805
2049	2'613'796.504	1'177'160.180
2050	2'613'797.995	1'177'943.508
2051	2'613'798.796	1'178'193.308
2052	2'613'799.472	1'177'763.878
2053	2'613'799.678	1'174'375.396
2054	2'613'799.759	1'174'530.185
2055	2'613'800.106	1'177'155.322
2056	2'613'800.308	1'177'977.497
2057	2'613'801.052	1'177'767.283
2058	2'613'801.121	1'174'698.138
2059	2'613'801.961	1'178'365.431
2060	2'613'802.587	1'177'136.932
2061	2'613'802.855	1'174'376.175
2062	2'613'803.196	1'176'500.786
2063	2'613'803.274	1'176'381.211
2064	2'613'804.953	1'177'762.716
2065	2'613'805.234	1'177'768.652
2066	2'613'805.882	1'174'377.417
2067	2'613'807.007	1'177'157.360
2068	2'613'807.177	1'174'698.108

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2069	2'613'808.630	1'178'172.836
2070	2'613'808.933	1'174'639.263
2071	2'613'809.249	1'178'760.478
2072	2'613'809.306	1'174'748.380
2073	2'613'809.582	1'176'919.454
2074	2'613'810.047	1'178'257.177
2075	2'613'810.156	1'176'341.837
2076	2'613'810.691	1'178'289.565
2077	2'613'810.805	1'177'773.649
2078	2'613'811.057	1'178'281.363
2079	2'613'811.308	1'177'748.996
2080	2'613'811.502	1'178'289.608
2081	2'613'813.218	1'178'176.703
2082	2'613'813.488	1'177'959.745
2083	2'613'814.405	1'178'400.469
2084	2'613'814.814	1'176'839.546
2085	2'613'814.827	1'174'640.453
2086	2'613'814.834	1'177'949.832
2087	2'613'814.904	1'176'498.098
2088	2'613'815.251	1'174'747.556
2089	2'613'816.494	1'178'334.354
2090	2'613'817.285	1'178'759.573
2091	2'613'817.645	1'177'754.251
2092	2'613'818.158	1'174'383.557
2093	2'613'818.300	1'174'827.069
2094	2'613'818.529	1'178'356.376
2095	2'613'818.894	1'176'915.290
2096	2'613'819.825	1'176'894.978
2097	2'613'820.689	1'178'787.869
2098	2'613'820.955	1'178'282.452
2099	2'613'820.981	1'178'281.865
2100	2'613'820.999	1'177'141.203
2101	2'613'821.285	1'178'380.329
2102	2'613'822.058	1'176'350.970
2103	2'613'822.962	1'178'155.315
2104	2'613'823.009	1'177'529.785
2105	2'613'823.545	1'174'505.851
2106	2'613'823.730	1'176'903.732
2107	2'613'823.761	1'178'341.208
2108	2'613'823.770	1'177'759.751
2109	2'613'824.234	1'174'826.155
2110	2'613'824.560	1'174'386.758
2111	2'613'824.560	1'176'917.254
2112	2'613'824.676	1'174'507.738
2113	2'613'824.790	1'176'836.274
2114	2'613'825.293	1'174'896.841
2115	2'613'825.518	1'174'578.535
2116	2'613'827.084	1'177'142.815
2117	2'613'827.440	1'178'382.454
2118	2'613'827.554	1'177'372.802
2119	2'613'827.648	1'178'159.062
2120	2'613'828.007	1'174'876.992
2121	2'613'828.397	1'174'513.948
2122	2'613'828.528	1'174'887.033
2123	2'613'828.924	1'176'905.533
2124	2'613'831.122	1'174'580.789
2125	2'613'831.337	1'175'764.269
2126	2'613'831.567	1'174'896.973
2127	2'613'832.080	1'178'006.869
2128	2'613'832.490	1'178'016.781
2129	2'613'832.519	1'178'143.085
2130	2'613'832.736	1'176'864.142
2131	2'613'833.143	1'177'144.520
2132	2'613'833.973	1'174'876.236
2133	2'613'834.287	1'177'519.885

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2134	2'613'834.726	1'174'887.394
2135	2'613'834.761	1'174'498.825
2136	2'613'835.175	1'178'262.974
2137	2'613'835.186	1'177'796.400
2138	2'613'835.576	1'177'356.017
2139	2'613'836.025	1'174'934.683
2140	2'613'836.194	1'177'539.500
2141	2'613'837.195	1'178'146.846
2142	2'613'837.456	1'174'496.917
2143	2'613'837.884	1'176'804.583
2144	2'613'838.989	1'175'772.776
2145	2'613'839.783	1'177'383.166
2146	2'613'839.903	1'174'494.699
2147	2'613'840.393	1'177'166.623
2148	2'613'841.838	1'174'933.189
2149	2'613'842.244	1'178'131.335
2150	2'613'842.566	1'178'359.449
2151	2'613'843.035	1'178'357.752
2152	2'613'843.512	1'178'027.250
2153	2'613'843.940	1'177'147.812
2154	2'613'845.193	1'175'799.037
2155	2'613'845.284	1'178'411.043
2156	2'613'845.540	1'174'488.859
2157	2'613'846.537	1'175'781.377
2158	2'613'846.610	1'175'751.356
2159	2'613'846.726	1'177'530.256
2160	2'613'846.893	1'178'135.129
2161	2'613'848.529	1'175'753.471
2162	2'613'848.976	1'177'783.300
2163	2'613'849.448	1'177'391.509
2164	2'613'849.513	1'174'402.044
2165	2'613'849.747	1'178'426.782
2166	2'613'850.441	1'175'755.592
2167	2'613'850.940	1'178'439.338
2168	2'613'851.254	1'176'772.228
2169	2'613'851.857	1'176'287.518
2170	2'613'851.983	1'177'814.909
2171	2'613'852.032	1'176'926.762
2172	2'613'852.143	1'178'417.666
2173	2'613'852.315	1'178'413.740
2174	2'613'852.327	1'178'413.455
2175	2'613'852.600	1'177'370.443
2176	2'613'853.034	1'178'426.933
2177	2'613'853.041	1'178'463.329
2178	2'613'853.462	1'178'417.724
2179	2'613'853.659	1'178'026.836
2180	2'613'854.643	1'177'151.400
2181	2'613'854.782	1'177'998.016
2182	2'613'854.925	1'174'406.253
2183	2'613'855.126	1'177'809.634
2184	2'613'855.889	1'178'487.332
2185	2'613'855.961	1'174'407.060
2186	2'613'856.120	1'176'281.965
2187	2'613'856.137	1'176'914.951
2188	2'613'857.477	1'174'408.238
2189	2'613'857.607	1'178'783.069
2190	2'613'858.072	1'178'505.737
2191	2'613'858.367	1'176'509.647
2192	2'613'858.623	1'177'152.819
2193	2'613'858.932	1'177'400.059
2194	2'613'860.163	1'178'523.606
2195	2'613'861.942	1'177'378.542
2196	2'613'862.197	1'178'541.102
2197	2'613'862.593	1'177'151.098
2198	2'613'862.646	1'176'523.054

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2199	2'613'863.566	1'174'470.185
2200	2'613'863.833	1'178'554.492
2201	2'613'863.927	1'176'296.429
2202	2'613'864.253	1'174'469.444
2203	2'613'864.264	1'177'147.230
2204	2'613'864.443	1'177'795.385
2205	2'613'864.675	1'178'425.314
2206	2'613'864.749	1'175'059.083
2207	2'613'864.754	1'178'424.523
2208	2'613'864.910	1'174'468.677
2209	2'613'865.315	1'178'423.006
2210	2'613'865.321	1'176'269.915
2211	2'613'865.645	1'178'782.053
2212	2'613'865.790	1'174'509.202
2213	2'613'865.878	1'178'437.974
2214	2'613'865.880	1'178'421.491
2215	2'613'866.233	1'178'574.347
2216	2'613'866.320	1'176'931.837
2217	2'613'866.524	1'178'420.049
2218	2'613'867.084	1'173'915.138
2219	2'613'867.251	1'178'009.571
2220	2'613'867.344	1'178'418.699
2221	2'613'867.467	1'178'418.525
2222	2'613'867.964	1'178'461.791
2223	2'613'869.588	1'176'727.854
2224	2'613'869.590	1'176'264.363
2225	2'613'870.318	1'178'419.546
2226	2'613'870.553	1'175'057.559
2227	2'613'870.605	1'176'920.089
2228	2'613'870.785	1'178'485.565
2229	2'613'870.864	1'174'495.091
2230	2'613'870.874	1'177'821.533
2231	2'613'871.117	1'177'386.829
2232	2'613'871.252	1'174'511.745
2233	2'613'872.160	1'174'421.340
2234	2'613'872.827	1'177'178.809
2235	2'613'872.969	1'178'503.982
2236	2'613'874.109	1'178'420.837
2237	2'613'874.218	1'175'814.944
2238	2'613'874.608	1'178'398.735
2239	2'613'874.873	1'174'456.569
2240	2'613'875.062	1'178'521.868
2241	2'613'875.717	1'173'902.445
2242	2'613'876.178	1'174'498.046
2243	2'613'876.221	1'176'293.902
2244	2'613'876.572	1'177'156.588
2245	2'613'877.092	1'178'539.327
2246	2'613'877.790	1'173'902.773
2247	2'613'878.115	1'177'160.448
2248	2'613'878.254	1'177'152.677
2249	2'613'878.722	1'178'552.677
2250	2'613'878.881	1'176'494.926
2251	2'613'879.518	1'178'422.731
2252	2'613'880.365	1'175'822.755
2253	2'613'880.529	1'176'937.130
2254	2'613'880.607	1'174'438.408
2255	2'613'881.124	1'178'572.532
2256	2'613'881.467	1'176'521.676
2257	2'613'881.521	1'178'779.311
2258	2'613'881.731	1'178'082.276
2259	2'613'882.029	1'177'162.117
2260	2'613'883.045	1'178'751.065
2261	2'613'883.105	1'177'141.400
2262	2'613'883.234	1'176'741.956
2263	2'613'883.375	1'176'271.078

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2264	2'613'883.927	1'177'497.634
2265	2'613'884.526	1'177'805.712
2266	2'613'884.683	1'175'795.865
2267	2'613'884.841	1'177'475.555
2268	2'613'884.876	1'176'485.837
2269	2'613'884.992	1'176'925.447
2270	2'613'885.609	1'176'281.976
2271	2'613'885.819	1'173'919.959
2272	2'613'886.358	1'173'904.967
2273	2'613'886.428	1'175'830.631
2274	2'613'886.506	1'178'085.913
2275	2'613'886.703	1'178'424.304
2276	2'613'887.215	1'178'057.922
2277	2'613'887.864	1'178'068.055
2278	2'613'888.459	1'178'749.952
2279	2'613'890.552	1'176'518.203
2280	2'613'890.571	1'175'157.471
2281	2'613'891.076	1'178'069.306
2282	2'613'891.760	1'178'425.235
2283	2'613'892.190	1'176'737.338
2284	2'613'892.944	1'177'489.724
2285	2'613'893.583	1'175'807.108
2286	2'613'893.630	1'176'716.832
2287	2'613'894.108	1'178'748.599
2288	2'613'894.172	1'176'498.989
2289	2'613'895.396	1'177'487.572
2290	2'613'896.024	1'178'072.703
2291	2'613'896.179	1'175'155.202
2292	2'613'896.760	1'177'463.350
2293	2'613'896.938	1'177'109.306
2294	2'613'896.967	1'178'426.207
2295	2'613'897.108	1'178'775.234
2296	2'613'897.283	1'178'405.022
2297	2'613'898.010	1'177'812.620
2298	2'613'898.305	1'176'725.912
2299	2'613'898.713	1'178'057.624
2300	2'613'898.765	1'178'078.715
2301	2'613'899.446	1'173'928.257
2302	2'613'900.149	1'176'489.927
2303	2'613'900.562	1'176'462.057
2304	2'613'900.733	1'176'944.840
2305	2'613'901.134	1'177'099.598
2306	2'613'901.333	1'177'764.588
2307	2'613'901.595	1'176'650.554
2308	2'613'902.315	1'175'818.482
2309	2'613'902.379	1'178'427.110
2310	2'613'902.471	1'177'814.413
2311	2'613'903.735	1'178'060.908
2312	2'613'905.176	1'175'183.441
2313	2'613'905.411	1'176'933.241
2314	2'613'905.560	1'178'745.531
2315	2'613'905.582	1'177'477.563
2316	2'613'905.771	1'177'443.206
2317	2'613'906.230	1'175'857.325
2318	2'613'906.341	1'176'454.700
2319	2'613'906.667	1'177'449.462
2320	2'613'907.108	1'173'916.578
2321	2'613'907.114	1'177'815.658
2322	2'613'907.333	1'177'446.174
2323	2'613'907.633	1'178'043.045
2324	2'613'908.796	1'178'078.073
2325	2'613'909.380	1'177'770.525
2326	2'613'909.776	1'177'752.810
2327	2'613'909.943	1'174'452.016
2328	2'613'910.525	1'178'049.676

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2329	2'613'910.779	1'175'181.164
2330	2'613'910.949	1'178'038.012
2331	2'613'911.333	1'178'743.904
2332	2'613'911.410	1'173'936.243
2333	2'613'911.511	1'177'113.680
2334	2'613'911.951	1'178'770.670
2335	2'613'912.040	1'177'836.049
2336	2'613'912.415	1'176'949.303
2337	2'613'912.699	1'178'046.262
2338	2'613'913.081	1'176'470.320
2339	2'613'913.255	1'176'448.398
2340	2'613'913.285	1'177'836.304
2341	2'613'914.103	1'174'456.340
2342	2'613'914.532	1'177'103.620
2343	2'613'914.580	1'177'466.474
2344	2'613'916.120	1'178'041.068
2345	2'613'916.602	1'177'428.706
2346	2'613'916.932	1'178'742.259
2347	2'613'917.093	1'176'937.704
2348	2'613'917.108	1'177'817.703
2349	2'613'917.326	1'176'464.916
2350	2'613'917.551	1'178'429.227
2351	2'613'917.822	1'177'758.748
2352	2'613'918.791	1'177'020.986
2353	2'613'920.561	1'178'408.462
2354	2'613'920.726	1'178'019.475
2355	2'613'921.682	1'177'462.376
2356	2'613'922.260	1'178'060.552
2357	2'613'922.404	1'176'460.287
2358	2'613'922.771	1'176'319.991
2359	2'613'923.787	1'177'009.444
2360	2'613'923.937	1'177'775.935
2361	2'613'925.246	1'175'884.586
2362	2'613'925.980	1'173'930.148
2363	2'613'926.021	1'178'363.997
2364	2'613'926.142	1'178'022.068
2365	2'613'926.956	1'178'346.823
2366	2'613'929.461	1'177'464.966
2367	2'613'929.891	1'177'440.889
2368	2'613'929.895	1'174'433.995
2369	2'613'930.483	1'177'996.875
2370	2'613'930.685	1'177'436.512
2371	2'613'930.722	1'177'031.208
2372	2'613'931.578	1'177'821.203
2373	2'613'933.244	1'177'025.385
2374	2'613'933.839	1'176'432.543
2375	2'613'935.433	1'177'745.489
2376	2'613'935.633	1'175'298.019
2377	2'613'935.903	1'177'842.401
2378	2'613'935.936	1'177'748.015
2379	2'613'936.111	1'177'998.977
2380	2'613'936.318	1'178'430.744
2381	2'613'936.617	1'177'977.550
2382	2'613'938.081	1'177'418.606
2383	2'613'938.239	1'177'013.842
2384	2'613'938.272	1'178'430.916
2385	2'613'938.471	1'173'965.427
2386	2'613'939.002	1'176'447.503
2387	2'613'940.692	1'177'417.524
2388	2'613'940.833	1'177'957.691
2389	2'613'941.141	1'176'960.282
2390	2'613'941.399	1'176'968.758
2391	2'613'941.431	1'175'296.477
2392	2'613'941.775	1'177'005.675
2393	2'613'941.821	1'177'746.839

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2394	2'613'942.061	1'176'531.890
2395	2'613'942.278	1'176'966.780
2396	2'613'942.425	1'177'979.084
2397	2'613'943.142	1'176'964.796
2398	2'613'943.359	1'178'410.400
2399	2'613'944.193	1'177'403.812
2400	2'613'944.616	1'176'425.499
2401	2'613'944.646	1'178'431.477
2402	2'613'944.771	1'178'381.347
2403	2'613'945.153	1'176'315.382
2404	2'613'945.276	1'177'406.428
2405	2'613'945.549	1'176'948.580
2406	2'613'945.562	1'178'365.062
2407	2'613'945.683	1'175'879.144
2408	2'613'945.754	1'174'175.157
2409	2'613'945.762	1'177'825.722
2410	2'613'945.978	1'176'442.130
2411	2'613'946.192	1'178'433.893
2412	2'613'946.387	1'178'347.880
2413	2'613'946.548	1'173'954.883
2414	2'613'946.693	1'177'924.547
2415	2'613'946.723	1'177'958.836
2416	2'613'946.738	1'177'016.495
2417	2'613'946.739	1'176'541.339
2418	2'613'946.790	1'174'188.863
2419	2'613'947.024	1'178'436.638
2420	2'613'947.078	1'175'918.133
2421	2'613'947.251	1'177'029.754
2422	2'613'947.455	1'174'161.517
2423	2'613'948.210	1'174'196.882
2424	2'613'949.286	1'178'287.745
2425	2'613'949.669	1'174'103.938
2426	2'613'949.752	1'178'759.048
2427	2'613'949.965	1'176'946.523
2428	2'613'950.187	1'178'544.033
2429	2'613'950.238	1'178'267.749
2430	2'613'950.297	1'174'105.312
2431	2'613'950.386	1'176'318.318
2432	2'613'950.489	1'178'758.850
2433	2'613'950.938	1'174'417.262
2434	2'613'950.977	1'177'017.818
2435	2'613'950.980	1'178'251.331
2436	2'613'951.227	1'178'758.656
2437	2'613'951.924	1'177'848.342
2438	2'613'952.138	1'178'226.389
2439	2'613'952.187	1'176'448.374
2440	2'613'952.536	1'177'925.915
2441	2'613'952.536	1'178'731.253
2442	2'613'952.540	1'174'423.560
2443	2'613'952.676	1'178'563.878
2444	2'613'953.154	1'176'312.995
2445	2'613'953.194	1'176'155.640
2446	2'613'953.255	1'178'201.394
2447	2'613'953.269	1'173'965.465
2448	2'613'953.435	1'177'897.617
2449	2'613'953.486	1'174'135.023
2450	2'613'953.766	1'178'563.746
2451	2'613'953.929	1'178'543.547
2452	2'613'954.372	1'174'119.901
2453	2'613'954.538	1'178'174.961
2454	2'613'954.915	1'177'843.015
2455	2'613'955.293	1'174'213.243
2456	2'613'955.632	1'178'151.429
2457	2'613'955.967	1'176'434.449
2458	2'613'956.141	1'178'757.460

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2459	2'613'956.154	1'176'972.467
2460	2'613'956.301	1'177'871.478
2461	2'613'956.481	1'177'868.579
2462	2'613'956.513	1'178'132.415
2463	2'613'956.739	1'177'830.006
2464	2'613'956.867	1'177'861.075
2465	2'613'956.870	1'178'124.711
2466	2'613'956.963	1'178'122.713
2467	2'613'957.298	1'176'150.498
2468	2'613'957.601	1'177'851.232
2469	2'613'957.755	1'177'860.170
2470	2'613'957.966	1'178'526.920
2471	2'613'958.124	1'178'564.931
2472	2'613'958.172	1'176'917.435
2473	2'613'958.744	1'174'175.712
2474	2'613'959.354	1'177'898.678
2475	2'613'959.651	1'177'853.037
2476	2'613'959.674	1'174'187.067
2477	2'613'959.735	1'177'858.291
2478	2'613'959.762	1'174'094.745
2479	2'613'959.849	1'178'095.389
2480	2'613'960.020	1'178'542.756
2481	2'613'960.132	1'174'164.403
2482	2'613'960.170	1'178'541.832
2483	2'613'960.191	1'178'540.896
2484	2'613'960.421	1'178'568.819
2485	2'613'960.437	1'177'855.654
2486	2'613'961.025	1'174'194.698
2487	2'613'961.091	1'178'756.423
2488	2'613'961.478	1'177'494.437
2489	2'613'961.538	1'176'145.468
2490	2'613'961.721	1'176'324.699
2491	2'613'962.111	1'178'726.410
2492	2'613'962.280	1'177'871.994
2493	2'613'962.301	1'174'100.301
2494	2'613'962.363	1'178'438.562
2495	2'613'962.913	1'176'342.534
2496	2'613'963.214	1'178'587.565
2497	2'613'963.302	1'178'097.479
2498	2'613'963.323	1'176'887.654
2499	2'613'963.443	1'178'447.696
2500	2'613'963.688	1'177'856.294
2501	2'613'963.707	1'173'989.057
2502	2'613'963.864	1'176'142.853
2503	2'613'963.967	1'176'442.495
2504	2'613'964.061	1'177'833.269
2505	2'613'964.151	1'176'969.094
2506	2'613'964.397	1'174'005.554
2507	2'613'964.437	1'177'790.796
2508	2'613'964.470	1'176'545.541
2509	2'613'964.489	1'176'319.376
2510	2'613'964.632	1'174'204.151
2511	2'613'964.784	1'176'949.543
2512	2'613'964.945	1'176'427.521
2513	2'613'965.082	1'176'164.787
2514	2'613'965.133	1'174'000.818
2515	2'613'965.282	1'177'473.469
2516	2'613'965.306	1'178'387.395
2517	2'613'965.671	1'178'465.503
2518	2'613'965.840	1'178'606.580
2519	2'613'966.162	1'174'137.909
2520	2'613'966.233	1'176'140.277
2521	2'613'966.451	1'178'363.661
2522	2'613'966.957	1'176'327.627
2523	2'613'967.205	1'178'477.880

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2524	2'613'967.300	1'178'098.033
2525	2'613'967.325	1'174'118.787
2526	2'613'967.365	1'178'433.313
2527	2'613'967.720	1'175'952.426
2528	2'613'967.775	1'178'755.284
2529	2'613'968.333	1'178'349.523
2530	2'613'968.449	1'176'957.356
2531	2'613'968.683	1'178'490.433
2532	2'613'968.918	1'174'224.743
2533	2'613'968.923	1'178'631.496
2534	2'613'968.990	1'176'970.935
2535	2'613'969.546	1'178'718.674
2536	2'613'969.759	1'177'464.527
2537	2'613'970.671	1'177'502.904
2538	2'613'970.774	1'177'430.004
2539	2'613'971.191	1'178'096.962
2540	2'613'971.253	1'177'836.809
2541	2'613'971.267	1'178'288.674
2542	2'613'971.267	1'178'288.675
2543	2'613'971.553	1'176'157.170
2544	2'613'971.575	1'174'211.511
2545	2'613'971.609	1'178'654.170
2546	2'613'972.216	1'178'268.742
2547	2'613'972.218	1'178'268.697
2548	2'613'972.758	1'177'868.103
2549	2'613'972.957	1'178'252.338
2550	2'613'973.016	1'176'919.834
2551	2'613'974.007	1'178'708.915
2552	2'613'974.115	1'178'227.390
2553	2'613'974.342	1'178'094.439
2554	2'613'974.376	1'178'537.630
2555	2'613'974.415	1'177'796.945
2556	2'613'974.467	1'177'481.925
2557	2'613'974.475	1'178'537.857
2558	2'613'974.502	1'178'754.437
2559	2'613'974.991	1'178'698.231
2560	2'613'975.231	1'178'202.418
2561	2'613'975.375	1'177'418.917
2562	2'613'975.761	1'178'754.370
2563	2'613'976.022	1'176'540.917
2564	2'613'976.177	1'176'735.312
2565	2'613'976.513	1'178'176.005
2566	2'613'976.744	1'176'129.814
2567	2'613'976.857	1'175'939.193
2568	2'613'977.468	1'177'026.082
2569	2'613'977.586	1'178'152.916
2570	2'613'977.593	1'174'421.164
2571	2'613'977.695	1'176'767.926
2572	2'613'978.164	1'176'149.674
2573	2'613'978.225	1'176'889.448
2574	2'613'978.496	1'178'150.265
2575	2'613'978.907	1'174'427.428
2576	2'613'978.943	1'177'472.983
2577	2'613'979.543	1'176'755.616
2578	2'613'979.767	1'177'444.534
2579	2'613'980.683	1'176'147.099
2580	2'613'980.689	1'178'148.520
2581	2'613'981.056	1'176'722.989
2582	2'613'981.636	1'177'863.501
2583	2'613'981.877	1'176'125.055
2584	2'613'982.124	1'176'743.438
2585	2'613'982.371	1'178'560.066
2586	2'613'982.922	1'178'563.765
2587	2'613'983.250	1'176'144.572
2588	2'613'983.467	1'175'939.695

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2589	2'613'983.477	1'178'148.229
2590	2'613'984.244	1'177'435.592
2591	2'613'984.343	1'178'434.371
2592	2'613'985.064	1'175'942.466
2593	2'613'985.981	1'178'584.298
2594	2'613'985.983	1'178'149.484
2595	2'613'986.021	1'178'115.146
2596	2'613'986.493	1'178'111.478
2597	2'613'986.735	1'178'289.360
2598	2'613'986.914	1'178'118.735
2599	2'613'987.447	1'177'518.356
2600	2'613'987.643	1'178'269.381
2601	2'613'988.266	1'178'108.232
2602	2'613'988.646	1'178'603.594
2603	2'613'989.051	1'178'121.753
2604	2'613'989.298	1'175'917.195
2605	2'613'990.195	1'176'789.659
2606	2'613'990.311	1'176'716.886
2607	2'613'990.447	1'174'260.436
2608	2'613'990.950	1'174'235.948
2609	2'613'991.320	1'177'229.434
2610	2'613'991.521	1'177'447.859
2611	2'613'991.756	1'178'628.731
2612	2'613'991.878	1'177'288.333
2613	2'613'991.985	1'174'277.440
2614	2'613'991.987	1'176'136.138
2615	2'613'992.331	1'178'365.815
2616	2'613'992.586	1'176'769.712
2617	2'613'993.161	1'177'653.999
2618	2'613'993.245	1'177'426.332
2619	2'613'993.427	1'177'426.026
2620	2'613'993.587	1'177'425.708
2621	2'613'994.085	1'175'920.919
2622	2'613'994.289	1'176'758.357
2623	2'613'994.490	1'177'287.248
2624	2'613'994.505	1'178'651.936
2625	2'613'994.536	1'177'230.808
2626	2'613'994.575	1'177'423.732
2627	2'613'994.806	1'177'848.936
2628	2'613'995.085	1'177'238.654
2629	2'613'995.163	1'174'246.187
2630	2'613'995.216	1'178'535.291
2631	2'613'995.997	1'177'438.917
2632	2'613'996.420	1'177'235.421
2633	2'613'996.602	1'177'526.387
2634	2'613'996.662	1'176'747.122
2635	2'613'997.150	1'176'003.677
2636	2'613'997.426	1'174'224.656
2637	2'613'997.446	1'176'968.388
2638	2'613'997.474	1'176'131.051
2639	2'613'997.730	1'177'842.996
2640	2'613'997.985	1'177'273.546
2641	2'613'998.010	1'178'558.121
2642	2'613'998.020	1'178'697.733
2643	2'613'998.297	1'178'534.920
2644	2'613'998.750	1'177'211.897
2645	2'613'999.070	1'177'276.158
2646	2'613'999.111	1'177'289.157
2647	2'613'999.331	1'178'161.878
2648	2'613'999.652	1'177'505.117
2649	2'614'000.094	1'177'541.971
2650	2'614'000.201	1'176'363.474
2651	2'614'000.328	1'178'727.809
2652	2'614'000.889	1'177'837.177
2653	2'614'001.088	1'178'557.750

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2654	2'614'001.233	1'176'740.910
2655	2'614'001.330	1'177'642.646
2656	2'614'001.333	1'177'033.534
2657	2'614'001.337	1'178'435.140
2658	2'614'001.520	1'176'381.626
2659	2'614'001.817	1'177'427.289
2660	2'614'002.171	1'178'387.388
2661	2'614'002.699	1'178'290.104
2662	2'614'003.184	1'177'833.267
2663	2'614'003.185	1'174'303.152
2664	2'614'003.219	1'175'582.707
2665	2'614'003.584	1'178'270.124
2666	2'614'003.691	1'177'278.067
2667	2'614'004.261	1'176'016.061
2668	2'614'004.759	1'176'012.606
2669	2'614'005.205	1'177'854.322
2670	2'614'005.347	1'177'662.747
2671	2'614'005.584	1'177'829.421
2672	2'614'006.117	1'177'533.988
2673	2'614'006.683	1'176'715.401
2674	2'614'006.790	1'177'855.141
2675	2'614'007.026	1'174'262.540
2676	2'614'007.251	1'176'723.240
2677	2'614'007.533	1'174'253.555
2678	2'614'007.660	1'176'394.559
2679	2'614'007.838	1'177'208.161
2680	2'614'008.014	1'177'848.588
2681	2'614'008.014	1'178'140.097
2682	2'614'008.074	1'174'274.033
2683	2'614'008.865	1'176'739.798
2684	2'614'009.073	1'175'581.393
2685	2'614'009.766	1'177'513.915
2686	2'614'009.801	1'177'244.941
2687	2'614'009.920	1'174'280.867
2688	2'614'009.973	1'178'351.728
2689	2'614'010.151	1'177'549.396
2690	2'614'010.367	1'176'010.474
2691	2'614'010.559	1'176'095.719
2692	2'614'011.057	1'177'842.975
2693	2'614'012.028	1'176'097.103
2694	2'614'012.430	1'174'243.687
2695	2'614'012.474	1'177'238.470
2696	2'614'013.256	1'177'839.236
2697	2'614'013.309	1'176'728.247
2698	2'614'013.395	1'174'290.705
2699	2'614'013.517	1'177'651.393
2700	2'614'014.156	1'176'530.871
2701	2'614'015.559	1'177'835.561
2702	2'614'015.817	1'178'147.888
2703	2'614'016.177	1'177'541.415
2704	2'614'016.818	1'178'027.615
2705	2'614'017.117	1'176'393.060
2706	2'614'017.263	1'176'038.177
2707	2'614'018.374	1'176'514.936
2708	2'614'018.593	1'174'297.890
2709	2'614'018.624	1'178'532.398
2710	2'614'018.698	1'178'290.776
2711	2'614'018.914	1'177'241.218
2712	2'614'018.000	1'178'041.815
2713	2'614'019.357	1'176'356.927
2714	2'614'019.557	1'178'270.794
2715	2'614'019.885	1'176'976.925
2716	2'614'020.344	1'177'522.150
2717	2'614'021.430	1'178'555.226
2718	2'614'021.765	1'174'320.849

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2719	2'614'021.848	1'176'006.514
2720	2'614'022.549	1'177'214.433
2721	2'614'022.929	1'177'612.638
2722	2'614'022.950	1'174'240.417
2723	2'614'023.289	1'176'519.879
2724	2'614'023.499	1'176'400.198
2725	2'614'024.066	1'178'034.504
2726	2'614'024.462	1'178'019.045
2727	2'614'025.490	1'174'305.665
2728	2'614'025.901	1'177'886.367
2729	2'614'026.330	1'177'223.656
2730	2'614'026.430	1'176'412.725
2731	2'614'026.834	1'178'158.890
2732	2'614'027.836	1'177'887.369
2733	2'614'028.400	1'177'148.791
2734	2'614'028.980	1'178'161.033
2735	2'614'029.939	1'177'602.903
2736	2'614'030.115	1'176'355.109
2737	2'614'030.207	1'176'509.112
2738	2'614'030.422	1'177'153.045
2739	2'614'030.711	1'176'060.025
2740	2'614'031.139	1'178'364.261
2741	2'614'031.635	1'174'241.332
2742	2'614'031.706	1'178'025.939
2743	2'614'032.365	1'176'016.994
2744	2'614'032.684	1'177'139.112
2745	2'614'032.778	1'174'312.890
2746	2'614'032.877	1'178'198.034
2747	2'614'032.931	1'177'788.469
2748	2'614'033.729	1'176'512.656
2749	2'614'033.771	1'178'530.554
2750	2'614'033.866	1'176'074.139
2751	2'614'035.111	1'177'621.390
2752	2'614'035.262	1'176'382.447
2753	2'614'035.398	1'174'227.564
2754	2'614'035.808	1'178'050.147
2755	2'614'035.835	1'174'241.183
2756	2'614'036.097	1'176'014.493
2757	2'614'036.549	1'178'553.386
2758	2'614'036.557	1'177'870.525
2759	2'614'036.993	1'177'137.066
2760	2'614'037.391	1'174'313.838
2761	2'614'037.553	1'176'013.521
2762	2'614'037.850	1'176'557.287
2763	2'614'038.406	1'177'685.757
2764	2'614'038.629	1'178'018.690
2765	2'614'038.967	1'176'367.812
2766	2'614'039.005	1'176'012.544
2767	2'614'039.828	1'174'239.874
2768	2'614'040.912	1'177'446.493
2769	2'614'040.944	1'176'507.081
2770	2'614'040.959	1'176'090.736
2771	2'614'042.008	1'176'566.642
2772	2'614'042.124	1'177'611.658
2773	2'614'042.651	1'177'794.998
2774	2'614'042.869	1'176'414.965
2775	2'614'042.959	1'178'057.137
2776	2'614'043.029	1'174'329.022
2777	2'614'043.396	1'176'046.577
2778	2'614'043.504	1'174'379.818
2779	2'614'043.666	1'176'009.356
2780	2'614'043.811	1'174'315.856
2781	2'614'045.581	1'174'385.599
2782	2'614'045.581	1'176'033.397
2783	2'614'045.818	1'176'503.314

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2784	2'614'045.925	1'177'157.435
2785	2'614'046.532	1'177'674.224
2786	2'614'046.919	1'176'500.365
2787	2'614'047.102	1'177'446.858
2788	2'614'047.129	1'178'292.025
2789	2'614'047.232	1'176'052.378
2790	2'614'047.332	1'179'017.182
2791	2'614'047.334	1'176'502.140
2792	2'614'047.371	1'178'036.978
2793	2'614'047.840	1'179'023.160
2794	2'614'047.924	1'177'692.564
2795	2'614'048.012	1'178'272.045
2796	2'614'048.082	1'176'031.741
2797	2'614'048.236	1'174'348.018
2798	2'614'048.290	1'176'006.115
2799	2'614'048.557	1'176'325.303
2800	2'614'048.925	1'176'079.866
2801	2'614'049.079	1'176'333.753
2802	2'614'049.086	1'174'317.450
2803	2'614'049.186	1'174'339.364
2804	2'614'050.022	1'178'349.151
2805	2'614'050.204	1'177'155.405
2806	2'614'050.276	1'177'103.410
2807	2'614'050.574	1'176'030.071
2808	2'614'051.693	1'177'442.690
2809	2'614'052.226	1'174'320.921
2810	2'614'052.492	1'177'141.468
2811	2'614'052.819	1'177'902.076
2812	2'614'053.063	1'176'329.267
2813	2'614'053.658	1'177'256.043
2814	2'614'053.932	1'178'528.102
2815	2'614'053.937	1'176'076.568
2816	2'614'053.970	1'176'092.169
2817	2'614'054.207	1'177'569.271
2818	2'614'054.522	1'178'043.968
2819	2'614'054.523	1'177'145.737
2820	2'614'054.617	1'176'027.256
2821	2'614'055.632	1'177'698.076
2822	2'614'055.894	1'176'572.378
2823	2'614'055.992	1'178'191.809
2824	2'614'056.051	1'177'681.031
2825	2'614'056.526	1'176'316.329
2826	2'614'056.952	1'174'231.448
2827	2'614'057.587	1'178'550.827
2828	2'614'057.752	1'175'851.713
2829	2'614'058.688	1'176'024.481
2830	2'614'059.168	1'174'332.522
2831	2'614'059.391	1'178'527.007
2832	2'614'060.368	1'177'065.026
2833	2'614'060.687	1'178'238.767
2834	2'614'061.032	1'176'320.291
2835	2'614'061.078	1'177'568.747
2836	2'614'061.169	1'177'238.574
2837	2'614'061.252	1'174'333.507
2838	2'614'061.602	1'177'748.432
2839	2'614'062.030	1'177'454.319
2840	2'614'062.203	1'178'437.474
2841	2'614'062.326	1'177'448.278
2842	2'614'062.573	1'177'069.382
2843	2'614'062.897	1'175'833.754
2844	2'614'063.072	1'175'854.928
2845	2'614'063.842	1'177'686.603
2846	2'614'064.355	1'177'053.171
2847	2'614'064.401	1'177'648.869
2848	2'614'064.522	1'177'554.518

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2849	2'614'065.011	1'178'549.339
2850	2'614'065.015	1'176'315.806
2851	2'614'065.142	1'174'333.714
2852	2'614'065.657	1'177'107.989
2853	2'614'065.920	1'177'572.291
2854	2'614'066.046	1'177'458.842
2855	2'614'066.316	1'177'578.134
2856	2'614'066.384	1'176'564.894
2857	2'614'067.837	1'178'334.919
2858	2'614'068.802	1'177'050.888
2859	2'614'069.098	1'175'833.895
2860	2'614'069.458	1'178'293.018
2861	2'614'069.500	1'177'547.594
2862	2'614'070.811	1'178'438.072
2863	2'614'071.051	1'177'755.340
2864	2'614'072.250	1'178'294.051
2865	2'614'072.264	1'177'983.473
2866	2'614'072.356	1'178'301.920
2867	2'614'072.665	1'174'334.071
2868	2'614'073.614	1'177'893.437
2869	2'614'073.971	1'177'655.602
2870	2'614'073.991	1'178'296.465
2871	2'614'074.035	1'178'299.451
2872	2'614'074.898	1'174'222.619
2873	2'614'075.614	1'175'985.246
2874	2'614'076.050	1'177'919.420
2875	2'614'076.197	1'177'641.444
2876	2'614'076.575	1'176'096.759
2877	2'614'077.027	1'177'563.679
2878	2'614'077.510	1'177'545.811
2879	2'614'077.859	1'177'074.146
2880	2'614'077.912	1'177'012.349
2881	2'614'078.143	1'177'652.976
2882	2'614'078.469	1'174'206.376
2883	2'614'078.733	1'178'225.863
2884	2'614'078.821	1'177'533.038
2885	2'614'079.366	1'178'439.200
2886	2'614'079.780	1'174'710.950
2887	2'614'080.083	1'177'016.920
2888	2'614'080.444	1'178'449.142
2889	2'614'080.784	1'178'273.502
2890	2'614'081.857	1'177'000.474
2891	2'614'082.086	1'177'556.644
2892	2'614'082.339	1'177'071.877
2893	2'614'082.479	1'177'549.177
2894	2'614'082.944	1'177'654.094
2895	2'614'082.983	1'177'972.250
2896	2'614'083.215	1'174'218.527
2897	2'614'083.400	1'174'583.713
2898	2'614'083.478	1'176'005.898
2899	2'614'083.556	1'174'565.023
2900	2'614'083.568	1'177'718.804
2901	2'614'084.085	1'177'055.650
2902	2'614'084.534	1'174'597.770
2903	2'614'084.860	1'177'927.116
2904	2'614'085.037	1'178'321.142
2905	2'614'085.600	1'174'546.444
2906	2'614'085.706	1'176'315.099
2907	2'614'086.214	1'176'998.391
2908	2'614'086.323	1'177'060.018
2909	2'614'086.530	1'177'517.568
2910	2'614'086.715	1'174'539.111
2911	2'614'086.738	1'174'611.700
2912	2'614'087.163	1'177'549.185
2913	2'614'087.938	1'174'531.795

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2914	2'614'088.048	1'178'518.294
2915	2'614'089.149	1'177'594.853
2916	2'614'089.186	1'174'622.180
2917	2'614'089.299	1'174'524.335
2918	2'614'089.304	1'177'658.651
2919	2'614'089.406	1'177'572.746
2920	2'614'089.554	1'176'987.449
2921	2'614'089.702	1'176'551.405
2922	2'614'089.772	1'177'644.603
2923	2'614'090.518	1'177'269.089
2924	2'614'090.597	1'178'517.158
2925	2'614'090.773	1'174'516.897
2926	2'614'090.851	1'175'867.225
2927	2'614'091.484	1'176'572.397
2928	2'614'091.853	1'177'541.476
2929	2'614'091.886	1'174'724.325
2930	2'614'091.940	1'174'632.583
2931	2'614'092.225	1'177'522.791
2932	2'614'092.571	1'176'976.414
2933	2'614'092.800	1'177'725.996
2934	2'614'093.130	1'178'515.906
2935	2'614'093.190	1'175'820.083
2936	2'614'093.322	1'177'935.192
2937	2'614'093.760	1'174'413.508
2938	2'614'094.361	1'174'640.847
2939	2'614'094.870	1'176'967.500
2940	2'614'095.066	1'178'540.200
2941	2'614'095.491	1'178'716.263
2942	2'614'095.497	1'174'494.217
2943	2'614'095.500	1'177'021.269
2944	2'614'096.087	1'177'649.125
2945	2'614'096.249	1'175'305.968
2946	2'614'096.974	1'174'649.053
2947	2'614'097.188	1'175'836.898
2948	2'614'097.516	1'177'251.314
2949	2'614'097.543	1'177'525.612
2950	2'614'097.575	1'174'689.970
2951	2'614'098.732	1'177'489.392
2952	2'614'099.586	1'174'197.041
2953	2'614'099.675	1'174'372.511
2954	2'614'099.813	1'177'580.352
2955	2'614'099.932	1'177'019.025
2956	2'614'100.186	1'174'715.658
2957	2'614'101.405	1'175'962.511
2958	2'614'101.610	1'177'002.745
2959	2'614'101.728	1'178'265.533
2960	2'614'102.097	1'174'440.762
2961	2'614'102.373	1'174'666.347
2962	2'614'102.679	1'175'851.330
2963	2'614'102.780	1'179'012.473
2964	2'614'103.009	1'174'678.775
2965	2'614'103.042	1'174'457.994
2966	2'614'103.070	1'174'378.120
2967	2'614'103.617	1'174'449.321
2968	2'614'103.870	1'177'007.158
2969	2'614'103.902	1'174'209.315
2970	2'614'103.914	1'177'477.447
2971	2'614'103.976	1'179'018.393
2972	2'614'104.848	1'174'712.479
2973	2'614'104.904	1'176'159.995
2974	2'614'104.997	1'176'991.621
2975	2'614'105.367	1'178'271.811
2976	2'614'105.772	1'174'579.834
2977	2'614'106.087	1'174'586.906
2978	2'614'106.155	1'177'947.988

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
2979	2'614'106.374	1'176'556.753
2980	2'614'106.713	1'174'593.958
2981	2'614'106.739	1'177'921.739
2982	2'614'107.065	1'174'569.944
2983	2'614'107.094	1'175'985.846
2984	2'614'107.717	1'174'601.404
2985	2'614'108.065	1'176'980.404
2986	2'614'108.408	1'174'560.061
2987	2'614'109.069	1'174'608.795
2988	2'614'109.822	1'176'156.559
2989	2'614'110.385	1'177'608.703
2990	2'614'110.433	1'174'711.669
2991	2'614'111.011	1'174'617.522
2992	2'614'111.026	1'176'186.850
2993	2'614'111.347	1'176'350.120
2994	2'614'111.476	1'175'952.706
2995	2'614'111.686	1'176'175.842
2996	2'614'111.700	1'175'863.863
2997	2'614'112.673	1'174'530.960
2998	2'614'113.192	1'174'626.192
2999	2'614'113.495	1'175'315.406
3000	2'614'114.405	1'178'530.468
3001	2'614'114.691	1'178'288.454
3002	2'614'115.037	1'174'632.843
3003	2'614'115.283	1'176'346.428
3004	2'614'115.728	1'178'729.111
3005	2'614'116.282	1'176'580.847
3006	2'614'116.524	1'175'979.581
3007	2'614'116.791	1'174'553.222
3008	2'614'116.960	1'174'714.172
3009	2'614'117.021	1'174'639.454
3010	2'614'117.181	1'175'979.357
3011	2'614'117.203	1'174'502.843
3012	2'614'117.695	1'174'539.885
3013	2'614'118.047	1'176'197.028
3014	2'614'119.282	1'176'361.960
3015	2'614'119.312	1'177'593.072
3016	2'614'119.344	1'176'342.875
3017	2'614'119.401	1'177'961.644
3018	2'614'120.357	1'177'935.320
3019	2'614'120.686	1'176'931.264
3020	2'614'121.112	1'176'341.382
3021	2'614'121.129	1'174'719.784
3022	2'614'121.340	1'174'189.308
3023	2'614'121.612	1'175'941.568
3024	2'614'122.132	1'174'474.793
3025	2'614'122.908	1'176'562.512
3026	2'614'123.176	1'178'524.848
3027	2'614'123.231	1'177'732.564
3028	2'614'123.551	1'174'468.780
3029	2'614'123.737	1'176'357.667
3030	2'614'124.050	1'174'337.746
3031	2'614'124.127	1'174'662.409
3032	2'614'124.305	1'175'976.926
3033	2'614'125.069	1'174'462.792
3034	2'614'125.120	1'175'260.676
3035	2'614'125.233	1'174'201.711
3036	2'614'126.657	1'176'197.544
3037	2'614'126.783	1'174'456.477
3038	2'614'127.553	1'175'281.848
3039	2'614'128.282	1'174'733.519
3040	2'614'128.376	1'176'353.573
3041	2'614'128.466	1'174'341.898
3042	2'614'128.502	1'175'974.041
3043	2'614'128.606	1'174'450.193

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3044	2'614'128.729	1'177'277.383
3045	2'614'129.592	1'176'769.781
3046	2'614'129.690	1'175'266.951
3047	2'614'129.813	1'175'973.140
3048	2'614'130.145	1'176'352.080
3049	2'614'130.175	1'176'783.421
3050	2'614'131.485	1'178'518.493
3051	2'614'131.640	1'175'910.665
3052	2'614'132.085	1'175'930.747
3053	2'614'132.296	1'176'822.268
3054	2'614'133.069	1'177'759.547
3055	2'614'133.083	1'177'619.998
3056	2'614'133.142	1'174'744.737
3057	2'614'133.638	1'178'275.795
3058	2'614'134.189	1'175'967.739
3059	2'614'135.037	1'177'976.801
3060	2'614'135.229	1'177'259.134
3061	2'614'135.313	1'176'809.907
3062	2'614'135.893	1'178'279.146
3063	2'614'136.173	1'176'258.272
3064	2'614'136.477	1'174'697.898
3065	2'614'136.549	1'177'951.815
3066	2'614'136.597	1'176'789.031
3067	2'614'136.804	1'177'946.482
3068	2'614'137.095	1'175'962.179
3069	2'614'137.386	1'176'325.681
3070	2'614'137.927	1'176'797.455
3071	2'614'138.151	1'175'296.406
3072	2'614'138.446	1'176'768.973
3073	2'614'138.660	1'175'959.185
3074	2'614'139.565	1'176'231.861
3075	2'614'139.672	1'175'250.081
3076	2'614'139.943	1'174'758.106
3077	2'614'140.154	1'177'603.445
3078	2'614'140.530	1'176'217.658
3079	2'614'141.162	1'177'279.120
3080	2'614'143.156	1'176'761.432
3081	2'614'143.294	1'177'984.750
3082	2'614'143.582	1'176'756.786
3083	2'614'143.714	1'178'506.958
3084	2'614'143.953	1'176'752.135
3085	2'614'145.404	1'175'899.758
3086	2'614'145.469	1'176'247.804
3087	2'614'145.785	1'178'504.872
3088	2'614'145.907	1'176'337.108
3089	2'614'146.118	1'177'697.021
3090	2'614'150.398	1'176'664.811
3091	2'614'150.432	1'177'022.269
3092	2'614'150.664	1'175'962.343
3093	2'614'151.425	1'176'307.953
3094	2'614'151.530	1'174'732.327
3095	2'614'152.429	1'177'687.174
3096	2'614'152.649	1'175'298.485
3097	2'614'152.857	1'178'496.768
3098	2'614'153.276	1'175'908.142
3099	2'614'153.359	1'178'353.063
3100	2'614'153.423	1'177'994.764
3101	2'614'153.802	1'176'634.174
3102	2'614'154.048	1'176'216.261
3103	2'614'154.147	1'174'783.269
3104	2'614'154.529	1'176'594.685
3105	2'614'154.608	1'177'280.964
3106	2'614'156.986	1'176'599.298
3107	2'614'157.952	1'176'773.160
3108	2'614'158.093	1'176'259.329

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3109	2'614'158.336	1'177'262.334
3110	2'614'158.516	1'178'264.017
3111	2'614'158.687	1'176'297.413
3112	2'614'158.785	1'178'487.784
3113	2'614'159.052	1'176'763.250
3114	2'614'159.159	1'176'575.633
3115	2'614'159.446	1'176'781.764
3116	2'614'159.502	1'176'603.880
3117	2'614'159.675	1'176'213.582
3118	2'614'159.788	1'176'320.377
3119	2'614'159.843	1'176'217.479
3120	2'614'159.908	1'176'753.316
3121	2'614'160.441	1'175'938.120
3122	2'614'160.692	1'175'899.351
3123	2'614'161.986	1'176'282.557
3124	2'614'162.779	1'178'480.749
3125	2'614'164.001	1'175'923.343
3126	2'614'164.972	1'178'005.311
3127	2'614'165.193	1'177'979.682
3128	2'614'165.479	1'176'788.079
3129	2'614'166.358	1'176'665.990
3130	2'614'166.950	1'176'788.907
3131	2'614'167.130	1'176'033.288
3132	2'614'167.979	1'174'763.390
3133	2'614'168.340	1'176'293.236
3134	2'614'168.491	1'176'571.043
3135	2'614'168.516	1'178'468.033
3136	2'614'168.613	1'176'322.322
3137	2'614'169.337	1'176'638.510
3138	2'614'169.564	1'176'197.927
3139	2'614'169.665	1'176'322.554
3140	2'614'169.688	1'174'807.629
3141	2'614'169.916	1'175'978.944
3142	2'614'170.706	1'177'283.452
3143	2'614'171.508	1'177'795.178
3144	2'614'172.107	1'175'325.209
3145	2'614'172.971	1'178'343.064
3146	2'614'173.612	1'175'984.007
3147	2'614'174.240	1'176'611.307
3148	2'614'174.267	1'176'292.258
3149	2'614'174.771	1'176'353.247
3150	2'614'175.330	1'177'989.086
3151	2'614'176.225	1'174'172.080
3152	2'614'176.352	1'178'212.398
3153	2'614'176.366	1'176'006.738
3154	2'614'176.477	1'177'265.182
3155	2'614'177.037	1'178'015.264
3156	2'614'177.283	1'176'000.828
3157	2'614'179.027	1'177'782.827
3158	2'614'179.409	1'176'086.200
3159	2'614'179.824	1'175'984.851
3160	2'614'180.118	1'174'184.483
3161	2'614'181.083	1'174'184.223
3162	2'614'182.041	1'175'997.205
3163	2'614'182.067	1'174'184.045
3164	2'614'182.206	1'178'220.506
3165	2'614'182.256	1'176'032.112
3166	2'614'182.333	1'176'604.799
3167	2'614'182.865	1'176'101.643
3168	2'614'183.009	1'174'290.707
3169	2'614'183.698	1'176'211.776
3170	2'614'183.713	1'176'575.981
3171	2'614'183.812	1'176'205.959
3172	2'614'184.045	1'175'871.670
3173	2'614'184.229	1'174'170.999

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3174	2'614'185.274	1'176'571.081
3175	2'614'185.904	1'177'997.997
3176	2'614'186.073	1'176'117.140
3177	2'614'186.280	1'176'200.691
3178	2'614'186.629	1'174'793.184
3179	2'614'186.684	1'175'314.650
3180	2'614'186.712	1'177'286.472
3181	2'614'186.751	1'174'295.397
3182	2'614'187.766	1'176'292.772
3183	2'614'188.314	1'175'316.914
3184	2'614'188.782	1'176'586.384
3185	2'614'188.954	1'176'506.804
3186	2'614'189.061	1'177'792.593
3187	2'614'189.933	1'174'837.625
3188	2'614'189.942	1'175'319.178
3189	2'614'190.010	1'178'242.942
3190	2'614'190.823	1'178'632.975
3191	2'614'190.982	1'178'202.768
3192	2'614'191.021	1'176'169.551
3193	2'614'191.445	1'177'295.009
3194	2'614'191.742	1'178'241.783
3195	2'614'192.132	1'177'625.649
3196	2'614'192.159	1'174'172.528
3197	2'614'193.080	1'176'493.852
3198	2'614'193.113	1'176'464.176
3199	2'614'193.337	1'176'445.005
3200	2'614'193.853	1'176'163.480
3201	2'614'193.951	1'176'156.782
3202	2'614'193.979	1'176'486.669
3203	2'614'194.030	1'176'471.782
3204	2'614'194.294	1'174'786.857
3205	2'614'194.307	1'176'479.438
3206	2'614'194.309	1'178'332.185
3207	2'614'194.398	1'177'298.191
3208	2'614'194.503	1'177'268.682
3209	2'614'194.767	1'176'269.384
3210	2'614'194.772	1'176'086.046
3211	2'614'195.232	1'174'199.297
3212	2'614'196.836	1'178'210.876
3213	2'614'197.075	1'176'090.056
3214	2'614'197.078	1'177'297.100
3215	2'614'197.284	1'176'278.177
3216	2'614'197.803	1'175'883.277
3217	2'614'198.161	1'177'273.316
3218	2'614'198.190	1'175'330.614
3219	2'614'198.383	1'177'289.019
3220	2'614'199.262	1'176'444.029
3221	2'614'200.241	1'178'644.266
3222	2'614'201.102	1'176'115.811
3223	2'614'201.211	1'176'092.122
3224	2'614'201.317	1'176'286.386
3225	2'614'201.635	1'178'255.309
3226	2'614'202.579	1'176'179.134
3227	2'614'203.218	1'176'108.669
3228	2'614'203.892	1'177'275.093
3229	2'614'203.929	1'177'892.603
3230	2'614'203.982	1'175'370.019
3231	2'614'204.228	1'175'849.558
3232	2'614'204.736	1'177'732.574
3233	2'614'205.094	1'174'164.540
3234	2'614'205.502	1'178'232.714
3235	2'614'205.984	1'174'862.015
3236	2'614'206.373	1'175'342.097
3237	2'614'206.746	1'178'231.925
3238	2'614'206.939	1'175'342.888

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3239	2'614'207.082	1'176'613.986
3240	2'614'207.338	1'178'039.615
3241	2'614'207.504	1'175'343.679
3242	2'614'208.332	1'176'166.803
3243	2'614'208.427	1'177'054.191
3244	2'614'208.532	1'176'153.198
3245	2'614'209.579	1'176'494.840
3246	2'614'209.664	1'177'272.152
3247	2'614'210.303	1'176'106.367
3248	2'614'210.560	1'177'722.430
3249	2'614'210.791	1'176'620.693
3250	2'614'212.259	1'177'042.287
3251	2'614'213.269	1'178'271.502
3252	2'614'213.325	1'178'976.571
3253	2'614'213.985	1'178'322.185
3254	2'614'214.134	1'178'020.667
3255	2'614'214.426	1'178'227.053
3256	2'614'214.485	1'175'864.816
3257	2'614'214.656	1'177'204.836
3258	2'614'214.716	1'178'199.476
3259	2'614'214.726	1'176'569.540
3260	2'614'215.550	1'177'883.092
3261	2'614'215.838	1'178'982.064
3262	2'614'216.315	1'178'632.937
3263	2'614'216.555	1'178'629.332
3264	2'614'217.814	1'177'194.818
3265	2'614'219.138	1'177'740.830
3266	2'614'219.225	1'178'024.824
3267	2'614'220.639	1'176'568.520
3268	2'614'221.124	1'176'598.380
3269	2'614'221.437	1'178'254.702
3270	2'614'221.460	1'174'886.774
3271	2'614'222.277	1'176'627.238
3272	2'614'222.917	1'178'284.923
3273	2'614'223.568	1'178'194.094
3274	2'614'224.248	1'178'029.062
3275	2'614'224.876	1'176'627.207
3276	2'614'226.072	1'175'829.085
3277	2'614'226.901	1'178'219.042
3278	2'614'227.242	1'177'295.986
3279	2'614'227.269	1'177'849.500
3280	2'614'227.456	1'177'732.114
3281	2'614'229.503	1'177'209.295
3282	2'614'230.276	1'176'627.140
3283	2'614'230.754	1'176'363.776
3284	2'614'230.876	1'176'627.133
3285	2'614'232.383	1'175'847.531
3286	2'614'232.629	1'178'189.070
3287	2'614'232.660	1'177'199.277
3288	2'614'234.435	1'177'297.708
3289	2'614'234.860	1'175'415.522
3290	2'614'235.719	1'175'844.522
3291	2'614'235.777	1'175'820.675
3292	2'614'237.712	1'175'843.329
3293	2'614'238.317	1'177'840.565
3294	2'614'239.571	1'178'211.453
3295	2'614'240.009	1'175'842.983
3296	2'614'240.344	1'178'308.873
3297	2'614'240.696	1'178'184.984
3298	2'614'240.985	1'177'121.252
3299	2'614'241.473	1'176'352.549
3300	2'614'242.265	1'175'843.535
3301	2'614'242.674	1'177'647.240
3302	2'614'242.991	1'178'284.564
3303	2'614'243.044	1'178'713.790

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3304	2'614'244.143	1'175'844.903
3305	2'614'244.353	1'177'300.080
3306	2'614'244.745	1'177'109.323
3307	2'614'246.769	1'175'811.417
3308	2'614'247.584	1'178'207.239
3309	2'614'247.943	1'178'701.374
3310	2'614'248.901	1'178'181.181
3311	2'614'249.719	1'178'076.136
3312	2'614'249.966	1'177'669.929
3313	2'614'250.039	1'175'851.279
3314	2'614'251.537	1'175'408.108
3315	2'614'251.537	1'178'205.160
3316	2'614'251.911	1'178'205.647
3317	2'614'253.393	1'176'639.158
3318	2'614'254.897	1'175'857.224
3319	2'614'255.080	1'178'301.265
3320	2'614'255.782	1'177'125.859
3321	2'614'255.992	1'176'606.549
3322	2'614'256.514	1'175'828.940
3323	2'614'256.816	1'175'831.404
3324	2'614'257.202	1'177'069.887
3325	2'614'257.235	1'175'826.565
3326	2'614'257.477	1'178'178.343
3327	2'614'258.019	1'175'802.475
3328	2'614'258.089	1'175'833.535
3329	2'614'258.608	1'178'214.373
3330	2'614'258.796	1'177'303.570
3331	2'614'258.856	1'175'824.685
3332	2'614'258.908	1'178'084.504
3333	2'614'259.057	1'178'683.932
3334	2'614'259.154	1'175'863.537
3335	2'614'259.362	1'176'612.553
3336	2'614'259.546	1'177'113.930
3337	2'614'259.586	1'176'830.045
3338	2'614'259.776	1'175'453.885
3339	2'614'260.951	1'175'823.089
3340	2'614'260.970	1'177'057.961
3341	2'614'261.213	1'175'800.057
3342	2'614'261.334	1'176'634.145
3343	2'614'261.714	1'177'676.617
3344	2'614'262.120	1'176'840.812
3345	2'614'262.820	1'175'870.069
3346	2'614'262.998	1'178'062.378
3347	2'614'263.488	1'177'656.127
3348	2'614'263.694	1'178'196.172
3349	2'614'263.705	1'176'389.555
3350	2'614'263.779	1'177'940.915
3351	2'614'264.560	1'175'840.522
3352	2'614'265.360	1'175'819.577
3353	2'614'265.471	1'176'828.850
3354	2'614'265.621	1'175'876.496
3355	2'614'265.989	1'178'199.380
3356	2'614'266.123	1'178'175.724
3357	2'614'266.568	1'178'222.780
3358	2'614'267.422	1'178'093.558
3359	2'614'267.796	1'178'694.512
3360	2'614'267.920	1'176'839.254
3361	2'614'267.988	1'175'883.459
3362	2'614'269.320	1'178'067.945
3363	2'614'269.544	1'175'846.664
3364	2'614'269.809	1'175'816.115
3365	2'614'269.973	1'177'647.866
3366	2'614'270.208	1'175'892.868
3367	2'614'270.514	1'178'226.311
3368	2'614'270.560	1'178'697.695

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3369	2'614'271.329	1'175'901.250
3370	2'614'271.750	1'177'685.675
3371	2'614'271.776	1'177'950.550
3372	2'614'271.806	1'176'389.245
3373	2'614'271.848	1'176'116.942
3374	2'614'271.961	1'177'074.638
3375	2'614'272.780	1'175'972.328
3376	2'614'273.037	1'175'959.298
3377	2'614'273.639	1'178'700.575
3378	2'614'273.788	1'178'193.437
3379	2'614'273.791	1'175'853.080
3380	2'614'274.521	1'175'495.934
3381	2'614'274.662	1'177'641.892
3382	2'614'274.950	1'175'958.385
3383	2'614'275.053	1'178'104.296
3384	2'614'275.101	1'178'173.257
3385	2'614'275.196	1'177'031.274
3386	2'614'275.207	1'178'210.125
3387	2'614'275.336	1'175'972.193
3388	2'614'275.413	1'178'073.761
3389	2'614'275.728	1'177'062.712
3390	2'614'275.735	1'175'938.550
3391	2'614'276.419	1'175'857.417
3392	2'614'276.426	1'175'956.865
3393	2'614'276.474	1'178'231.214
3394	2'614'276.730	1'178'702.933
3395	2'614'277.281	1'175'954.927
3396	2'614'277.410	1'175'952.812
3397	2'614'277.424	1'176'408.963
3398	2'614'277.716	1'175'973.136
3399	2'614'278.105	1'176'413.504
3400	2'614'278.781	1'175'502.932
3401	2'614'278.875	1'175'861.973
3402	2'614'279.486	1'175'974.985
3403	2'614'279.572	1'176'445.065
3404	2'614'279.794	1'177'017.208
3405	2'614'280.032	1'178'704.984
3406	2'614'280.154	1'176'405.270
3407	2'614'280.325	1'175'977.404
3408	2'614'280.379	1'177'696.912
3409	2'614'280.576	1'176'384.002
3410	2'614'280.900	1'177'033.139
3411	2'614'281.137	1'175'866.719
3412	2'614'281.267	1'177'984.625
3413	2'614'281.452	1'178'115.810
3414	2'614'281.929	1'177'289.644
3415	2'614'282.197	1'178'704.739
3416	2'614'282.359	1'178'235.835
3417	2'614'282.475	1'175'995.421
3418	2'614'282.588	1'177'593.263
3419	2'614'283.004	1'177'225.337
3420	2'614'283.012	1'177'593.413
3421	2'614'283.029	1'175'871.683
3422	2'614'283.399	1'176'106.243
3423	2'614'283.875	1'176'912.584
3424	2'614'283.983	1'175'492.699
3425	2'614'284.093	1'178'191.653
3426	2'614'284.141	1'178'171.026
3427	2'614'284.196	1'177'078.579
3428	2'614'284.756	1'175'876.719
3429	2'614'285.508	1'177'019.039
3430	2'614'285.536	1'178'085.565
3431	2'614'285.809	1'178'219.508
3432	2'614'285.856	1'176'024.166
3433	2'614'285.940	1'178'125.004

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3434	2'614'286.264	1'175'882.044
3435	2'614'286.562	1'178'238.904
3436	2'614'286.700	1'176'995.237
3437	2'614'286.788	1'178'704.223
3438	2'614'286.816	1'176'106.830
3439	2'614'286.832	1'174'994.123
3440	2'614'286.888	1'178'220.339
3441	2'614'287.245	1'176'119.588
3442	2'614'287.520	1'175'887.551
3443	2'614'288.029	1'177'066.674
3444	2'614'288.119	1'176'379.540
3445	2'614'288.243	1'175'499.697
3446	2'614'288.563	1'178'284.084
3447	2'614'288.979	1'175'897.254
3448	2'614'289.506	1'176'106.678
3449	2'614'289.528	1'177'994.126
3450	2'614'289.634	1'176'910.890
3451	2'614'289.649	1'176'056.642
3452	2'614'289.775	1'177'311.076
3453	2'614'290.753	1'177'711.683
3454	2'614'291.216	1'178'691.536
3455	2'614'291.271	1'178'167.121
3456	2'614'291.569	1'176'074.465
3457	2'614'291.859	1'176'105.364
3458	2'614'292.229	1'175'925.260
3459	2'614'292.288	1'176'376.519
3460	2'614'292.433	1'176'437.321
3461	2'614'292.454	1'176'996.945
3462	2'614'292.456	1'178'243.722
3463	2'614'292.457	1'175'506.672
3464	2'614'292.640	1'177'974.849
3465	2'614'292.743	1'176'973.684
3466	2'614'293.103	1'176'122.850
3467	2'614'293.241	1'176'092.419
3468	2'614'293.400	1'176'103.153
3469	2'614'293.547	1'175'473.875
3470	2'614'293.817	1'176'100.490
3471	2'614'293.884	1'178'098.683
3472	2'614'293.905	1'178'281.390
3473	2'614'294.201	1'176'964.474
3474	2'614'294.313	1'178'693.208
3475	2'614'294.855	1'175'947.213
3476	2'614'295.191	1'177'082.421
3477	2'614'295.198	1'175'773.885
3478	2'614'295.546	1'176'129.095
3479	2'614'295.561	1'176'373.486
3480	2'614'295.594	1'178'144.631
3481	2'614'295.651	1'175'949.560
3482	2'614'295.781	1'176'958.764
3483	2'614'295.782	1'178'190.801
3484	2'614'295.952	1'178'227.313
3485	2'614'296.065	1'178'160.555
3486	2'614'296.267	1'176'955.929
3487	2'614'296.330	1'176'151.606
3488	2'614'296.454	1'178'247.532
3489	2'614'296.649	1'175'513.661
3490	2'614'297.162	1'178'104.837
3491	2'614'297.327	1'175'951.385
3492	2'614'297.498	1'175'480.298
3493	2'614'297.614	1'178'152.540
3494	2'614'297.764	1'175'971.726
3495	2'614'297.860	1'177'501.784
3496	2'614'297.907	1'178'003.523
3497	2'614'297.913	1'175'969.531
3498	2'614'298.162	1'176'204.190

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3499	2'614'298.202	1'176'476.013
3500	2'614'298.235	1'177'653.533
3501	2'614'298.271	1'176'210.205
3502	2'614'298.315	1'177'646.118
3503	2'614'298.359	1'176'488.127
3504	2'614'298.440	1'176'370.052
3505	2'614'298.671	1'176'974.625
3506	2'614'298.738	1'177'660.932
3507	2'614'298.843	1'175'967.537
3508	2'614'298.846	1'176'511.569
3509	2'614'298.905	1'176'511.465
3510	2'614'299.490	1'177'492.026
3511	2'614'299.581	1'176'240.384
3512	2'614'299.586	1'177'070.715
3513	2'614'299.598	1'175'952.377
3514	2'614'299.902	1'175'770.290
3515	2'614'299.921	1'176'482.049
3516	2'614'300.054	1'178'251.791
3517	2'614'300.076	1'176'965.749
3518	2'614'300.234	1'178'111.096
3519	2'614'300.262	1'175'993.063
3520	2'614'300.430	1'175'966.013
3521	2'614'300.755	1'177'984.231
3522	2'614'300.781	1'176'366.313
3523	2'614'300.877	1'177'673.166
3524	2'614'301.017	1'177'617.524
3525	2'614'301.023	1'176'273.593
3526	2'614'301.127	1'178'113.150
3527	2'614'301.300	1'177'482.300
3528	2'614'301.429	1'175'486.733
3529	2'614'301.645	1'176'960.075
3530	2'614'302.048	1'178'115.192
3531	2'614'302.076	1'175'952.366
3532	2'614'302.133	1'176'298.593
3533	2'614'302.160	1'176'964.763
3534	2'614'302.412	1'176'955.597
3535	2'614'302.459	1'175'965.163
3536	2'614'302.603	1'176'362.263
3537	2'614'302.947	1'176'316.413
3538	2'614'302.984	1'177'605.329
3539	2'614'303.103	1'178'233.171
3540	2'614'303.118	1'176'320.377
3541	2'614'303.223	1'176'507.069
3542	2'614'303.301	1'175'952.102
3543	2'614'303.409	1'177'472.055
3544	2'614'303.855	1'178'119.005
3545	2'614'303.856	1'176'357.974
3546	2'614'303.997	1'175'022.309
3547	2'614'304.432	1'176'349.726
3548	2'614'304.541	1'176'353.557
3549	2'614'304.554	1'176'352.459
3550	2'614'304.608	1'177'685.011
3551	2'614'304.878	1'176'969.699
3552	2'614'305.142	1'178'258.081
3553	2'614'305.627	1'177'639.216
3554	2'614'305.677	1'175'493.736
3555	2'614'305.717	1'177'461.854
3556	2'614'305.759	1'178'122.770
3557	2'614'305.989	1'177'086.784
3558	2'614'306.231	1'176'043.945
3559	2'614'307.489	1'177'625.236
3560	2'614'307.496	1'178'191.171
3561	2'614'307.677	1'178'798.437
3562	2'614'308.018	1'177'692.856
3563	2'614'308.036	1'177'784.917

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3564	2'614'308.074	1'176'463.260
3565	2'614'308.303	1'176'061.614
3566	2'614'309.012	1'177'808.448
3567	2'614'309.036	1'177'993.466
3568	2'614'309.153	1'176'505.395
3569	2'614'309.257	1'178'918.524
3570	2'614'309.645	1'178'239.348
3571	2'614'310.121	1'176'079.308
3572	2'614'310.414	1'176'127.257
3573	2'614'310.433	1'178'644.240
3574	2'614'310.516	1'178'265.513
3575	2'614'310.659	1'175'537.404
3576	2'614'310.893	1'175'483.502
3577	2'614'310.937	1'177'075.303
3578	2'614'311.432	1'176'468.828
3579	2'614'311.647	1'176'097.693
3580	2'614'311.805	1'177'700.526
3581	2'614'312.160	1'177'639.306
3582	2'614'312.236	1'176'106.354
3583	2'614'312.510	1'178'923.568
3584	2'614'312.582	1'178'242.928
3585	2'614'312.683	1'177'780.497
3586	2'614'312.713	1'176'108.325
3587	2'614'312.891	1'178'271.578
3588	2'614'313.449	1'177'744.862
3589	2'614'313.787	1'178'645.285
3590	2'614'313.804	1'175'038.412
3591	2'614'313.820	1'176'110.025
3592	2'614'313.872	1'178'271.073
3593	2'614'314.225	1'176'985.813
3594	2'614'314.226	1'176'125.089
3595	2'614'315.132	1'176'506.885
3596	2'614'315.141	1'175'490.505
3597	2'614'315.430	1'176'111.259
3598	2'614'315.573	1'178'770.409
3599	2'614'315.870	1'177'707.854
3600	2'614'316.629	1'177'775.443
3601	2'614'317.096	1'178'192.721
3602	2'614'317.360	1'176'111.885
3603	2'614'317.406	1'177'751.500
3604	2'614'317.437	1'178'771.062
3605	2'614'317.633	1'178'627.051
3606	2'614'317.986	1'178'249.772
3607	2'614'318.599	1'176'124.761
3608	2'614'318.967	1'178'148.409
3609	2'614'319.584	1'176'511.145
3610	2'614'319.657	1'177'501.997
3611	2'614'319.832	1'175'563.318
3612	2'614'320.110	1'177'758.739
3613	2'614'320.134	1'177'092.923
3614	2'614'320.279	1'177'714.981
3615	2'614'320.903	1'178'628.317
3616	2'614'321.319	1'176'513.991
3617	2'614'321.399	1'178'150.247
3618	2'614'322.685	1'176'473.852
3619	2'614'322.875	1'177'639.456
3620	2'614'322.975	1'177'483.658
3621	2'614'323.077	1'177'625.453
3622	2'614'323.139	1'177'897.195
3623	2'614'323.213	1'178'749.259
3624	2'614'323.588	1'175'523.847
3625	2'614'323.753	1'178'747.786
3626	2'614'323.763	1'177'094.368
3627	2'614'323.879	1'178'257.685
3628	2'614'324.119	1'177'001.597

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3629	2'614'324.244	1'177'796.287
3630	2'614'324.349	1'178'149.481
3631	2'614'324.385	1'178'746.025
3632	2'614'324.406	1'175'561.300
3633	2'614'324.709	1'178'745.896
3634	2'614'324.733	1'178'748.125
3635	2'614'325.034	1'178'745.766
3636	2'614'325.086	1'177'081.437
3637	2'614'325.212	1'177'722.350
3638	2'614'325.457	1'178'610.136
3639	2'614'325.576	1'175'573.514
3640	2'614'325.628	1'177'910.888
3641	2'614'325.925	1'178'747.735
3642	2'614'326.360	1'176'638.443
3643	2'614'326.554	1'178'194.979
3644	2'614'326.988	1'177'465.458
3645	2'614'327.387	1'178'744.799
3646	2'614'327.470	1'177'095.596
3647	2'614'327.644	1'178'263.090
3648	2'614'328.031	1'177'082.610
3649	2'614'328.112	1'177'300.844
3650	2'614'328.334	1'177'367.988
3651	2'614'328.631	1'178'611.618
3652	2'614'328.712	1'177'320.502
3653	2'614'330.090	1'175'571.363
3654	2'614'330.180	1'176'660.957
3655	2'614'330.373	1'177'359.414
3656	2'614'330.396	1'178'904.014
3657	2'614'330.435	1'176'490.345
3658	2'614'331.040	1'177'083.607
3659	2'614'331.124	1'176'501.450
3660	2'614'331.376	1'178'749.745
3661	2'614'331.601	1'177'096.822
3662	2'614'332.201	1'176'531.798
3663	2'614'332.262	1'177'350.806
3664	2'614'332.885	1'175'073.003
3665	2'614'333.273	1'177'734.079
3666	2'614'333.793	1'178'908.962
3667	2'614'333.892	1'179'105.819
3668	2'614'334.154	1'177'341.360
3669	2'614'334.339	1'178'751.345
3670	2'614'334.475	1'178'168.679
3671	2'614'334.527	1'178'901.189
3672	2'614'334.817	1'177'017.431
3673	2'614'335.235	1'176'536.710
3674	2'614'335.613	1'178'045.211
3675	2'614'335.865	1'177'331.879
3676	2'614'336.797	1'178'163.906
3677	2'614'336.849	1'178'173.427
3678	2'614'336.925	1'178'752.280
3679	2'614'337.388	1'177'801.619
3680	2'614'337.803	1'178'753.056
3681	2'614'337.916	1'178'906.141
3682	2'614'338.243	1'177'418.672
3683	2'614'338.345	1'178'198.870
3684	2'614'338.377	1'175'036.637
3685	2'614'338.641	1'176'890.923
3686	2'614'338.808	1'178'753.730
3687	2'614'339.115	1'178'750.202
3688	2'614'339.165	1'176'483.448
3689	2'614'339.575	1'178'824.027
3690	2'614'339.580	1'177'818.968
3691	2'614'339.930	1'176'516.039
3692	2'614'340.121	1'178'897.360
3693	2'614'340.538	1'177'292.121

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3694	2'614'340.579	1'175'040.543
3695	2'614'340.603	1'178'176.273
3696	2'614'340.697	1'175'739.114
3697	2'614'341.003	1'179'165.119
3698	2'614'341.076	1'175'554.206
3699	2'614'341.156	1'178'896.681
3700	2'614'341.557	1'177'624.050
3701	2'614'341.738	1'178'895.590
3702	2'614'341.768	1'177'746.437
3703	2'614'341.770	1'177'086.797
3704	2'614'341.914	1'178'255.047
3705	2'614'342.416	1'179'119.870
3706	2'614'342.553	1'178'177.562
3707	2'614'342.750	1'175'044.466
3708	2'614'342.810	1'179'119.625
3709	2'614'342.874	1'175'594.404
3710	2'614'342.942	1'177'243.418
3711	2'614'343.181	1'178'902.537
3712	2'614'343.687	1'177'087.368
3713	2'614'343.848	1'177'637.865
3714	2'614'343.000	1'176'549.605
3715	2'614'344.057	1'177'854.409
3716	2'614'344.115	1'175'736.537
3717	2'614'344.345	1'179'122.154
3718	2'614'344.352	1'177'232.873
3719	2'614'344.557	1'178'178.764
3720	2'614'344.584	1'178'757.571
3721	2'614'344.836	1'177'391.246
3722	2'614'345.464	1'177'863.462
3723	2'614'345.485	1'177'247.265
3724	2'614'345.559	1'178'900.454
3725	2'614'345.616	1'178'886.685
3726	2'614'345.733	1'178'755.378
3727	2'614'346.062	1'177'032.880
3728	2'614'346.089	1'177'880.297
3729	2'614'346.498	1'178'884.928
3730	2'614'346.502	1'175'563.827
3731	2'614'346.745	1'178'035.158
3732	2'614'346.746	1'178'179.945
3733	2'614'346.857	1'178'759.379
3734	2'614'346.907	1'177'413.429
3735	2'614'346.979	1'179'163.682
3736	2'614'347.287	1'177'230.932
3737	2'614'347.310	1'178'897.823
3738	2'614'347.380	1'177'872.421
3739	2'614'347.741	1'178'883.405
3740	2'614'348.584	1'176'834.035
3741	2'614'348.683	1'178'251.198
3742	2'614'348.987	1'178'181.023
3743	2'614'349.044	1'179'129.341
3744	2'614'349.093	1'175'109.029
3745	2'614'349.255	1'178'761.215
3746	2'614'349.382	1'177'893.398
3747	2'614'349.714	1'178'203.860
3748	2'614'349.884	1'178'761.676
3749	2'614'350.046	1'177'369.576
3750	2'614'350.178	1'177'399.811
3751	2'614'350.341	1'175'550.444
3752	2'614'350.502	1'176'822.920
3753	2'614'351.087	1'178'759.631
3754	2'614'351.201	1'178'888.888
3755	2'614'351.580	1'178'888.121
3756	2'614'351.626	1'175'753.417
3757	2'614'352.083	1'177'361.003
3758	2'614'352.161	1'178'887.492

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3759	2'614'352.483	1'179'166.417
3760	2'614'352.557	1'179'134.430
3761	2'614'352.581	1'178'812.391
3762	2'614'352.822	1'177'156.074
3763	2'614'352.888	1'178'764.194
3764	2'614'352.968	1'175'064.003
3765	2'614'353.009	1'176'838.300
3766	2'614'353.403	1'176'844.433
3767	2'614'353.600	1'177'143.217
3768	2'614'353.894	1'178'066.629
3769	2'614'353.943	1'177'352.390
3770	2'614'354.186	1'179'136.027
3771	2'614'354.505	1'177'748.635
3772	2'614'355.021	1'177'895.850
3773	2'614'355.148	1'177'159.623
3774	2'614'355.248	1'178'766.098
3775	2'614'355.362	1'177'345.157
3776	2'614'355.414	1'175'617.579
3777	2'614'355.726	1'175'559.964
3778	2'614'355.803	1'178'766.674
3779	2'614'355.837	1'178'766.578
3780	2'614'356.035	1'176'875.804
3781	2'614'356.293	1'179'136.900
3782	2'614'356.509	1'176'882.131
3783	2'614'356.600	1'178'872.106
3784	2'614'356.639	1'178'871.936
3785	2'614'356.655	1'177'337.901
3786	2'614'356.664	1'178'871.764
3787	2'614'357.107	1'178'764.661
3788	2'614'357.222	1'177'140.845
3789	2'614'357.312	1'178'764.819
3790	2'614'357.364	1'176'822.804
3791	2'614'357.536	1'178'852.551
3792	2'614'357.776	1'178'850.765
3793	2'614'357.778	1'178'547.077
3794	2'614'357.921	1'178'764.119
3795	2'614'358.227	1'178'768.524
3796	2'614'358.409	1'178'849.077
3797	2'614'358.447	1'177'104.797
3798	2'614'358.574	1'179'136.924
3799	2'614'358.829	1'177'126.254
3800	2'614'359.012	1'175'586.398
3801	2'614'359.154	1'177'786.033
3802	2'614'359.191	1'177'051.358
3803	2'614'359.493	1'177'619.380
3804	2'614'359.890	1'177'117.558
3805	2'614'360.044	1'176'577.925
3806	2'614'360.605	1'177'794.057
3807	2'614'360.699	1'179'136.094
3808	2'614'360.849	1'178'548.758
3809	2'614'360.919	1'178'770.541
3810	2'614'361.088	1'179'277.642
3811	2'614'361.099	1'177'108.881
3812	2'614'361.232	1'176'886.367
3813	2'614'361.444	1'178'209.200
3814	2'614'361.501	1'175'143.628
3815	2'614'361.818	1'178'875.176
3816	2'614'361.904	1'176'817.656
3817	2'614'361.934	1'177'298.668
3818	2'614'361.960	1'177'802.098
3819	2'614'362.376	1'178'772.021
3820	2'614'362.387	1'178'873.692
3821	2'614'362.405	1'175'083.928
3822	2'614'362.573	1'178'772.142
3823	2'614'362.591	1'178'771.775

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3824	2'614'362.652	1'178'872.125
3825	2'614'363.248	1'177'057.064
3826	2'614'363.512	1'178'187.746
3827	2'614'363.532	1'178'852.726
3828	2'614'363.549	1'178'852.456
3829	2'614'363.603	1'178'852.191
3830	2'614'363.840	1'178'770.361
3831	2'614'363.859	1'177'090.190
3832	2'614'364.037	1'177'816.112
3833	2'614'364.038	1'178'773.910
3834	2'614'364.138	1'175'938.482
3835	2'614'364.204	1'177'632.567
3836	2'614'364.228	1'178'769.921
3837	2'614'364.239	1'175'938.972
3838	2'614'365.055	1'178'524.520
3839	2'614'365.584	1'178'057.228
3840	2'614'365.586	1'177'916.932
3841	2'614'366.381	1'177'064.010
3842	2'614'366.679	1'179'149.322
3843	2'614'366.690	1'177'071.624
3844	2'614'366.963	1'176'776.586
3845	2'614'366.994	1'178'530.287
3846	2'614'367.491	1'177'844.182
3847	2'614'368.371	1'179'154.590
3848	2'614'368.512	1'178'534.798
3849	2'614'368.640	1'176'765.311
3850	2'614'368.642	1'176'836.092
3851	2'614'368.692	1'177'761.741
3852	2'614'369.111	1'177'329.602
3853	2'614'369.194	1'178'781.449
3854	2'614'369.210	1'175'717.320
3855	2'614'369.253	1'177'838.946
3856	2'614'369.260	1'175'643.493
3857	2'614'369.263	1'177'857.935
3858	2'614'369.416	1'177'823.641
3859	2'614'369.659	1'179'144.659
3860	2'614'369.755	1'178'497.470
3861	2'614'370.117	1'177'310.414
3862	2'614'370.878	1'178'779.318
3863	2'614'370.919	1'178'089.058
3864	2'614'371.142	1'177'215.343
3865	2'614'371.259	1'175'179.065
3866	2'614'371.291	1'176'780.860
3867	2'614'371.290	1'175'609.097
3868	2'614'371.595	1'178'191.440
3869	2'614'371.654	1'176'786.932
3870	2'614'372.060	1'178'498.285
3871	2'614'372.517	1'177'871.414
3872	2'614'373.233	1'179'159.701
3873	2'614'373.533	1'177'193.610
3874	2'614'373.920	1'177'026.810
3875	2'614'373.982	1'178'785.234
3876	2'614'374.752	1'175'657.916
3877	2'614'375.567	1'176'765.278
3878	2'614'375.812	1'178'498.629
3879	2'614'375.938	1'175'703.975
3880	2'614'375.965	1'175'264.728
3881	2'614'376.012	1'178'782.658
3882	2'614'376.257	1'175'202.932
3883	2'614'376.449	1'175'673.255
3884	2'614'376.553	1'177'211.538
3885	2'614'377.196	1'177'198.828
3886	2'614'378.358	1'175'732.931
3887	2'614'378.459	1'179'260.447
3888	2'614'378.497	1'177'887.381

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3889	2'614'378.553	1'175'275.978
3890	2'614'378.613	1'176'609.449
3891	2'614'379.068	1'176'993.853
3892	2'614'379.099	1'177'936.258
3893	2'614'380.051	1'175'227.019
3894	2'614'380.163	1'178'101.993
3895	2'614'380.169	1'176'760.102
3896	2'614'380.281	1'175'321.029
3897	2'614'380.612	1'175'626.544
3898	2'614'381.146	1'175'330.763
3899	2'614'381.427	1'177'122.801
3900	2'614'381.686	1'178'496.751
3901	2'614'381.701	1'177'560.768
3902	2'614'381.740	1'177'313.316
3903	2'614'381.754	1'175'240.911
3904	2'614'381.851	1'177'554.730
3905	2'614'382.193	1'177'548.700
3906	2'614'382.240	1'176'586.294
3907	2'614'382.669	1'176'586.036
3908	2'614'382.689	1'177'543.047
3909	2'614'382.775	1'176'974.848
3910	2'614'382.944	1'177'110.573
3911	2'614'383.128	1'178'080.340
3912	2'614'383.352	1'177'537.411
3913	2'614'383.383	1'175'254.812
3914	2'614'383.615	1'177'577.754
3915	2'614'384.102	1'177'531.918
3916	2'614'384.600	1'175'375.829
3917	2'614'384.768	1'177'098.387
3918	2'614'385.136	1'175'635.011
3919	2'614'385.153	1'175'383.920
3920	2'614'385.171	1'177'526.478
3921	2'614'385.412	1'178'812.817
3922	2'614'385.450	1'178'815.378
3923	2'614'385.502	1'178'814.112
3924	2'614'385.579	1'178'814.749
3925	2'614'385.663	1'175'275.412
3926	2'614'386.058	1'179'172.484
3927	2'614'386.101	1'178'811.716
3928	2'614'386.532	1'175'283.668
3929	2'614'386.555	1'177'902.407
3930	2'614'386.603	1'177'520.948
3931	2'614'386.664	1'179'202.284
3932	2'614'386.911	1'179'119.535
3933	2'614'386.995	1'177'609.513
3934	2'614'387.089	1'177'594.491
3935	2'614'387.796	1'175'154.805
3936	2'614'387.880	1'176'956.169
3937	2'614'388.033	1'179'118.777
3938	2'614'388.227	1'179'248.732
3939	2'614'388.231	1'175'946.680
3940	2'614'388.270	1'175'300.965
3941	2'614'388.331	1'175'933.268
3942	2'614'388.365	1'177'515.514
3943	2'614'388.368	1'177'599.225
3944	2'614'388.769	1'177'315.083
3945	2'614'388.855	1'175'643.019
3946	2'614'389.066	1'177'071.951
3947	2'614'389.078	1'179'117.917
3948	2'614'389.259	1'175'456.749
3949	2'614'389.510	1'177'607.278
3950	2'614'389.500	1'178'199.576
3951	2'614'389.533	1'177'623.481
3952	2'614'389.575	1'175'465.094
3953	2'614'389.772	1'177'603.924

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
3954	2'614'389.894	1'175'318.273
3955	2'614'390.033	1'179'116.967
3956	2'614'390.237	1'177'064.546
3957	2'614'390.690	1'177'903.267
3958	2'614'390.759	1'175'328.007
3959	2'614'390.793	1'178'818.307
3960	2'614'390.895	1'179'115.931
3961	2'614'391.143	1'178'817.136
3962	2'614'391.267	1'178'815.177
3963	2'614'391.295	1'175'533.312
3964	2'614'391.311	1'178'815.925
3965	2'614'391.502	1'178'814.466
3966	2'614'391.586	1'178'092.170
3967	2'614'391.658	1'175'651.392
3968	2'614'392.563	1'177'505.488
3969	2'614'392.640	1'175'350.754
3970	2'614'392.884	1'176'665.528
3971	2'614'393.333	1'179'211.690
3972	2'614'393.412	1'176'122.925
3973	2'614'393.542	1'179'112.180
3974	2'614'393.778	1'175'542.573
3975	2'614'393.808	1'176'665.914
3976	2'614'394.329	1'175'373.516
3977	2'614'394.731	1'176'666.300
3978	2'614'394.880	1'177'035.162
3979	2'614'394.882	1'175'381.607
3980	2'614'394.955	1'175'733.458
3981	2'614'395.024	1'176'636.763
3982	2'614'395.335	1'179'128.383
3983	2'614'395.350	1'178'224.832
3984	2'614'395.594	1'179'235.377
3985	2'614'395.702	1'177'560.369
3986	2'614'395.726	1'176'666.715
3987	2'614'395.848	1'177'555.035
3988	2'614'395.856	1'176'750.356
3989	2'614'395.897	1'175'841.056
3990	2'614'396.120	1'177'027.258
3991	2'614'396.154	1'177'549.708
3992	2'614'396.194	1'175'189.924
3993	2'614'396.266	1'175'888.448
3994	2'614'396.359	1'175'789.536
3995	2'614'396.371	1'175'793.665
3996	2'614'396.376	1'175'791.600
3997	2'614'396.600	1'175'905.292
3998	2'614'396.624	1'177'544.378
3999	2'614'396.877	1'179'231.431
4000	2'614'397.041	1'177'495.583
4001	2'614'397.041	1'179'222.608
4002	2'614'397.040	1'175'922.134
4003	2'614'397.043	1'175'417.550
4004	2'614'397.222	1'176'640.492
4005	2'614'397.255	1'177'539.064
4006	2'614'397.345	1'179'224.952
4007	2'614'397.397	1'179'227.315
4008	2'614'397.477	1'177'575.805
4009	2'614'397.527	1'176'912.379
4010	2'614'397.898	1'177'534.293
4011	2'614'398.179	1'175'954.319
4012	2'614'398.252	1'176'667.064
4013	2'614'398.340	1'176'123.640
4014	2'614'398.517	1'176'689.039
4015	2'614'398.606	1'175'160.470
4016	2'614'398.723	1'175'453.518
4017	2'614'398.746	1'177'627.612
4018	2'614'398.775	1'176'136.334

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4019	2'614'398.806	1'175'968.542
4020	2'614'398.824	1'177'529.568
4021	2'614'398.903	1'176'644.483
4022	2'614'398.959	1'175'651.634
4023	2'614'399.039	1'175'461.863
4024	2'614'399.260	1'175'206.557
4025	2'614'399.508	1'175'982.761
4026	2'614'399.543	1'179'184.568
4027	2'614'400.006	1'175'495.615
4028	2'614'400.008	1'177'524.979
4029	2'614'400.079	1'176'917.564
4030	2'614'400.090	1'176'617.028
4031	2'614'400.112	1'175'591.051
4032	2'614'400.283	1'176'900.608
4033	2'614'400.345	1'176'648.674
4034	2'614'400.459	1'175'566.119
4035	2'614'400.488	1'175'529.377
4036	2'614'400.539	1'178'204.584
4037	2'614'400.541	1'175'541.184
4038	2'614'400.622	1'176'666.123
4039	2'614'400.647	1'177'591.016
4040	2'614'400.754	1'176'136.621
4041	2'614'400.810	1'176'997.269
4042	2'614'400.975	1'176'616.490
4043	2'614'400.994	1'176'694.408
4044	2'614'401.423	1'176'652.973
4045	2'614'401.459	1'177'520.467
4046	2'614'401.657	1'176'992.221
4047	2'614'401.771	1'175'223.282
4048	2'614'402.086	1'175'179.403
4049	2'614'402.210	1'176'657.295
4050	2'614'402.219	1'176'664.135
4051	2'614'402.611	1'176'987.192
4052	2'614'402.629	1'176'661.618
4053	2'614'403.469	1'175'236.991
4054	2'614'403.916	1'178'106.629
4055	2'614'403.989	1'176'073.094
4056	2'614'404.575	1'177'604.133
4057	2'614'405.057	1'177'927.415
4058	2'614'405.073	1'175'250.711
4059	2'614'405.163	1'176'898.138
4060	2'614'405.458	1'177'510.931
4061	2'614'405.542	1'177'922.314
4062	2'614'406.143	1'176'116.542
4063	2'614'406.455	1'177'476.844
4064	2'614'406.950	1'175'267.899
4065	2'614'407.513	1'176'144.049
4066	2'614'407.599	1'178'207.461
4067	2'614'407.678	1'178'781.054
4068	2'614'408.681	1'175'285.102
4069	2'614'409.540	1'177'616.893
4070	2'614'409.718	1'177'501.509
4071	2'614'410.317	1'176'958.199
4072	2'614'410.468	1'175'302.778
4073	2'614'410.873	1'176'208.729
4074	2'614'410.905	1'176'981.970
4075	2'614'411.799	1'176'469.719
4076	2'614'411.882	1'176'225.928
4077	2'614'411.963	1'176'699.499
4078	2'614'412.173	1'175'320.462
4079	2'614'412.832	1'178'784.124
4080	2'614'413.125	1'176'243.111
4081	2'614'413.187	1'175'331.461
4082	2'614'414.187	1'176'867.263
4083	2'614'414.501	1'175'346.985

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4084	2'614'414.743	1'178'210.122
4085	2'614'415.021	1'176'966.498
4086	2'614'415.089	1'176'456.371
4087	2'614'415.703	1'175'362.519
4088	2'614'416.085	1'177'886.475
4089	2'614'416.868	1'177'458.641
4090	2'614'416.924	1'175'380.106
4091	2'614'417.626	1'176'300.106
4092	2'614'417.874	1'175'846.711
4093	2'614'418.023	1'176'698.265
4094	2'614'418.200	1'175'804.488
4095	2'614'418.242	1'175'888.934
4096	2'614'418.441	1'177'984.654
4097	2'614'418.769	1'175'411.701
4098	2'614'418.825	1'177'483.389
4099	2'614'418.000	1'175'397.702
4100	2'614'419.098	1'175'924.802
4101	2'614'419.794	1'175'715.614
4102	2'614'419.951	1'176'330.000
4103	2'614'420.019	1'176'650.589
4104	2'614'420.455	1'175'960.655
4105	2'614'420.469	1'175'681.572
4106	2'614'420.561	1'175'449.164
4107	2'614'420.711	1'176'925.309
4108	2'614'421.017	1'175'649.473
4109	2'614'421.239	1'175'638.452
4110	2'614'421.778	1'175'486.651
4111	2'614'421.985	1'175'992.323
4112	2'614'422.173	1'175'320.438
4113	2'614'422.328	1'175'574.894
4114	2'614'422.415	1'175'523.746
4115	2'614'422.489	1'175'560.847
4116	2'614'423.160	1'179'204.627
4117	2'614'423.187	1'175'331.437
4118	2'614'423.745	1'177'698.540
4119	2'614'423.985	1'176'387.668
4120	2'614'424.398	1'176'913.206
4121	2'614'425.270	1'177'693.242
4122	2'614'425.711	1'177'433.306
4123	2'614'426.211	1'177'720.110
4124	2'614'426.897	1'177'908.108
4125	2'614'426.986	1'176'703.031
4126	2'614'426.990	1'176'662.114
4127	2'614'427.044	1'179'205.774
4128	2'614'427.368	1'176'454.052
4129	2'614'427.403	1'178'209.290
4130	2'614'427.832	1'176'901.029
4131	2'614'427.999	1'176'466.657
4132	2'614'428.181	1'176'116.903
4133	2'614'428.190	1'177'439.196
4134	2'614'428.420	1'177'435.633
4135	2'614'428.769	1'175'411.676
4136	2'614'428.900	1'177'465.789
4137	2'614'428.000	1'175'397.677
4138	2'614'429.433	1'175'968.649
4139	2'614'429.595	1'176'145.818
4140	2'614'429.663	1'175'983.670
4141	2'614'430.133	1'176'156.805
4142	2'614'430.503	1'179'203.668
4143	2'614'430.575	1'176'165.844
4144	2'614'430.759	1'176'806.004
4145	2'614'430.982	1'175'650.310
4146	2'614'431.204	1'175'639.289
4147	2'614'431.725	1'177'876.074
4148	2'614'431.965	1'178'004.644

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4149	2'614'432.061	1'177'420.455
4150	2'614'432.285	1'175'575.822
4151	2'614'432.446	1'175'561.775
4152	2'614'432.797	1'176'707.696
4153	2'614'432.903	1'179'200.214
4154	2'614'434.452	1'178'055.630
4155	2'614'434.799	1'176'601.809
4156	2'614'434.980	1'176'170.098
4157	2'614'435.120	1'177'680.193
4158	2'614'435.476	1'178'199.503
4159	2'614'435.531	1'176'629.642
4160	2'614'435.735	1'176'124.351
4161	2'614'435.911	1'178'197.552
4162	2'614'436.084	1'178'462.755
4163	2'614'436.100	1'178'195.563
4164	2'614'436.276	1'179'195.464
4165	2'614'436.498	1'176'714.164
4166	2'614'436.544	1'178'184.745
4167	2'614'436.578	1'176'659.279
4168	2'614'436.914	1'176'138.402
4169	2'614'437.182	1'178'173.937
4170	2'614'437.581	1'178'168.424
4171	2'614'437.914	1'176'767.556
4172	2'614'437.929	1'176'719.469
4173	2'614'438.030	1'178'162.914
4174	2'614'438.619	1'176'724.920
4175	2'614'438.706	1'177'900.266
4176	2'614'438.822	1'176'728.459
4177	2'614'439.300	1'178'076.464
4178	2'614'439.395	1'177'870.974
4179	2'614'439.549	1'179'190.646
4180	2'614'440.167	1'178'047.178
4181	2'614'441.247	1'177'416.484
4182	2'614'441.801	1'178'026.685
4183	2'614'442.364	1'177'681.099
4184	2'614'442.381	1'178'031.988
4185	2'614'442.756	1'178'037.309
4186	2'614'443.421	1'179'184.655
4187	2'614'444.595	1'178'961.568
4188	2'614'444.814	1'177'896.210
4189	2'614'445.153	1'178'453.783
4190	2'614'447.140	1'179'178.568
4191	2'614'447.637	1'178'455.693
4192	2'614'448.182	1'178'089.137
4193	2'614'448.776	1'177'431.653
4194	2'614'449.126	1'178'081.783
4195	2'614'452.455	1'176'810.061
4196	2'614'452.483	1'177'713.010
4197	2'614'452.819	1'177'393.719
4198	2'614'452.915	1'179'168.232
4199	2'614'453.148	1'178'448.989
4200	2'614'454.025	1'176'804.759
4201	2'614'455.538	1'176'799.441
4202	2'614'457.189	1'177'684.564
4203	2'614'457.810	1'177'992.686
4204	2'614'457.869	1'177'351.768
4205	2'614'458.402	1'177'685.479
4206	2'614'459.317	1'178'448.844
4207	2'614'459.418	1'178'201.225
4208	2'614'459.884	1'176'778.740
4209	2'614'460.139	1'179'158.735
4210	2'614'460.221	1'178'692.851
4211	2'614'460.533	1'178'447.782
4212	2'614'460.719	1'178'443.207
4213	2'614'461.110	1'177'856.535

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4214	2'614'461.205	1'178'444.301
4215	2'614'461.230	1'178'446.327
4216	2'614'461.296	1'178'444.714
4217	2'614'461.418	1'178'691.359
4218	2'614'462.885	1'177'370.249
4219	2'614'462.934	1'178'690.194
4220	2'614'463.430	1'177'404.033
4221	2'614'464.832	1'177'365.279
4222	2'614'465.338	1'178'695.987
4223	2'614'465.654	1'178'695.609
4224	2'614'465.983	1'177'881.972
4225	2'614'466.052	1'178'695.320
4226	2'614'466.226	1'178'957.515
4227	2'614'467.069	1'179'142.732
4228	2'614'468.060	1'178'687.076
4229	2'614'468.841	1'176'775.452
4230	2'614'469.073	1'176'668.657
4231	2'614'471.178	1'178'692.202
4232	2'614'471.288	1'176'732.194
4233	2'614'472.396	1'177'335.868
4234	2'614'472.531	1'178'207.741
4235	2'614'473.250	1'178'095.793
4236	2'614'473.314	1'178'436.824
4237	2'614'473.681	1'178'437.317
4238	2'614'474.332	1'178'437.916
4239	2'614'474.836	1'178'094.528
4240	2'614'475.679	1'178'438.558
4241	2'614'475.918	1'177'375.369
4242	2'614'476.420	1'176'751.549
4243	2'614'477.004	1'177'846.032
4244	2'614'477.168	1'178'438.662
4245	2'614'478.591	1'178'438.213
4246	2'614'478.959	1'177'367.608
4247	2'614'480.119	1'178'200.490
4248	2'614'480.182	1'178'017.576
4249	2'614'481.122	1'179'107.159
4250	2'614'481.975	1'177'338.289
4251	2'614'482.618	1'176'786.177
4252	2'614'484.665	1'178'018.117
4253	2'614'486.120	1'177'868.602
4254	2'614'489.440	1'176'766.761
4255	2'614'491.355	1'178'189.749
4256	2'614'491.530	1'177'340.803
4257	2'614'492.544	1'177'360.761
4258	2'614'492.844	1'179'070.752
4259	2'614'494.258	1'176'770.337
4260	2'614'496.969	1'176'797.070
4261	2'614'500.889	1'178'036.129
4262	2'614'501.790	1'177'835.125
4263	2'614'502.314	1'179'037.715
4264	2'614'502.344	1'178'948.777
4265	2'614'504.151	1'178'421.604
4266	2'614'504.185	1'178'331.563
4267	2'614'504.769	1'178'084.738
4268	2'614'505.352	1'178'424.702
4269	2'614'505.915	1'179'095.191
4270	2'614'507.494	1'176'804.679
4271	2'614'509.387	1'176'782.981
4272	2'614'509.581	1'179'083.254
4273	2'614'510.799	1'177'857.687
4274	2'614'511.146	1'179'080.683
4275	2'614'512.864	1'179'001.233
4276	2'614'513.646	1'178'998.528
4277	2'614'513.762	1'179'079.196
4278	2'614'515.016	1'178'945.756

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4279	2'614'515.336	1'178'318.918
4280	2'614'515.346	1'179'056.084
4281	2'614'515.644	1'178'352.926
4282	2'614'516.771	1'179'079.166
4283	2'614'517.649	1'178'322.061
4284	2'614'518.685	1'178'656.274
4285	2'614'519.227	1'178'349.419
4286	2'614'519.416	1'179'080.600
4287	2'614'521.778	1'178'661.416
4288	2'614'523.406	1'178'360.958
4289	2'614'523.629	1'179'084.527
4290	2'614'523.825	1'177'369.187
4291	2'614'524.133	1'178'330.907
4292	2'614'525.691	1'178'913.368
4293	2'614'525.860	1'177'672.573
4294	2'614'526.536	1'178'333.839
4295	2'614'526.975	1'178'357.445
4296	2'614'528.771	1'177'350.825
4297	2'614'529.961	1'179'069.737
4298	2'614'532.174	1'178'304.658
4299	2'614'532.661	1'178'412.337
4300	2'614'532.859	1'177'671.176
4301	2'614'532.932	1'178'994.386
4302	2'614'533.058	1'177'985.109
4303	2'614'535.344	1'178'407.381
4304	2'614'538.068	1'178'348.080
4305	2'614'538.255	1'178'121.402
4306	2'614'538.547	1'178'144.643
4307	2'614'543.137	1'178'958.581
4308	2'614'545.840	1'176'836.085
4309	2'614'546.190	1'178'318.564
4310	2'614'548.454	1'178'320.896
4311	2'614'548.598	1'178'320.757
4312	2'614'548.694	1'178'359.693
4313	2'614'549.727	1'178'133.956
4314	2'614'549.926	1'176'839.376
4315	2'614'551.462	1'178'001.229
4316	2'614'552.478	1'176'818.126
4317	2'614'553.962	1'178'399.419
4318	2'614'554.002	1'178'306.525
4319	2'614'554.068	1'176'842.597
4320	2'614'554.305	1'178'326.922
4321	2'614'554.449	1'178'326.783
4322	2'614'555.336	1'178'402.635
4323	2'614'556.250	1'178'907.845
4324	2'614'556.415	1'178'329.095
4325	2'614'557.225	1'176'822.146
4326	2'614'557.680	1'178'330.552
4327	2'614'557.950	1'178'397.109
4328	2'614'558.030	1'177'974.943
4329	2'614'559.791	1'178'631.824
4330	2'614'559.979	1'178'399.956
4331	2'614'560.119	1'178'939.426
4332	2'614'561.354	1'178'394.002
4333	2'614'561.503	1'176'825.583
4334	2'614'562.766	1'177'378.877
4335	2'614'563.254	1'178'636.746
4336	2'614'563.566	1'178'374.421
4337	2'614'563.683	1'177'359.584
4338	2'614'563.945	1'178'396.350
4339	2'614'564.042	1'178'391.038
4340	2'614'564.722	1'178'923.701
4341	2'614'565.252	1'178'964.671
4342	2'614'565.502	1'176'851.335
4343	2'614'565.842	1'176'828.942

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4344	2'614'566.035	1'178'922.600
4345	2'614'566.633	1'178'393.386
4346	2'614'566.970	1'178'341.252
4347	2'614'568.076	1'178'307.410
4348	2'614'569.971	1'178'304.361
4349	2'614'570.588	1'178'893.095
4350	2'614'570.653	1'178'305.107
4351	2'614'571.241	1'178'113.102
4352	2'614'572.156	1'177'663.601
4353	2'614'572.719	1'178'945.445
4354	2'614'573.442	1'178'473.044
4355	2'614'573.874	1'178'286.670
4356	2'614'575.276	1'178'971.996
4357	2'614'577.386	1'176'837.763
4358	2'614'578.039	1'178'910.600
4359	2'614'579.763	1'178'389.110
4360	2'614'580.452	1'178'293.186
4361	2'614'580.761	1'178'293.471
4362	2'614'580.981	1'178'950.647
4363	2'614'582.022	1'178'358.649
4364	2'614'582.311	1'178'876.192
4365	2'614'583.367	1'178'326.262
4366	2'614'583.531	1'178'360.397
4367	2'614'583.774	1'178'325.877
4368	2'614'584.038	1'178'289.531
4369	2'614'584.041	1'178'980.788
4370	2'614'584.942	1'178'362.411
4371	2'614'585.408	1'178'328.592
4372	2'614'585.819	1'178'364.708
4373	2'614'586.117	1'178'291.574
4374	2'614'586.715	1'178'327.507
4375	2'614'586.846	1'178'273.548
4376	2'614'587.781	1'178'896.700
4377	2'614'588.081	1'178'957.348
4378	2'614'588.870	1'177'660.414
4379	2'614'589.507	1'178'379.589
4380	2'614'589.756	1'178'465.936
4381	2'614'589.930	1'178'270.455
4382	2'614'590.549	1'178'348.785
4383	2'614'591.025	1'178'269.651
4384	2'614'591.848	1'178'349.916
4385	2'614'591.966	1'176'873.784
4386	2'614'592.367	1'178'269.444
4387	2'614'592.493	1'178'464.706
4388	2'614'593.319	1'178'887.121
4389	2'614'593.526	1'178'350.306
4390	2'614'593.682	1'178'269.796
4391	2'614'593.898	1'177'531.236
4392	2'614'594.060	1'177'546.622
4393	2'614'594.766	1'178'270.620
4394	2'614'594.785	1'178'350.061
4395	2'614'595.542	1'178'271.660
4396	2'614'595.699	1'178'620.329
4397	2'614'595.864	1'178'272.916
4398	2'614'595.877	1'178'349.387
4399	2'614'595.966	1'178'611.462
4400	2'614'596.052	1'178'282.726
4401	2'614'596.315	1'178'612.367
4402	2'614'596.400	1'178'610.594
4403	2'614'596.523	1'178'610.598
4404	2'614'596.842	1'178'347.964
4405	2'614'597.033	1'178'346.255
4406	2'614'598.891	1'177'367.069
4407	2'614'598.979	1'178'877.970
4408	2'614'599.031	1'177'544.333

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4409	2'614'599.853	1'177'528.999
4410	2'614'600.791	1'178'616.845
4411	2'614'600.802	1'178'598.004
4412	2'614'600.853	1'178'597.962
4413	2'614'601.056	1'178'972.229
4414	2'614'601.219	1'178'874.924
4415	2'614'602.061	1'177'387.011
4416	2'614'602.561	1'179'002.514
4417	2'614'603.586	1'178'871.976
4418	2'614'604.151	1'177'542.398
4419	2'614'604.432	1'177'562.103
4420	2'614'604.693	1'177'683.889
4421	2'614'604.722	1'178'602.550
4422	2'614'604.737	1'176'861.082
4423	2'614'604.852	1'178'621.419
4424	2'614'605.938	1'177'527.146
4425	2'614'605.957	1'178'869.263
4426	2'614'606.428	1'178'633.645
4427	2'614'606.503	1'178'636.786
4428	2'614'606.924	1'178'636.296
4429	2'614'606.930	1'177'656.961
4430	2'614'606.948	1'178'634.603
4431	2'614'607.117	1'178'635.680
4432	2'614'607.246	1'178'624.377
4433	2'614'608.292	1'177'812.917
4434	2'614'608.435	1'178'866.648
4435	2'614'608.901	1'177'837.238
4436	2'614'610.012	1'178'865.102
4437	2'614'610.611	1'178'983.712
4438	2'614'610.724	1'178'628.628
4439	2'614'611.080	1'178'629.030
4440	2'614'611.630	1'178'863.599
4441	2'614'611.928	1'178'629.708
4442	2'614'612.267	1'177'963.596
4443	2'614'612.873	1'178'629.216
4444	2'614'612.954	1'178'630.063
4445	2'614'613.229	1'177'988.180
4446	2'614'613.661	1'178'630.020
4447	2'614'614.255	1'178'861.327
4448	2'614'614.280	1'178'629.676
4449	2'614'615.549	1'178'070.232
4450	2'614'615.744	1'179'023.080
4451	2'614'616.001	1'176'898.816
4452	2'614'616.975	1'178'859.169
4453	2'614'618.077	1'179'021.106
4454	2'614'618.406	1'178'992.947
4455	2'614'620.372	1'179'030.160
4456	2'614'621.164	1'177'390.383
4457	2'614'621.347	1'178'856.013
4458	2'614'623.020	1'178'346.689
4459	2'614'624.424	1'178'427.155
4460	2'614'624.757	1'179'037.393
4461	2'614'624.988	1'177'528.668
4462	2'614'625.260	1'178'575.871
4463	2'614'626.842	1'178'345.497
4464	2'614'628.155	1'177'544.833
4465	2'614'628.498	1'179'044.229
4466	2'614'628.661	1'178'448.877
4467	2'614'628.828	1'176'913.617
4468	2'614'628.931	1'178'580.642
4469	2'614'629.609	1'176'887.028
4470	2'614'630.266	1'178'849.575
4471	2'614'630.635	1'178'469.655
4472	2'614'630.932	1'177'656.849
4473	2'614'631.565	1'177'680.160

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4474	2'614'631.787	1'179'051.294
4475	2'614'632.308	1'178'472.802
4476	2'614'633.072	1'178'472.570
4477	2'614'633.679	1'178'380.897
4478	2'614'634.858	1'179'058.492
4479	2'614'635.376	1'177'811.569
4480	2'614'635.635	1'177'373.544
4481	2'614'636.011	1'178'467.531
4482	2'614'636.049	1'178'471.384
4483	2'614'636.571	1'178'910.038
4484	2'614'637.024	1'178'470.948
4485	2'614'637.647	1'178'380.179
4486	2'614'637.697	1'179'065.784
4487	2'614'637.957	1'178'470.749
4488	2'614'639.028	1'177'836.276
4489	2'614'640.218	1'178'421.992
4490	2'614'640.713	1'178'341.173
4491	2'614'640.772	1'179'020.473
4492	2'614'641.542	1'178'465.637
4493	2'614'641.777	1'178'379.433
4494	2'614'641.785	1'178'466.347
4495	2'614'641.925	1'178'466.451
4496	2'614'642.435	1'176'901.828
4497	2'614'642.512	1'177'962.497
4498	2'614'643.038	1'178'840.090
4499	2'614'643.131	1'178'469.289
4500	2'614'643.134	1'177'984.126
4501	2'614'643.218	1'177'987.171
4502	2'614'643.448	1'178'469.196
4503	2'614'643.498	1'178'420.580
4504	2'614'643.820	1'178'469.081
4505	2'614'643.863	1'178'469.167
4506	2'614'644.711	1'178'041.030
4507	2'614'645.963	1'178'430.284
4508	2'614'646.619	1'178'464.070
4509	2'614'647.032	1'178'463.860
4510	2'614'647.417	1'178'463.682
4511	2'614'648.614	1'178'467.390
4512	2'614'648.632	1'178'467.512
4513	2'614'649.117	1'178'467.210
4514	2'614'649.134	1'176'934.919
4515	2'614'649.250	1'178'428.882
4516	2'614'649.264	1'178'467.177
4517	2'614'649.295	1'179'098.663
4518	2'614'649.421	1'178'560.177
4519	2'614'649.474	1'178'467.547
4520	2'614'650.026	1'178'436.182
4521	2'614'650.678	1'178'462.169
4522	2'614'651.243	1'178'466.626
4523	2'614'651.256	1'178'461.901
4524	2'614'651.416	1'178'466.103
4525	2'614'652.058	1'177'985.430
4526	2'614'652.220	1'178'032.277
4527	2'614'652.370	1'178'439.505
4528	2'614'652.399	1'179'034.872
4529	2'614'652.435	1'178'461.323
4530	2'614'652.467	1'178'565.354
4531	2'614'652.910	1'178'377.244
4532	2'614'652.998	1'178'434.327
4533	2'614'655.399	1'179'115.950
4534	2'614'655.626	1'178'459.922
4535	2'614'655.627	1'178'442.395
4536	2'614'655.755	1'178'438.231
4537	2'614'657.042	1'178'459.238
4538	2'614'657.271	1'179'041.149

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4539	2'614'657.526	1'178'376.437
4540	2'614'658.023	1'178'462.661
4541	2'614'659.345	1'178'023.210
4542	2'614'659.712	1'178'457.997
4543	2'614'659.922	1'179'130.406
4544	2'614'659.989	1'178'446.049
4545	2'614'660.061	1'178'445.994
4546	2'614'660.908	1'178'457.354
4547	2'614'661.164	1'178'463.418
4548	2'614'661.856	1'178'458.390
4549	2'614'661.863	1'179'136.609
4550	2'614'661.951	1'176'922.265
4551	2'614'661.981	1'179'047.550
4552	2'614'661.991	1'178'019.689
4553	2'614'662.132	1'178'443.830
4554	2'614'662.152	1'178'375.688
4555	2'614'662.627	1'178'864.699
4556	2'614'663.422	1'178'467.006
4557	2'614'663.491	1'178'466.950
4558	2'614'663.759	1'178'467.356
4559	2'614'663.809	1'178'460.682
4560	2'614'664.019	1'178'467.749
4561	2'614'664.638	1'178'461.693
4562	2'614'664.645	1'179'051.327
4563	2'614'665.147	1'178'469.590
4564	2'614'665.649	1'178'470.396
4565	2'614'666.253	1'178'551.248
4566	2'614'666.354	1'178'451.544
4567	2'614'666.703	1'178'472.092
4568	2'614'666.787	1'178'472.054
4569	2'614'666.854	1'178'464.397
4570	2'614'666.989	1'178'465.529
4571	2'614'667.251	1'179'055.144
4572	2'614'667.269	1'178'466.545
4573	2'614'667.338	1'178'465.099
4574	2'614'667.417	1'178'465.250
4575	2'614'667.472	1'178'466.419
4576	2'614'668.259	1'178'474.088
4577	2'614'668.327	1'178'449.267
4578	2'614'668.794	1'178'556.692
4579	2'614'668.931	1'178'474.981
4580	2'614'669.099	1'179'053.868
4581	2'614'669.586	1'178'470.046
4582	2'614'670.403	1'178'471.236
4583	2'614'670.725	1'178'477.485
4584	2'614'671.284	1'178'478.265
4585	2'614'671.365	1'178'006.660
4586	2'614'671.368	1'176'954.201
4587	2'614'671.644	1'179'052.109
4588	2'614'671.900	1'178'818.854
4589	2'614'672.244	1'178'473.979
4590	2'614'672.570	1'178'457.004
4591	2'614'673.318	1'178'475.594
4592	2'614'673.350	1'178'481.149
4593	2'614'673.838	1'178'817.428
4594	2'614'673.848	1'178'854.490
4595	2'614'674.438	1'178'454.541
4596	2'614'675.212	1'178'478.185
4597	2'614'675.366	1'178'870.598
4598	2'614'676.210	1'178'460.200
4599	2'614'676.524	1'178'477.330
4600	2'614'676.869	1'178'460.688
4601	2'614'676.917	1'179'015.866
4602	2'614'677.779	1'178'479.324
4603	2'614'678.238	1'178'457.587

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4604	2'614'679.811	1'178'138.273
4605	2'614'679.922	1'177'400.218
4606	2'614'680.124	1'177'817.876
4607	2'614'680.182	1'178'463.387
4608	2'614'680.192	1'177'993.255
4609	2'614'682.300	1'178'460.801
4610	2'614'682.332	1'177'989.855
4611	2'614'683.137	1'178'985.273
4612	2'614'683.351	1'176'940.722
4613	2'614'683.359	1'178'372.318
4614	2'614'683.601	1'178'544.208
4615	2'614'684.788	1'178'467.099
4616	2'614'685.609	1'178'543.538
4617	2'614'685.916	1'178'549.741
4618	2'614'686.574	1'178'464.110
4619	2'614'686.826	1'178'469.298
4620	2'614'687.119	1'178'549.344
4621	2'614'687.203	1'178'571.486
4622	2'614'687.515	1'178'577.821
4623	2'614'687.699	1'178'543.203
4624	2'614'688.256	1'178'549.571
4625	2'614'688.374	1'178'549.171
4626	2'614'689.419	1'178'467.140
4627	2'614'690.104	1'178'474.176
4628	2'614'690.893	1'178'567.676
4629	2'614'691.579	1'178'126.004
4630	2'614'692.911	1'178'472.357
4631	2'614'692.941	1'178'498.065
4632	2'614'693.151	1'177'969.909
4633	2'614'693.173	1'178'497.887
4634	2'614'693.438	1'177'500.218
4635	2'614'694.775	1'178'575.615
4636	2'614'694.989	1'177'512.882
4637	2'614'695.444	1'178'294.814
4638	2'614'695.557	1'178'494.938
4639	2'614'696.107	1'176'973.868
4640	2'614'696.211	1'177'525.582
4641	2'614'696.448	1'177'402.996
4642	2'614'696.684	1'177'531.265
4643	2'614'697.065	1'177'547.277
4644	2'614'697.970	1'177'689.630
4645	2'614'698.035	1'178'916.383
4646	2'614'698.532	1'177'959.582
4647	2'614'698.926	1'178'291.866
4648	2'614'699.348	1'178'575.293
4649	2'614'699.918	1'177'820.719
4650	2'614'700.263	1'177'666.688
4651	2'614'702.997	1'178'296.653
4652	2'614'703.483	1'178'575.062
4653	2'614'704.382	1'178'512.020
4654	2'614'704.874	1'176'957.675
4655	2'614'705.041	1'178'884.243
4656	2'614'706.199	1'178'508.840
4657	2'614'706.432	1'178'508.651
4658	2'614'706.819	1'178'509.622
4659	2'614'707.706	1'177'939.935
4660	2'614'707.734	1'178'574.751
4661	2'614'707.830	1'178'870.117
4662	2'614'709.291	1'177'498.075
4663	2'614'709.890	1'178'368.689
4664	2'614'710.512	1'177'386.124
4665	2'614'710.892	1'177'511.151
4666	2'614'712.153	1'177'524.265
4667	2'614'712.873	1'177'531.841
4668	2'614'713.531	1'178'279.900

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4669	2'614'714.077	1'178'574.216
4670	2'614'714.614	1'178'837.110
4671	2'614'715.144	1'177'919.568
4672	2'614'716.844	1'178'574.047
4673	2'614'717.092	1'177'547.986
4674	2'614'717.758	1'177'692.443
4675	2'614'719.930	1'176'994.637
4676	2'614'719.959	1'178'096.415
4677	2'614'720.360	1'177'670.032
4678	2'614'720.700	1'178'367.170
4679	2'614'723.198	1'178'537.481
4680	2'614'724.142	1'176'973.969
4681	2'614'724.212	1'178'543.395
4682	2'614'724.792	1'178'537.129
4683	2'614'725.395	1'178'572.680
4684	2'614'726.346	1'178'536.627
4685	2'614'726.364	1'178'542.919
4686	2'614'726.394	1'177'408.045
4687	2'614'727.665	1'178'536.067
4688	2'614'728.462	1'178'542.241
4689	2'614'728.933	1'178'535.399
4690	2'614'730.297	1'178'541.459
4691	2'614'730.616	1'177'005.157
4692	2'614'732.058	1'178'540.522
4693	2'614'734.469	1'178'365.296
4694	2'614'736.347	1'178'571.655
4695	2'614'736.748	1'177'413.076
4696	2'614'736.998	1'177'850.189
4697	2'614'742.367	1'176'991.423
4698	2'614'742.758	1'177'422.893
4699	2'614'742.827	1'178'070.116
4700	2'614'744.381	1'177'827.015
4701	2'614'745.060	1'177'431.357
4702	2'614'748.557	1'178'061.920
4703	2'614'750.318	1'178'363.052
4704	2'614'751.022	1'178'361.180
4705	2'614'751.276	1'177'286.086
4706	2'614'752.393	1'177'336.460
4707	2'614'753.089	1'177'323.059
4708	2'614'753.118	1'178'355.602
4709	2'614'753.698	1'177'269.499
4710	2'614'753.857	1'178'245.961
4711	2'614'754.126	1'177'309.921
4712	2'614'755.120	1'177'290.811
4713	2'614'755.861	1'177'296.857
4714	2'614'757.895	1'177'032.956
4715	2'614'759.081	1'177'270.153
4716	2'614'762.793	1'177'266.200
4717	2'614'762.984	1'177'265.553
4718	2'614'763.177	1'177'264.906
4719	2'614'764.332	1'177'371.515
4720	2'614'765.259	1'177'221.988
4721	2'614'765.275	1'178'512.356
4722	2'614'767.866	1'178'034.383
4723	2'614'768.625	1'178'517.337
4724	2'614'768.933	1'177'336.224
4725	2'614'769.567	1'177'324.025
4726	2'614'770.422	1'179'156.512
4727	2'614'770.751	1'177'229.762
4728	2'614'770.858	1'177'239.279
4729	2'614'770.883	1'177'366.462
4730	2'614'771.924	1'177'021.581
4731	2'614'772.095	1'177'207.074
4732	2'614'772.174	1'177'342.797
4733	2'614'772.656	1'177'296.488

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4734	2'614'772.769	1'177'738.810
4735	2'614'773.174	1'177'534.002
4736	2'614'775.484	1'177'550.058
4737	2'614'775.954	1'177'727.772
4738	2'614'776.657	1'178'354.183
4739	2'614'777.588	1'177'208.015
4740	2'614'777.836	1'177'361.979
4741	2'614'778.460	1'177'716.561
4742	2'614'779.013	1'177'269.518
4743	2'614'779.472	1'177'343.469
4744	2'614'781.357	1'177'701.457
4745	2'614'781.486	1'177'204.031
4746	2'614'782.156	1'177'201.796
4747	2'614'782.219	1'178'013.914
4748	2'614'784.370	1'177'582.245
4749	2'614'784.548	1'179'162.807
4750	2'614'785.225	1'178'219.559
4751	2'614'785.560	1'177'357.900
4752	2'614'785.620	1'177'679.220
4753	2'614'786.772	1'177'187.523
4754	2'614'786.926	1'177'243.116
4755	2'614'787.791	1'177'667.899
4756	2'614'788.567	1'177'339.788
4757	2'614'790.638	1'178'348.200
4758	2'614'790.808	1'177'238.916
4759	2'614'791.014	1'177'624.875
4760	2'614'791.679	1'177'070.056
4761	2'614'792.141	1'177'173.516
4762	2'614'793.618	1'177'354.526
4763	2'614'794.543	1'179'166.864
4764	2'614'795.170	1'177'215.829
4765	2'614'795.371	1'177'221.006
4766	2'614'795.599	1'178'345.556
4767	2'614'796.506	1'177'239.409
4768	2'614'797.767	1'177'160.827
4769	2'614'797.982	1'177'206.450
4770	2'614'798.703	1'177'224.974
4771	2'614'799.949	1'178'341.997
4772	2'614'800.675	1'177'985.304
4773	2'614'801.225	1'178'486.740
4774	2'614'801.934	1'179'169.601
4775	2'614'802.913	1'177'351.764
4776	2'614'804.002	1'178'337.376
4777	2'614'804.010	1'177'148.431
4778	2'614'805.255	1'178'491.235
4779	2'614'805.367	1'177'244.742
4780	2'614'805.955	1'177'059.084
4781	2'614'806.980	1'178'331.998
4782	2'614'807.760	1'177'141.639
4783	2'614'808.577	1'177'334.036
4784	2'614'809.461	1'179'171.938
4785	2'614'809.843	1'177'174.081
4786	2'614'810.705	1'177'969.759
4787	2'614'811.644	1'178'321.980
4788	2'614'811.696	1'177'134.953
4789	2'614'812.334	1'177'233.178
4790	2'614'812.344	1'177'349.513
4791	2'614'815.771	1'178'470.425
4792	2'614'816.328	1'179'173.692
4793	2'614'818.312	1'178'304.458
4794	2'614'820.811	1'178'473.788
4795	2'614'821.325	1'177'347.864
4796	2'614'822.390	1'178'286.160
4797	2'614'822.676	1'177'109.514
4798	2'614'823.072	1'177'116.340

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4799	2'614'823.271	1'179'175.113
4800	2'614'823.735	1'177'110.967
4801	2'614'825.797	1'177'143.521
4802	2'614'828.504	1'178'244.885
4803	2'614'829.202	1'177'331.185
4804	2'614'830.379	1'177'346.678
4805	2'614'831.621	1'177'133.993
4806	2'614'834.966	1'177'346.431
4807	2'614'836.244	1'177'131.147
4808	2'614'837.218	1'177'098.925
4809	2'614'838.548	1'178'423.115
4810	2'614'839.543	1'179'176.553
4811	2'614'839.559	1'177'346.382
4812	2'614'839.909	1'177'264.045
4813	2'614'841.212	1'177'914.779
4814	2'614'841.271	1'177'133.196
4815	2'614'842.747	1'177'134.902
4816	2'614'843.976	1'178'425.671
4817	2'614'845.512	1'177'110.328
4818	2'614'846.784	1'177'252.399
4819	2'614'847.612	1'177'346.796
4820	2'614'850.941	1'177'331.327
4821	2'614'853.266	1'177'147.054
4822	2'614'855.262	1'178'387.631
4823	2'614'855.746	1'179'174.482
4824	2'614'860.693	1'178'390.183
4825	2'614'865.537	1'177'861.648
4826	2'614'865.864	1'177'161.158
4827	2'614'867.674	1'177'856.875
4828	2'614'869.352	1'179'170.777
4829	2'614'869.664	1'177'852.038
4830	2'614'872.418	1'177'334.690
4831	2'614'875.636	1'177'281.057
4832	2'614'878.733	1'177'352.139
4833	2'614'879.183	1'177'174.582
4834	2'614'880.621	1'178'333.569
4835	2'614'882.435	1'177'269.291
4836	2'614'882.568	1'179'165.859
4837	2'614'885.342	1'177'337.828
4838	2'614'886.043	1'178'336.137
4839	2'614'888.847	1'177'297.112
4840	2'614'890.187	1'178'461.786
4841	2'614'892.618	1'177'288.426
4842	2'614'895.345	1'178'460.503
4843	2'614'895.815	1'179'184.969
4844	2'614'895.989	1'179'183.035
4845	2'614'896.861	1'179'186.604
4846	2'614'897.031	1'177'546.271
4847	2'614'897.311	1'179'181.613
4848	2'614'897.999	1'177'276.045
4849	2'614'898.669	1'179'180.875
4850	2'614'898.689	1'179'187.257
4851	2'614'898.744	1'178'464.589
4852	2'614'900.014	1'179'180.112
4853	2'614'900.282	1'177'342.512
4854	2'614'900.673	1'177'302.507
4855	2'614'900.964	1'177'773.798
4856	2'614'903.125	1'178'481.494
4857	2'614'904.067	1'178'284.046
4858	2'614'906.505	1'177'256.513
4859	2'614'906.649	1'177'288.746
4860	2'614'906.900	1'179'175.729
4861	2'614'907.482	1'177'698.264
4862	2'614'907.537	1'177'754.312
4863	2'614'908.569	1'177'362.479

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4864	2'614'909.185	1'177'713.072
4865	2'614'909.192	1'178'287.241
4866	2'614'909.516	1'178'445.542
4867	2'614'909.721	1'178'451.047
4868	2'614'909.734	1'177'723.602
4869	2'614'909.986	1'177'733.893
4870	2'614'910.300	1'178'463.367
4871	2'614'911.054	1'178'434.429
4872	2'614'913.389	1'179'170.776
4873	2'614'913.488	1'178'476.268
4874	2'614'913.516	1'178'495.530
4875	2'614'914.829	1'177'348.302
4876	2'614'918.622	1'177'261.243
4877	2'614'920.459	1'178'263.466
4878	2'614'921.354	1'178'486.979
4879	2'614'925.049	1'178'267.334
4880	2'614'932.219	1'179'133.355
4881	2'614'936.315	1'178'516.428
4882	2'614'939.015	1'178'242.645
4883	2'614'940.733	1'178'520.177
4884	2'614'942.208	1'179'146.515
4885	2'614'943.331	1'178'246.819
4886	2'614'944.147	1'178'507.871
4887	2'614'945.421	1'178'523.584
4888	2'614'947.918	1'178'511.035
4889	2'614'948.861	1'178'525.762
4890	2'614'951.883	1'178'513.951
4891	2'614'952.411	1'178'527.756
4892	2'614'952.558	1'177'468.259
4893	2'614'952.948	1'178'229.361
4894	2'614'954.960	1'178'515.893
4895	2'614'956.538	1'178'529.934
4896	2'614'956.682	1'178'234.091
4897	2'614'958.139	1'178'517.662
4898	2'614'960.878	1'178'531.649
4899	2'614'962.205	1'179'108.133
4900	2'614'964.521	1'178'520.635
4901	2'614'965.383	1'178'532.882
4902	2'614'966.633	1'177'371.210
4903	2'614'969.995	1'178'533.617
4904	2'614'971.407	1'178'522.103
4905	2'614'973.357	1'178'533.937
4906	2'614'973.636	1'178'522.303
4907	2'614'975.217	1'177'443.313
4908	2'614'975.874	1'178'522.310
4909	2'614'976.733	1'178'533.878
4910	2'614'978.150	1'178'521.997
4911	2'614'978.821	1'177'439.299
4912	2'614'980.370	1'178'521.402
4913	2'614'980.476	1'178'533.361
4914	2'614'983.842	1'178'209.346
4915	2'614'984.125	1'178'532.378
4916	2'614'984.756	1'178'519.720
4917	2'614'987.104	1'178'214.382
4918	2'614'989.027	1'178'517.762
4919	2'614'989.227	1'178'530.424
4920	2'614'989.514	1'177'427.387
4921	2'614'990.772	1'178'516.865
4922	2'614'992.411	1'179'104.317
4923	2'614'992.492	1'178'515.922
4924	2'614'994.111	1'179'103.622
4925	2'614'994.193	1'178'528.148
4926	2'614'995.199	1'178'514.526
4927	2'614'995.897	1'179'104.048
4928	2'614'997.049	1'177'401.601

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4929	2'614'997.101	1'179'105.435
4930	2'614'997.270	1'179'107.264
4931	2'614'999.900	1'178'525.150
4932	2'615'004.302	1'178'510.571
4933	2'615'005.758	1'177'409.296
4934	2'615'008.032	1'178'521.560
4935	2'615'013.798	1'178'507.684
4936	2'615'016.532	1'178'518.957
4937	2'615'018.424	1'178'560.599
4938	2'615'018.768	1'179'082.171
4939	2'615'019.636	1'179'089.867
4940	2'615'021.678	1'178'505.773
4941	2'615'022.528	1'179'091.350
4942	2'615'024.413	1'178'517.046
4943	2'615'026.866	1'178'504.696
4944	2'615'027.663	1'178'378.916
4945	2'615'028.256	1'178'518.179
4946	2'615'029.189	1'178'522.075
4947	2'615'029.696	1'178'563.529
4948	2'615'031.971	1'178'503.277
4949	2'615'033.734	1'178'364.469
4950	2'615'034.424	1'178'502.034
4951	2'615'034.815	1'178'379.734
4952	2'615'036.065	1'178'499.826
4953	2'615'038.064	1'178'533.680
4954	2'615'040.764	1'178'365.077
4955	2'615'041.990	1'178'380.305
4956	2'615'042.731	1'178'484.397
4957	2'615'043.284	1'178'515.722
4958	2'615'044.980	1'178'511.389
4959	2'615'047.669	1'178'507.591
4960	2'615'047.811	1'178'365.445
4961	2'615'050.514	1'178'465.496
4962	2'615'054.053	1'178'486.504
4963	2'615'057.010	1'178'501.064
4964	2'615'057.642	1'178'446.339
4965	2'615'058.055	1'178'488.561
4966	2'615'061.478	1'178'468.042
4967	2'615'063.388	1'178'487.661
4968	2'615'064.430	1'178'427.092
4969	2'615'064.555	1'178'159.044
4970	2'615'065.627	1'178'158.077
4971	2'615'066.378	1'178'156.845
4972	2'615'067.887	1'178'164.035
4973	2'615'068.239	1'178'499.121
4974	2'615'068.292	1'178'449.347
4975	2'615'068.795	1'178'487.532
4976	2'615'070.276	1'178'161.869
4977	2'615'071.166	1'178'407.367
4978	2'615'071.933	1'178'159.103
4979	2'615'073.460	1'178'127.028
4980	2'615'073.976	1'178'124.127
4981	2'615'074.183	1'178'129.885
4982	2'615'074.598	1'178'499.951
4983	2'615'075.123	1'179'034.818
4984	2'615'075.278	1'178'382.376
4985	2'615'075.353	1'178'132.401
4986	2'615'075.366	1'178'133.894
4987	2'615'075.504	1'178'133.146
4988	2'615'076.878	1'178'488.573
4989	2'615'078.434	1'178'384.267
4990	2'615'078.710	1'178'387.936
4991	2'615'078.939	1'178'418.856
4992	2'615'079.185	1'179'009.842
4993	2'615'079.452	1'178'126.843

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
4994	2'615'079.526	1'178'126.409
4995	2'615'079.572	1'178'127.266
4996	2'615'080.191	1'178'367.569
4997	2'615'080.736	1'178'501.806
4998	2'615'080.824	1'178'129.958
4999	2'615'080.948	1'178'136.087
5000	2'615'081.496	1'178'133.010
5001	2'615'084.691	1'178'490.894
5002	2'615'085.164	1'179'005.276
5003	2'615'085.429	1'178'401.258
5004	2'615'086.354	1'179'025.204
5005	2'615'089.079	1'178'505.314
5006	2'615'091.312	1'179'000.942
5007	2'615'092.427	1'178'079.044
5008	2'615'092.583	1'178'383.919
5009	2'615'093.755	1'178'494.691
5010	2'615'094.134	1'178'382.119
5011	2'615'096.433	1'178'381.517
5012	2'615'097.178	1'178'509.354
5013	2'615'097.969	1'179'016.059
5014	2'615'097.994	1'178'081.291
5015	2'615'102.543	1'178'499.089
5016	2'615'107.446	1'178'369.320
5017	2'615'110.124	1'179'008.092
5018	2'615'110.240	1'178'984.658
5019	2'615'110.477	1'178'034.211
5020	2'615'115.573	1'178'519.745
5021	2'615'116.079	1'178'036.366
5022	2'615'118.085	1'178'521.248
5023	2'615'120.012	1'178'509.005
5024	2'615'121.138	1'178'005.074
5025	2'615'122.881	1'179'001.129
5026	2'615'124.330	1'177'676.437
5027	2'615'124.436	1'177'671.802
5028	2'615'126.834	1'177'667.835
5029	2'615'126.881	1'178'006.838
5030	2'615'128.051	1'177'583.803
5031	2'615'128.981	1'178'384.510
5032	2'615'129.512	1'177'597.217
5033	2'615'129.981	1'179'002.501
5034	2'615'130.170	1'177'675.072
5035	2'615'130.189	1'177'673.504
5036	2'615'130.632	1'177'570.558
5037	2'615'130.996	1'177'672.159
5038	2'615'131.592	1'177'963.388
5039	2'615'134.324	1'178'530.943
5040	2'615'135.618	1'177'556.594
5041	2'615'137.314	1'178'519.211
5042	2'615'137.458	1'177'964.644
5043	2'615'137.952	1'178'976.654
5044	2'615'139.177	1'178'520.377
5045	2'615'139.371	1'178'976.165
5046	2'615'139.615	1'178'535.436
5047	2'615'140.786	1'178'975.667
5048	2'615'140.916	1'177'543.591
5049	2'615'140.990	1'178'521.618
5050	2'615'142.263	1'177'645.405
5051	2'615'142.782	1'177'760.410
5052	2'615'142.878	1'177'761.003
5053	2'615'142.935	1'177'761.602
5054	2'615'143.957	1'178'540.320
5055	2'615'144.135	1'178'996.246
5056	2'615'144.427	1'177'650.885
5057	2'615'144.468	1'178'974.579
5058	2'615'144.773	1'178'541.531

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5059	2'615'144.799	1'177'650.397
5060	2'615'145.006	1'177'649.820
5061	2'615'145.865	1'178'522.576
5062	2'615'146.763	1'178'988.843
5063	2'615'146.850	1'178'031.280
5064	2'615'147.335	1'177'531.103
5065	2'615'147.340	1'178'546.017
5066	2'615'148.131	1'178'973.427
5067	2'615'148.560	1'178'026.156
5068	2'615'148.589	1'177'655.209
5069	2'615'148.652	1'177'759.177
5070	2'615'148.823	1'177'760.200
5071	2'615'148.923	1'177'761.232
5072	2'615'149.790	1'178'519.531
5073	2'615'149.938	1'177'878.526
5074	2'615'149.984	1'178'552.861
5075	2'615'150.032	1'177'877.923
5076	2'615'150.052	1'177'877.314
5077	2'615'150.116	1'177'653.178
5078	2'615'150.853	1'178'079.116
5079	2'615'150.929	1'177'650.770
5080	2'615'150.983	1'178'556.356
5081	2'615'151.176	1'177'607.231
5082	2'615'151.196	1'177'603.567
5083	2'615'151.432	1'177'681.598
5084	2'615'151.577	1'178'559.244
5085	2'615'151.853	1'178'972.467
5086	2'615'151.904	1'177'596.319
5087	2'615'152.249	1'177'684.930
5088	2'615'152.825	1'177'610.665
5089	2'615'152.987	1'177'688.281
5090	2'615'153.191	1'178'513.423
5091	2'615'153.616	1'177'691.482
5092	2'615'154.173	1'177'694.696
5093	2'615'154.570	1'178'373.536
5094	2'615'154.780	1'178'006.432
5095	2'615'155.558	1'178'971.442
5096	2'615'155.679	1'178'536.476
5097	2'615'155.818	1'177'879.785
5098	2'615'155.869	1'177'582.903
5099	2'615'156.024	1'177'878.407
5100	2'615'156.054	1'177'877.015
5101	2'615'156.055	1'178'534.248
5102	2'615'156.223	1'178'030.441
5103	2'615'156.323	1'178'538.641
5104	2'615'156.912	1'178'507.505
5105	2'615'156.972	1'178'532.127
5106	2'615'157.028	1'177'608.678
5107	2'615'157.380	1'178'540.595
5108	2'615'157.931	1'178'530.024
5109	2'615'158.163	1'177'715.584
5110	2'615'158.329	1'177'618.659
5111	2'615'158.355	1'178'542.592
5112	2'615'158.692	1'177'994.410
5113	2'615'159.164	1'177'993.094
5114	2'615'159.204	1'177'510.284
5115	2'615'160.216	1'178'567.904
5116	2'615'160.716	1'178'547.705
5117	2'615'161.099	1'178'390.578
5118	2'615'161.524	1'178'500.800
5119	2'615'161.840	1'177'567.609
5120	2'615'161.863	1'177'735.899
5121	2'615'161.982	1'178'106.450
5122	2'615'162.036	1'178'522.048
5123	2'615'162.417	1'177'740.683

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5124	2'615'162.561	1'178'565.706
5125	2'615'162.772	1'178'551.093
5126	2'615'162.919	1'177'745.473
5127	2'615'162.925	1'177'574.109
5128	2'615'163.410	1'178'029.798
5129	2'615'163.937	1'177'757.310
5130	2'615'164.914	1'178'078.511
5131	2'615'165.144	1'177'976.438
5132	2'615'165.261	1'178'058.851
5133	2'615'165.270	1'178'062.206
5134	2'615'165.308	1'178'054.220
5135	2'615'165.314	1'178'078.494
5136	2'615'165.324	1'178'050.794
5137	2'615'165.568	1'178'124.519
5138	2'615'165.672	1'178'125.010
5139	2'615'165.759	1'178'565.389
5140	2'615'165.790	1'178'125.498
5141	2'615'165.921	1'178'125.982
5142	2'615'166.064	1'178'126.463
5143	2'615'166.260	1'178'967.898
5144	2'615'166.346	1'178'494.244
5145	2'615'166.674	1'177'623.616
5146	2'615'166.731	1'178'514.404
5147	2'615'166.959	1'177'977.241
5148	2'615'166.974	1'177'757.517
5149	2'615'167.142	1'178'554.844
5150	2'615'167.634	1'178'983.073
5151	2'615'168.230	1'178'133.356
5152	2'615'168.391	1'177'576.638
5153	2'615'168.551	1'178'134.289
5154	2'615'168.803	1'177'965.122
5155	2'615'168.922	1'178'135.204
5156	2'615'168.999	1'177'749.693
5157	2'615'169.163	1'177'602.503
5158	2'615'169.193	1'177'552.930
5159	2'615'169.256	1'177'601.103
5160	2'615'169.341	1'178'136.098
5161	2'615'169.359	1'178'029.266
5162	2'615'169.492	1'177'603.867
5163	2'615'169.806	1'178'136.968
5164	2'615'170.305	1'178'041.200
5165	2'615'170.830	1'177'605.691
5166	2'615'170.848	1'177'965.701
5167	2'615'171.030	1'178'050.343
5168	2'615'171.057	1'177'594.508
5169	2'615'171.199	1'178'507.895
5170	2'615'171.380	1'177'741.969
5171	2'615'172.780	1'178'567.035
5172	2'615'172.870	1'177'606.668
5173	2'615'173.129	1'177'587.993
5174	2'615'173.680	1'177'735.493
5175	2'615'173.988	1'177'947.954
5176	2'615'174.380	1'177'946.063
5177	2'615'175.258	1'177'552.871
5178	2'615'175.541	1'177'581.379
5179	2'615'175.780	1'177'542.090
5180	2'615'175.876	1'178'501.533
5181	2'615'176.230	1'177'729.112
5182	2'615'176.773	1'178'963.830
5183	2'615'177.711	1'178'395.574
5184	2'615'178.003	1'178'151.346
5185	2'615'178.185	1'178'151.660
5186	2'615'178.231	1'177'574.873
5187	2'615'178.374	1'178'151.970
5188	2'615'178.569	1'178'152.276

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5189	2'615'178.770	1'178'152.577
5190	2'615'178.852	1'177'723.297
5191	2'615'180.415	1'177'555.941
5192	2'615'180.544	1'177'488.486
5193	2'615'180.698	1'178'155.417
5194	2'615'181.674	1'177'717.577
5195	2'615'182.212	1'177'566.227
5196	2'615'183.121	1'177'531.746
5197	2'615'184.767	1'177'711.822
5198	2'615'186.294	1'178'570.204
5199	2'615'186.522	1'177'786.806
5200	2'615'186.556	1'178'193.524
5201	2'615'186.566	1'177'784.743
5202	2'615'186.666	1'178'959.142
5203	2'615'186.714	1'177'557.840
5204	2'615'186.885	1'177'788.838
5205	2'615'186.985	1'177'526.465
5206	2'615'187.264	1'178'196.673
5207	2'615'187.342	1'177'778.371
5208	2'615'187.793	1'177'791.051
5209	2'615'188.061	1'177'706.180
5210	2'615'188.354	1'177'772.033
5211	2'615'188.397	1'178'199.696
5212	2'615'188.786	1'177'936.520
5213	2'615'189.179	1'177'793.001
5214	2'615'189.933	1'178'202.534
5215	2'615'190.277	1'177'762.774
5216	2'615'190.390	1'177'528.077
5217	2'615'190.967	1'177'794.541
5218	2'615'191.642	1'177'521.868
5219	2'615'191.661	1'177'549.831
5220	2'615'191.844	1'178'205.135
5221	2'615'192.121	1'177'526.002
5222	2'615'192.706	1'177'753.634
5223	2'615'192.744	1'177'635.158
5224	2'615'193.068	1'177'795.617
5225	2'615'193.372	1'178'403.033
5226	2'615'193.468	1'178'972.982
5227	2'615'193.992	1'178'571.735
5228	2'615'194.444	1'177'524.621
5229	2'615'194.818	1'177'617.000
5230	2'615'194.891	1'177'519.403
5231	2'615'195.023	1'177'796.122
5232	2'615'195.552	1'177'531.126
5233	2'615'195.914	1'177'744.034
5234	2'615'195.992	1'177'530.583
5235	2'615'196.055	1'178'953.511
5236	2'615'196.502	1'178'560.482
5237	2'615'196.591	1'177'530.225
5238	2'615'197.040	1'177'796.221
5239	2'615'197.083	1'177'542.136
5240	2'615'198.370	1'177'517.275
5241	2'615'198.536	1'177'540.382
5242	2'615'199.777	1'177'734.679
5243	2'615'200.007	1'177'538.643
5244	2'615'200.413	1'177'639.083
5245	2'615'200.889	1'177'619.923
5246	2'615'201.192	1'177'924.989
5247	2'615'201.345	1'177'537.090
5248	2'615'201.624	1'178'561.749
5249	2'615'202.698	1'177'535.550
5250	2'615'203.393	1'177'515.347
5251	2'615'203.802	1'178'574.855
5252	2'615'204.460	1'177'725.248
5253	2'615'204.535	1'178'561.590

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5254	2'615'205.236	1'178'410.882
5255	2'615'205.539	1'177'921.848
5256	2'615'205.693	1'177'533.028
5257	2'615'206.743	1'178'946.068
5258	2'615'206.862	1'178'559.834
5259	2'615'206.894	1'177'622.978
5260	2'615'207.652	1'177'643.753
5261	2'615'207.763	1'178'439.705
5262	2'615'208.690	1'177'514.404
5263	2'615'209.432	1'177'531.865
5264	2'615'209.807	1'177'716.177
5265	2'615'209.844	1'177'479.999
5266	2'615'210.239	1'177'518.563
5267	2'615'210.604	1'177'920.085
5268	2'615'210.704	1'177'669.145
5269	2'615'212.270	1'177'626.013
5270	2'615'212.468	1'177'524.134
5271	2'615'213.457	1'177'532.283
5272	2'615'213.696	1'177'523.942
5273	2'615'213.801	1'177'514.451
5274	2'615'213.971	1'177'648.751
5275	2'615'214.345	1'177'517.977
5276	2'615'214.757	1'178'296.028
5277	2'615'214.858	1'178'403.155
5278	2'615'214.864	1'177'524.365
5279	2'615'214.909	1'178'300.623
5280	2'615'215.479	1'178'291.487
5281	2'615'215.890	1'178'305.113
5282	2'615'215.943	1'177'919.679
5283	2'615'216.031	1'178'420.147
5284	2'615'216.503	1'178'957.534
5285	2'615'216.619	1'178'428.083
5286	2'615'216.978	1'177'534.278
5287	2'615'216.989	1'178'938.027
5288	2'615'217.316	1'178'446.965
5289	2'615'217.504	1'177'629.286
5290	2'615'217.544	1'178'871.298
5291	2'615'217.654	1'178'392.456
5292	2'615'217.666	1'178'309.352
5293	2'615'217.682	1'178'871.115
5294	2'615'217.829	1'178'424.004
5295	2'615'217.884	1'178'566.258
5296	2'615'218.239	1'177'519.404
5297	2'615'218.721	1'178'562.223
5298	2'615'218.821	1'177'515.416
5299	2'615'219.167	1'178'276.827
5300	2'615'219.202	1'178'381.160
5301	2'615'219.386	1'178'868.854
5302	2'615'219.735	1'178'407.229
5303	2'615'219.795	1'177'654.317
5304	2'615'220.362	1'178'569.551
5305	2'615'220.402	1'178'856.447
5306	2'615'220.651	1'178'583.354
5307	2'615'221.182	1'177'516.346
5308	2'615'221.201	1'177'920.687
5309	2'615'222.409	1'177'479.683
5310	2'615'222.497	1'178'845.855
5311	2'615'222.938	1'177'921.365
5312	2'615'223.031	1'178'843.827
5313	2'615'223.444	1'178'438.923
5314	2'615'223.480	1'177'517.423
5315	2'615'223.675	1'177'633.584
5316	2'615'223.736	1'178'841.853
5317	2'615'223.773	1'178'242.864
5318	2'615'224.401	1'178'411.544

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5319	2'615'224.604	1'177'922.201
5320	2'615'224.658	1'178'535.349
5321	2'615'224.672	1'178'839.977
5322	2'615'225.712	1'178'860.461
5323	2'615'225.781	1'178'838.197
5324	2'615'226.055	1'177'518.851
5325	2'615'226.184	1'177'923.189
5326	2'615'226.263	1'178'930.231
5327	2'615'227.356	1'178'886.291
5328	2'615'227.666	1'177'924.319
5329	2'615'227.803	1'178'436.574
5330	2'615'228.518	1'177'520.465
5331	2'615'229.212	1'178'529.182
5332	2'615'229.601	1'177'638.214
5333	2'615'230.012	1'178'574.827
5334	2'615'231.055	1'177'478.181
5335	2'615'231.207	1'177'681.675
5336	2'615'231.275	1'178'418.406
5337	2'615'232.444	1'178'438.302
5338	2'615'232.672	1'178'890.270
5339	2'615'233.352	1'178'589.729
5340	2'615'233.545	1'178'541.825
5341	2'615'233.832	1'178'523.065
5342	2'615'234.437	1'178'891.591
5343	2'615'234.899	1'178'922.010
5344	2'615'235.206	1'178'388.805
5345	2'615'237.385	1'178'402.034
5346	2'615'237.601	1'178'425.776
5347	2'615'237.765	1'178'579.069
5348	2'615'237.800	1'178'347.099
5349	2'615'238.026	1'178'535.758
5350	2'615'238.154	1'178'591.229
5351	2'615'238.276	1'178'443.467
5352	2'615'238.896	1'177'474.241
5353	2'615'239.011	1'177'540.784
5354	2'615'240.263	1'177'666.864
5355	2'615'241.458	1'177'935.895
5356	2'615'242.314	1'178'912.672
5357	2'615'242.387	1'177'535.823
5358	2'615'242.573	1'178'529.740
5359	2'615'242.711	1'178'599.988
5360	2'615'242.897	1'177'937.228
5361	2'615'244.198	1'177'938.696
5362	2'615'244.443	1'177'536.322
5363	2'615'244.551	1'178'433.563
5364	2'615'244.679	1'178'447.903
5365	2'615'245.108	1'178'412.992
5366	2'615'245.204	1'178'907.869
5367	2'615'245.251	1'177'542.270
5368	2'615'245.277	1'178'933.482
5369	2'615'245.349	1'177'940.284
5370	2'615'245.484	1'178'507.804
5371	2'615'245.521	1'178'810.252
5372	2'615'246.317	1'177'535.341
5373	2'615'246.339	1'177'941.977
5374	2'615'247.410	1'178'902.716
5375	2'615'249.263	1'178'897.283
5376	2'615'250.108	1'177'650.685
5377	2'615'250.745	1'177'950.438
5378	2'615'250.750	1'178'891.739
5379	2'615'250.895	1'177'539.223
5380	2'615'250.913	1'177'950.766
5381	2'615'251.074	1'177'951.097
5382	2'615'251.229	1'177'951.431
5383	2'615'251.377	1'177'951.767

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5384	2'615'251.562	1'179'074.038
5385	2'615'252.418	1'178'583.531
5386	2'615'252.859	1'178'439.882
5387	2'615'253.367	1'178'925.081
5388	2'615'254.092	1'178'791.347
5389	2'615'254.217	1'178'514.489
5390	2'615'254.783	1'179'082.186
5391	2'615'256.834	1'178'419.492
5392	2'615'256.947	1'178'493.413
5393	2'615'258.907	1'178'457.462
5394	2'615'259.585	1'178'915.214
5395	2'615'260.618	1'179'088.722
5396	2'615'260.828	1'177'973.718
5397	2'615'260.893	1'177'973.870
5398	2'615'260.956	1'177'974.022
5399	2'615'261.018	1'177'974.174
5400	2'615'261.078	1'177'974.327
5401	2'615'262.470	1'177'545.463
5402	2'615'263.770	1'178'591.225
5403	2'615'264.825	1'178'756.641
5404	2'615'264.991	1'178'738.143
5405	2'615'265.431	1'178'500.416
5406	2'615'267.214	1'178'729.157
5407	2'615'268.048	1'177'992.106
5408	2'615'268.471	1'177'453.448
5409	2'615'268.925	1'178'479.449
5410	2'615'269.791	1'177'572.218
5411	2'615'270.220	1'178'420.235
5412	2'615'270.764	1'178'477.388
5413	2'615'272.238	1'178'468.236
5414	2'615'272.621	1'178'475.344
5415	2'615'272.645	1'178'454.119
5416	2'615'273.246	1'178'722.134
5417	2'615'273.707	1'178'419.637
5418	2'615'273.916	1'178'471.710
5419	2'615'275.299	1'178'414.578
5420	2'615'277.149	1'178'486.760
5421	2'615'279.201	1'177'556.702
5422	2'615'280.484	1'178'483.052
5423	2'615'280.986	1'179'104.723
5424	2'615'281.795	1'178'718.580
5425	2'615'283.240	1'179'117.796
5426	2'615'283.856	1'178'479.378
5427	2'615'285.390	1'177'438.854
5428	2'615'287.461	1'178'408.328
5429	2'615'287.579	1'177'436.435
5430	2'615'290.293	1'177'584.685
5431	2'615'290.606	1'178'470.598
5432	2'615'291.028	1'178'719.256
5433	2'615'291.236	1'178'406.388
5434	2'615'291.865	1'179'127.876
5435	2'615'296.448	1'178'403.710
5436	2'615'297.023	1'177'527.495
5437	2'615'297.440	1'177'572.869
5438	2'615'303.520	1'179'135.756
5439	2'615'303.703	1'179'153.267
5440	2'615'304.498	1'178'020.794
5441	2'615'306.817	1'178'022.936
5442	2'615'308.770	1'178'025.416
5443	2'615'309.384	1'177'458.740
5444	2'615'309.450	1'177'458.676
5445	2'615'309.500	1'177'458.599
5446	2'615'309.655	1'177'506.244
5447	2'615'310.308	1'178'028.173
5448	2'615'311.394	1'178'031.137

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5449	2'615'311.770	1'177'453.983
5450	2'615'313.428	1'177'463.129
5451	2'615'314.123	1'177'462.401
5452	2'615'314.676	1'177'461.560
5453	2'615'315.330	1'179'166.362
5454	2'615'315.954	1'177'495.368
5455	2'615'316.563	1'179'167.015
5456	2'615'316.726	1'178'050.257
5457	2'615'317.131	1'177'456.669
5458	2'615'318.672	1'178'052.013
5459	2'615'318.674	1'177'490.487
5460	2'615'321.370	1'177'485.593
5461	2'615'323.728	1'177'481.268
5462	2'615'326.068	1'177'476.933
5463	2'615'330.868	1'177'518.135
5464	2'615'332.796	1'177'497.482
5465	2'615'337.719	1'177'504.092
5466	2'615'342.053	1'177'499.826
5467	2'615'344.525	1'177'508.742
5468	2'615'350.115	1'178'058.292
5469	2'615'352.127	1'178'064.778
5470	2'615'359.002	1'177'497.822
5471	2'615'374.717	1'178'069.341
5472	2'615'384.417	1'177'509.599
5473	2'615'385.766	1'177'796.582
5474	2'615'386.076	1'177'801.777
5475	2'615'386.807	1'177'791.482
5476	2'615'388.172	1'177'812.250
5477	2'615'388.199	1'177'528.973
5478	2'615'389.128	1'177'786.824
5479	2'615'391.914	1'178'061.694
5480	2'615'392.573	1'177'782.922
5481	2'615'393.016	1'177'823.572
5482	2'615'402.000	1'177'831.995
5483	2'615'403.968	1'177'536.341
5484	2'615'413.119	1'177'765.011
5485	2'615'413.611	1'177'836.098
5486	2'615'418.711	1'177'749.927
5487	2'615'425.829	1'178'033.847
5488	2'615'425.892	1'177'835.191
5489	2'615'427.612	1'178'036.481
5490	2'615'431.078	1'177'548.853
5491	2'615'431.292	1'177'739.901
5492	2'615'442.477	1'177'554.114
5493	2'615'443.454	1'178'010.022
5494	2'615'446.963	1'177'835.428
5495	2'615'447.244	1'177'737.816
5496	2'615'450.119	1'178'001.012
5497	2'615'451.977	1'177'998.501
5498	2'615'454.676	1'177'994.926
5499	2'615'456.022	1'177'993.376
5500	2'615'457.567	1'177'992.025
5501	2'615'459.281	1'177'990.898
5502	2'615'461.133	1'177'990.015
5503	2'615'461.980	1'177'744.272
5504	2'615'463.201	1'177'836.657
5505	2'615'464.062	1'177'561.777
5506	2'615'468.965	1'177'772.459
5507	2'615'469.812	1'177'772.733
5508	2'615'476.814	1'177'983.817
5509	2'615'477.747	1'177'983.483
5510	2'615'478.700	1'177'983.212
5511	2'615'479.669	1'177'983.004
5512	2'615'479.731	1'177'850.321
5513	2'615'480.649	1'177'982.861

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5514	2'615'486.687	1'177'565.351
5515	2'615'490.791	1'177'650.897
5516	2'615'493.639	1'177'665.182
5517	2'615'496.054	1'177'633.057
5518	2'615'505.816	1'177'683.866
5519	2'615'508.793	1'177'872.666
5520	2'615'513.729	1'177'627.265
5521	2'615'519.493	1'177'877.431
5522	2'615'527.522	1'177'688.983
5523	2'615'528.587	1'177'791.740
5524	2'615'531.189	1'177'876.800
5525	2'615'538.001	1'177'687.407
5526	2'615'539.070	1'177'976.280
5527	2'615'541.314	1'177'870.910
5528	2'615'546.965	1'177'686.991
5529	2'615'547.645	1'177'861.055
5530	2'615'548.226	1'177'802.137
5531	2'615'550.643	1'177'862.037
5532	2'615'550.786	1'177'803.492
5533	2'615'550.855	1'177'815.243
5534	2'615'551.130	1'177'862.150
5535	2'615'562.482	1'177'635.481
5536	2'615'566.948	1'177'570.608
5537	2'615'571.902	1'177'868.823
5538	2'615'571.950	1'177'875.914
5539	2'615'573.520	1'177'861.918
5540	2'615'573.661	1'177'882.796
5541	2'615'573.663	1'177'965.996
5542	2'615'576.940	1'177'889.084
5543	2'615'584.069	1'177'917.434
5544	2'615'584.631	1'177'831.350
5545	2'615'584.942	1'177'927.720
5546	2'615'585.472	1'177'901.579
5547	2'615'589.249	1'177'937.101
5548	2'615'591.811	1'177'820.189
5549	2'615'596.481	1'177'944.467
5550	2'615'596.615	1'177'572.382
5551	2'615'597.800	1'177'572.430
5552	2'615'598.986	1'177'572.430
5553	2'615'600.744	1'177'624.736
5554	2'615'601.208	1'177'684.471
5555	2'615'603.103	1'177'813.218
5556	2'615'605.782	1'177'948.945
5557	2'615'608.353	1'177'684.137
5558	2'615'608.545	1'177'949.643
5559	2'615'614.271	1'177'620.938
5560	2'615'616.011	1'177'620.559
5561	2'615'616.297	1'177'811.800
5562	2'615'617.783	1'177'620.389
5563	2'615'628.812	1'177'816.213
5564	2'615'636.493	1'177'957.553
5565	2'615'642.966	1'177'682.524
5566	2'615'643.327	1'177'825.353
5567	2'615'654.239	1'177'619.068
5568	2'615'656.968	1'177'681.908
5569	2'615'658.812	1'177'830.567
5570	2'615'658.865	1'177'571.273
5571	2'615'659.357	1'177'571.260
5572	2'615'659.848	1'177'571.238
5573	2'615'662.364	1'177'831.243
5574	2'615'669.331	1'177'570.744
5575	2'615'671.709	1'177'570.548
5576	2'615'674.056	1'177'570.119
5577	2'615'675.532	1'177'618.297
5578	2'615'679.640	1'177'834.760

STADT THUN

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5579	2'615'680.889	1'177'619.081
5580	2'615'682.119	1'177'681.100
5581	2'615'682.985	1'177'568.206
5582	2'615'685.619	1'177'621.715
5583	2'615'686.285	1'177'567.330
5584	2'615'689.443	1'177'566.031
5585	2'615'696.651	1'177'630.813
5586	2'615'697.807	1'177'661.425
5587	2'615'697.819	1'177'562.101
5588	2'615'701.255	1'177'560.205
5589	2'615'701.355	1'177'637.695
5590	2'615'701.595	1'177'839.181
5591	2'615'701.659	1'177'646.025
5592	2'615'704.415	1'177'557.877
5593	2'615'710.952	1'177'552.365
5594	2'615'712.070	1'177'551.374
5595	2'615'713.137	1'177'550.328
5596	2'615'719.509	1'177'842.788
5597	2'615'726.189	1'177'536.885
5598	2'615'728.149	1'177'841.501
5599	2'615'735.372	1'177'529.222
5600	2'615'735.671	1'177'840.223
5601	2'615'741.626	1'177'839.331
5602	2'615'745.127	1'177'523.258
5603	2'615'755.365	1'177'519.000
5604	2'615'765.571	1'177'516.317
5605	2'615'777.158	1'177'515.418
5606	2'615'777.244	1'177'833.765
5607	2'615'788.242	1'177'832.057
5608	2'615'788.821	1'177'831.979
5609	2'615'789.402	1'177'831.923
5610	2'615'789.984	1'177'831.890
5611	2'615'790.567	1'177'831.879
5612	2'615'794.088	1'177'831.885
5613	2'615'797.539	1'177'515.174
5614	2'615'817.499	1'177'507.247
5615	2'615'827.046	1'177'488.009
5616	2'615'840.029	1'177'831.956
5617	2'615'846.279	1'177'830.968
5618	2'615'857.323	1'177'829.248
5619	2'615'863.154	1'177'829.488
5620	2'615'868.452	1'177'831.936
5621	2'615'872.415	1'177'836.220
5622	2'615'874.443	1'177'841.692
5623	2'615'890.259	1'177'848.513
5624	2'615'918.013	1'177'859.615
5625	2'615'930.464	1'177'862.222
5626	2'616'562.770	1'178'639.822
5627	2'616'564.663	1'178'637.938
5628	2'616'566.987	1'178'636.622
5629	2'616'569.576	1'178'635.968
5630	2'616'572.245	1'178'636.023
5631	2'616'582.738	1'178'637.161
5632	2'616'592.416	1'178'701.847
5633	2'616'593.346	1'178'638.831
5634	2'616'599.989	1'178'712.622
5635	2'616'602.250	1'178'716.831
5636	2'616'602.446	1'178'730.890
5637	2'616'603.448	1'178'721.456
5638	2'616'603.515	1'178'726.233
5639	2'616'610.610	1'178'641.396
5640	2'616'617.209	1'178'642.491
5641	2'616'628.404	1'178'644.284
5642	2'616'662.528	1'178'649.756
5643	2'616'682.338	1'178'653.092

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5644	2'616'686.377	1'178'653.853
5645	2'616'698.191	1'178'656.123
5646	2'616'704.289	1'178'657.336
5647	2'616'719.362	1'178'660.456
5648	2'616'721.284	1'178'709.240
5649	2'616'722.041	1'178'661.010
5650	2'616'727.145	1'178'662.140
5651	2'616'732.119	1'178'664.638
5652	2'616'733.443	1'178'706.862
5653	2'616'736.414	1'178'667.433
5654	2'616'742.968	1'178'698.939
5655	2'616'743.481	1'178'673.114
5656	2'616'745.978	1'178'675.121
5657	2'616'747.519	1'178'687.415
5658	2'616'759.789	1'178'700.107
5659	2'616'773.557	1'178'668.287
5660	2'616'774.504	1'178'666.383
5661	2'616'775.647	1'178'664.591
5662	2'616'776.974	1'178'662.930
5663	2'616'778.470	1'178'661.420
5664	2'616'807.032	1'178'635.494
5665	2'616'817.106	1'178'596.173
5666	2'617'016.003	1'179'110.531
5667	2'617'016.758	1'179'241.460
5668	2'617'017.168	1'179'076.541
5669	2'617'017.459	1'179'121.601
5670	2'617'018.870	1'179'132.321
5671	2'617'019.034	1'179'080.070
5672	2'617'019.722	1'179'138.810
5673	2'617'019.837	1'179'139.690
5674	2'617'019.929	1'179'140.572
5675	2'617'019.997	1'179'141.456
5676	2'617'020.041	1'179'142.342
5677	2'617'020.053	1'179'091.841
5678	2'617'020.161	1'179'083.899
5679	2'617'020.333	1'179'149.602
5680	2'617'020.505	1'179'087.875
5681	2'617'021.204	1'179'171.285
5682	2'617'021.200	1'179'233.262
5683	2'617'022.246	1'179'197.225
5684	2'617'024.657	1'179'224.598
5685	2'617'025.195	1'179'206.076
5686	2'617'026.013	1'179'215.369
5687	2'617'065.255	1'179'267.556
5688	2'617'066.104	1'179'264.803
5689	2'617'067.463	1'179'262.263
5690	2'617'069.283	1'179'260.029
5691	2'617'071.497	1'179'258.185
5692	2'617'081.790	1'179'251.165
5693	2'617'084.947	1'179'249.041
5694	2'617'101.405	1'179'237.965
5695	2'617'112.328	1'179'230.708
5696	2'617'136.664	1'179'214.462
5697	2'617'141.738	1'179'212.027
5698	2'617'147.290	1'179'211.102
5699	2'617'152.879	1'179'211.760
5700	2'617'158.063	1'179'213.948
5701	2'617'174.850	1'179'224.025
5702	2'617'188.718	1'179'235.331
5703	2'617'192.112	1'179'238.098
5704	2'617'195.592	1'179'305.500
5705	2'617'195.849	1'179'241.873
5706	2'617'198.705	1'179'246.352
5707	2'617'200.048	1'179'295.729
5708	2'617'200.550	1'179'251.333

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5709	2'617'201.094	1'179'293.031
5710	2'617'201.300	1'179'256.592
5711	2'617'201.821	1'179'290.231
5712	2'617'202.220	1'179'287.365
5713	2'617'202.285	1'179'284.473
5714	2'617'214.422	1'179'312.998
5715	2'618'110.638	1'179'209.687
5716	2'618'140.257	1'179'198.434
5717	2'618'143.476	1'179'197.604
5718	2'618'146.799	1'179'197.504
5719	2'618'166.492	1'179'199.103
5720	2'618'172.062	1'179'199.554
5721	2'618'193.217	1'179'201.267
5722	2'618'198.969	1'179'201.984
5723	2'618'228.658	1'179'205.917

Stützpunkt-Nummer	Y-Koordinate	X-Koordinate
5724	2'618'246.501	1'179'208.222
5725	2'618'254.464	1'179'209.251
5726	2'618'256.085	1'179'209.523
5727	2'618'257.674	1'179'209.941
5728	2'618'259.218	1'179'210.503
5729	2'618'260.705	1'179'211.203
5730	2'618'272.955	1'179'218.173
5731	2'618'283.369	1'179'226.277
5732	2'618'284.510	1'179'227.248
5733	2'618'285.567	1'179'228.311
5734	2'618'286.531	1'179'229.459
5735	2'618'287.396	1'179'230.684
5736	2'618'294.276	1'179'241.339
5737	2'618'294.661	1'179'241.935

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: *Der Stadtschreiber:*

Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15. Nov. 2023 *Der Stadtschreiber:*

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Beatrice Aebi



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17482 / 8889282

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10'000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

72.01

Stadt Thun

Baureglement (BR) 2022

1. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bestimmungen 6

Art. 1 Geltungsbereich und Bedeutung 6
Art. 2 Besitzstand 6

2. Grundsätze des Bauens 6

Art. 3 Baugestaltung 6
Art. 4 Aussenraumgestaltung 7
Art. 5 Öffentliche Räume 7
Art. 6 Haushälterische Bodennutzung 7
Art. 7[1] Gemeinnütziger und preisgünstiger Wohnungsbau 8
Art. 8 Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet; 1. Grundsätze 8
Art. 9 2. Förderung 9
Art. 10 Energie; 1. Grundsätze 9
Art. 11 2. Förderung 9
Art. 12 Mobilität; 1. Sensible Gebiete 9
Art. 13[2] 2. Betriebskonzept 9
Art. 14 3. Abstellplätze 10
Art. 15 Lichtemissionen 10
Art. 16 Abwasser 10

3. Qualitätssicherung 10

Art. 17 Qualitätssicherndes Verfahren 10
Art. 18 Fachbeirat Stadtbild; 1. Zusammensetzung 11
Art. 19 2. Aufgaben 11
Art. 20 3. Stadtarchitektin/Stadtarchitekt 11
Art. 21 4. Gemeinderat 12

4. Die Grenzen des Bauens 12

Art. 22 Gebäudeabmessungen 12
Art. 23 Bauweise; 1. Offene Bauweise 12
Art. 24 2. Geschlossene Bauweise 12
Art. 25 Bauabstände; 1. Grundsätze 13
Art. 26 2. Strassenabstände 13
Art. 27 3. Abweichende Regelungen 14
Art. 28 4. Kleiner und grosser Grenzabstand 14
Art. 29 5. Gebäudeabstand 14
Art. 30 6. Waldabstand, Wald-Baulinien 14
Art. 31 7. An- und Kleinbauten 14
Art. 32 8. Reklamen 14
Art. 33 An- und Kleinbauten 15
Art. 34 Unterirdische Bauten 15
Art. 35 Unterniveaubauten 15
Art. 36 Vorspringende Gebäudeteile 16

[1] Art. 7 noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der Direktion für Inneres und Justiz [DIJ])

[2] Art. 13 Abs. 1 lit. e noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DIJ)

Art. 37 Geschosse 16
Art. 38 Dachgestaltung 16

5. Nutzungszonen und ihre Bestimmungen 16

Art. 39 Nutzungsart der Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten 16
Art. 40 Geschäftszone 18
Art. 41 Bedingte Einzonung 18
Art. 42 Nutzungsmass der Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten; 1. Baupolizeiliche Masse 18
Art. 43 2. Geschlossene Bauweise 19
Art. 44 3. Flächeneffizienz in Arbeitszonen 19
Art. 45 4. Grünflächenziffer 19
Art. 46[3] Gebiete mit Arealbonus 20
Art. 47 Zone für öffentliche Nutzungen ZöN 20
Art. 48 Zone für Sport- und Freizeitanlagen ZSF 20
Art. 49 Zone für militärische Nutzungen ZmN 21
Art. 50 Zwischennutzungen 21
Art. 51 Bestandeszone BZ 21
Art. 52 Erhaltungszone EZ 22
Art. 53 Freihaltezone FZ 22
Art. 54 Uferschutzzone USZ 22
Art. 55 Uferzone UZ 23
Art. 56 Freiflächen nach SFG 23
Art. 57 Landwirtschaftszone LWZ 23
Art. 58 Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen ZBB 23

6. Besondere baurechtliche Ordnungen 24

Art. 59 Zonen mit Planungspflicht ZPP; 1. Grundsätze 24
Art. 60 2. Qualitätssicherung 24
Art. 61 3. Aussenraum 24
Art. 62 4. Energie 24
Art. 63 5. Mobilität 25
Art. 64 Zonen mit Überbauungsordnung UeO 25

7. Schutzgebiete 25

Art. 65 Allgemeines 25
Art. 66 Altstadtgebiete A; 1. Grundsätze 26
Art. 67 2. Brandmauern 26
Art. 68 3. Dachgestaltung 26
Art. 69 4. Vertikale Gliederung 26
Art. 70 5. Materialisierung 26
Art. 71 Ortsbildgebiete O 26
Art. 72 Strukturgebiete S 27
Art. 73 Landschaftsschongebiete LG 27
Art. 74 Landschaftsschutzgebiete LSG 27
Art. 75 Landschaftsentwicklungsgebiete L 27
Art. 76 Naturschutzgebiete N 28

[3] Art. 46 noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DIJ)

8. Spezielle Gebiete und Objekte 28

Art. 77 Bauinventar 28
Art. 78 Archäologische Schutzgebiete 28
Art. 79 Historische Verkehrswege 28
Art. 80 Strassenraumzone SRZ 28
Art. 81 Baumschutz und -förderung; 1. Allgemein 29
Art. 82 2. Städtischer Grund 29
Art. 83 3. Erhaltenswerte Bäume 29
Art. 84 4. Erhaltenswerte Obstbaumgärten 29
Art. 85 5. Baumerhaltungsgebiete 30
Art. 86 6. Geschützte Einzelbäume 30
Art. 87 7. Geschützte Baumreihen 30
Art. 88 Gewässerraum 30
Art. 89 Konsultationsbereich Hochwasserentlastungs-stollen 31
Art. 90 Geschützte Lebensräume 31
Art. 91 Hecken, Feld- und Ufergehölze 31
Art. 92 Naturgefahren; 1. Gefahrengebiete 32
Art. 93 2. Hochwasserschutzkoten Thunersee 32
Art. 94 Gebiete mit Lärmvorbelastung 32
Art. 95 Störfallvorsorge 33
Art. 96 Uferwege 33
Art. 97 Wanderwege

9. Übergangs- und Schlussbestimmungen 33

Art. 98 Zuständigkeiten 33
Art. 99 Baupolizei 33
Art. 100 Inkrafttreten 34

Anhang 1 35
Darstellungen und Erläuterungen zur Messweise

Anhang 2 45
Detailbestimmungen zu einzelnen Bauzonen

Anhang 3 61
Listen und Detailbestimmungen besonderer baurechtlicher Ordnungen

Anhang 4 100
Detailbestimmungen zu den einzelnen Schutz-gebieten

Anhang 5 110
Sensible Gebiete gemäss Artikel 18 Absatz 1 BauG mit erhöhten Anforderungen an die Mobilität

Genehmigungsvermerke 112

Anhang 6 113
Entwicklungsgebiete mit überwiegendem öffentlichem Interesse an einer Überbauung

Anhang 7 115
Liste der Lebensräume und Naturobjekte von übergeordneter Bedeutung

Anhang 8 116
Auszug Bauordnung 1986

Anhang 9 118
Von der Ortsplanungsrevision ausgenommene Gebiete

Anhang 10 120
Liste und Übersichtsplan der Fliessgewässer in Thun

Anhang 11 124
Liste der aufgehobenen Alignements-, Baulinien- und Strassenpläne

(Stadtratsbeschluss Nr. 118 vom 17. November 2022)

Der Stadtrat der Stadt Thun,
gestützt auf Artikel 38 litera b der Stadtverfassung vom 23. September 2001,
beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Geltungsbereich und Bedeutung

[1] Das Baureglement gilt für das ganze Stadtgebiet und bildet zusammen mit dem Zonenplan die baurechtliche Grundordnung.

[2] Wo die Stadt Thun eine besondere baurechtliche Ordnung erlässt und in dieser nichts anderes bestimmt, ist das Baureglement als ergänzende rechtliche Grundlage anwendbar.

[3] Die besonderen baurechtlichen Ordnungen haben die in der baurechtlichen Grundordnung und in den Richtplänen der Stadt Thun enthaltenen Grundsätze zu wahren.

Art. 2

Besitzstand

[1] Aufgrund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und Anlagen, die durch Erdbeben, Feuer oder Elementarereignis ganz oder teilweise zerstört wurden, dürfen innert fünf Jahren nach dem Ereignis in ihrem früheren Ausmass wieder aufgebaut werden.

[2] Im Übrigen richtet sich die Besitzstandsgarantie nach den eidgenössischen und kantonalen Vorgaben.

2. Grundsätze des Bauens

Art. 3

Baugestaltung

[1] Bauten und Anlagen sind hinsichtlich Standorts und Architektursprache (Form, Proportionen und Dimensionen, Materialisierung und Farbgebung) so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht.

[2] Die Gesamtwirkung bezieht sich insbesondere auf
a die prägenden Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbilds,
b die Eigenheiten des Quartiers,
c die bestehende und bei Vorliegen einer entsprechenden Planung auch die beabsichtigte Gestaltung der benachbarten Bebauung.

[3] Mit der Baueingabe müssen die Gesuchstellenden alle Unterlagen einreichen, die eine vollständige Beurteilung des Projekts und der Gesamtwirkung erlauben. Dazu gehören in der Regel die Darstellung der Aussenraum- oder Umgebungsgestaltung und der Nachbarbauten.

Art. 4

Aussenraumgestaltung

[1] Öffentliche und private Aussenräume sind so zu gestalten, dass zusammen mit den Bauten und Anlagen eine gute Gesamtwirkung entsteht und gleichzeitig die bestehenden Qualitäten erhalten oder gestärkt werden. Dabei sind insbesondere zu beachten:

a die Gestaltung der Aussenräume, insbesondere des Vorlandes und der Begrenzungen oder Übergänge zum öffentlichen Raum,
b die Gestaltung und Anordnung der Erschliessungsanlagen, Abstellplätze und Eingänge sowie
c der Baumbestand und eine standortbezogene ökologische Begrünung.

[2] Versiegelte Flächen sind auf das erschliessungstechnisch bedingte Minimum zu beschränken.

[3] Bei Bauvorhaben, die den Aussenraum wesentlich tangieren, haben die Gesuchstellenden auf einem Umgebungsgestaltungsplan alle wesentlichen Elemente der Umgebungsgestaltung aufzuzeigen.

Art. 5

Öffentliche Räume

[1] Öffentliche Räume müssen erhöhten Anforderungen an die Gestaltung und an das Ortsbild genügen.

[2] Für Abgrenzungen oder Übergänge zu den umliegenden Grundstücken gelten erhöhte gestalterische und ortsbildliche Anforderungen.

[3] Reklameelemente und Plakatierungen sind so anzuordnen und zu gestalten, dass sie das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild, die Wohn- und Aufenthaltsqualität, Schutzobjekte sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Dabei gilt:

a Reklamen sind in der Regel baulich zu integrieren,
b Reklameflächen dürfen in der Regel nur indirekt beleuchtet werden,
c beleuchtete Reklamen haben erhöhte gestalterische und ortsbildliche Anforderungen zu erfüllen und
d freistehende Leuchtreklamen sind nur zulässig in den Zonen Wohnen/Arbeiten und Arbeiten.

[4] Die Stadtarchitektin oder der Stadtarchitekt ist frühzeitig in die Planungsprozesse einzubeziehen.

Art. 6

Haushälterische Bodennutzung

Planungen und Bauvorhaben müssen dem Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung und der Siedlungsentwicklung nach innen Rechnung tragen.

Art. 7[4]

Gemeinnütziger und preisgünstiger Wohnungsbau

[1] Der Gemeinderat fördert den gemeinnützigen und preisgünstigen Wohnungsbau gemäss städtischer Wohnstrategie und eidgenössischer Verordnung vom 26. November 2003 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsverordnung, WFV)[5].

[2] Bei Ein- und Umzonungen sowie bei Überbauungsordnungen (UeO) und Zonen mit Planungspflicht (ZPP) wird sichergestellt, dass in den Wohnzonen mindestens ein Viertel der Wohnnutzung als preisgünstiger Wohnraum im Sinne der WFV erstellt und dauerhaft in Kostenmiete vermietet wird oder der Boden durch Verkauf oder im selbständigen und dauernden Baurecht an eine gemeinnützige Organisation im Sinne von Artikel 37 WFV abgegeben wird, welche die Wohnungen dauerhaft in Kostenmiete vermietet.

[3] Von dieser Pflicht ausgenommen sind Bauvorhaben mit weniger als 10'000 Quadratmetern Geschossfläche oberirdisch (GFo).

[4] Die Einzelheiten werden in einem Reglement zur Förderung des gemeinnützigen und preisgünstigen Wohnungsbaus geregelt.

Art. 8

Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet
1. Grundsätze

[1] Zur Erhaltung, Stärkung oder Schaffung natürlicher Lebensgrundlagen innerhalb des Siedlungsgebiets, zur Vernetzung von Lebensräumen sowie zugunsten des Stadtklimas sind insbesondere

a Böschungen ökologisch wirksam zu bepflanzen,
b gefällte oder abgehende Bäume und Hecken zu ersetzen,
c Vorgartenbereiche in Wohnzonen sowie Bauverbotsstreifen in der Zone Arbeiten A, die an Wohnzonen oder gemischte Zonen mit Wohnanteil grenzen, auf ökologisch und gestalterisch wirksame Art zu begrünen,
d Flachdächer und Dächer mit einer Neigung von bis zu fünf Grad mit Ausnahme von technisch bedingten Aufbauten sowie gestalteten Terrassenbereichen in der Regel ökologisch wertvoll zu begrünen und
e Veränderungen des natürlichen Terrains zu minimieren.

[2] Bei Bauvorhaben, die den Aussenraum wesentlich beeinflussen, müssen die Gesuchstellenden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens aufzeigen, wie die bestehenden ökologischen Qualitäten gesteigert oder mindestens erhalten werden.

[3] Die Baubewilligungsbehörde kann anstelle der Vorgaben gemäss Absatz 1 gleichwertigen ökologischen Massnahmen zustimmen.

[4] Invasive gebietsfremde Pflanzen und Tiere (invasive Neophyten und Neozoen), welche Krankheiten übertragen, die Gesundheit gefährden oder die biologische Vielfalt bedrohen können, dürfen nicht freigesetzt werden. Bereits bestehende Vorkommen sind zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

[4] Art. 7 noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der Direktion für Inneres und Justiz [DIJ])

[5] SR 842.1

Art. 9

2. Förderung

[1] Die Stadt Thun fördert den ökologischen Ausgleich im Siedlungsgebiet durch Information und Beratung.

[2] Ökologisch besonders wirksame Strukturen, insbesondere parzellenübergreifende Vernetzungen, können mit finanziellen Beiträgen unterstützt werden.

[3] Bei wiederkehrenden Beiträgen sind schriftliche Verträge abzuschliessen.

Art. 10

Energie
1. Grundsätze

[1] Die gewichtete Gesamtenergieeffizienz von Neubauten der Gebäudekategorien I bis VIII sowie XI und XII muss den Grenzwert gemäss Kantonaler Energieverordnung vom 26. Oktober 2011 (KEnV)[6], Stand 1. Januar 2023, um zehn Prozent unterschreiten.

[2] Von dieser Pflicht ausgenommen sind
a Ersatzneubauten in der Bestandeszone,
b alle Gebäude, welche die Klimastation Adelboden für die Berechnung der gewichteten Gesamtenergieeffizienz berücksichtigen müssen, sowie
c Aufstockungen, Anbauten und neubauartige Umbauten.

Art. 11

2. Förderung

[1] Die Stadt Thun fördert die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien auf der Grundlage des Richtplans Energie.

[2] Sie kann entsprechende Massnahmen Privater finanziell unterstützen.

Art. 12

Mobilität
1. Sensible Gebiete

Anhang 5 legt diejenigen Gebiete fest, die vom Fahrzeugverkehr zu entlasten oder freizuhalten sind. In diesen Gebieten gelten erhöhte Anforderungen an die Ausgestaltung der Mobilität.

Art. 13

2. Betriebskonzept

[1] Für Planungen und Bauvorhaben innerhalb eines sensiblen Gebiets gemäss Artikel 12 und Anhang 5 ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ein Betriebskonzept Mobilität vorzulegen, wenn
a diese zu insgesamt mehr als 30 Abstellplätzen für Motorfahrzeuge pro Parzelle oder pro Bauvorhaben führen,
b sich eine Überlastung auf dem umliegenden Strassennetz abzeichnet,
c eine nutzungsbezogene Zuordnung von Parkplätzen wesentlich geändert wird,

[6] BSG 741.111

d Fahrtenmodelle zum Einsatz kommen oder
e *der Arealbonus gemäss Artikel 46 beansprucht wird.*[7]

[2] Das Betriebskonzept Mobilität zeigt Massnahmen für eine umweltfreundliche, nachhaltige Mobilität auf.

Art. 14

3. Abstellplätze

[1] Bei Neubauten in der Zone Arbeiten A sind höchstens 25 Aussenabstellplätze für Motorfahrzeuge zulässig.

[2] Alle weiteren Abstellplätze sind gebäudeintern oder unterirdisch zu erstellen.

[3] Als Nachweis für die gebäudeintern oder unterirdisch zu erstellenden Abstellplätze gilt auch eine langfristige, grundbuchlich gesicherte Beteiligung an Parkierungsanlagen.

Art. 15

Lichtemissionen

In unmittelbarer Nähe von Naturräumen ist die Beleuchtung auf das notwendige Minimum zu reduzieren, so weit als möglich auf den Einsatz von weissem Licht mit hohem Blauanteil (> 5300 Kelvin) zu verzichten und keine Strahlung im UV-Bereich einzusetzen.

Art. 16

Abwasser

[1] Im Baubewilligungsverfahren ist nachzuweisen, dass die ordnungsgemässe Vorbehandlung und Entsorgung der Abwässer gewährleistet sind.

[2] Den Baugesuchsunterlagen ist ein Kanalisations- und Versickerungsplan gemäss Schweizer Norm SN 592 000 und VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» zur Beurteilung durch das Tiefbauamt beizulegen.

[3] Sämtliche Änderungen an privaten und öffentlichen Abwasseranlagen bedürfen einer Gewässerschutzbewilligung.

3. Qualitätssicherung

Art. 17

Qualitätssicherndes Verfahren

[1] Die Stadt Thun kann in Gebieten mit erhöhten gestalterischen Anforderungen (Altstadt-, Ortsbild-, Struktur-, Landschaftsschon- und Landschaftsentwicklungsgebiete) ein qualitätssicherndes Verfahren nach anerkannten Regeln verlangen.

[2] Auch bei grösseren stadtbild- oder landschaftsprägenden Projekten strebt die Stadt Thun die Durchführung qualitätssichernder Verfahren nach anerkannten Regeln an.

[7] Art. 13 Abs. 1 lit. e noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DIJ)

[3] Sie kann die Gesuchstellenden bei dessen Durchführung finanziell und organisatorisch unterstützen.

[4] In den Fällen von Absatz 3 schliesst die Stadt Thun mit den Gesuchstellenden eine schriftliche Planungsvereinbarung ab.

Art. 18

Fachbeirat Stadtbild
1. Zusammensetzung

[1] Der Fachbeirat Stadtbild besteht aus der Stadtarchitektin oder dem Stadtarchitekten sowie mindestens vier unabhängigen, in Gestaltungsfragen ausgewiesenen Fachpersonen.

[2] Die Fachrichtungen Architektur, Städtebau, Planung, Landschaftsarchitektur und Energie sind angemessen vertreten.

Art. 19

2. Aufgaben

[1] Bei Bauvoranfragen und Baugesuchen in Zonen oder Gebieten gemäss Artikel 46 bis 76 gibt der Fachbeirat Stadtbild einen Fachbericht zuhanden der Baubewilligungsbehörde ab.

[2] Bauvoranfragen und -gesuche in Regelbaugebieten gemäss Artikel 39 und solche, die aus anerkannten qualitätssichernden Verfahren gemäss Artikel 17 hervorgegangen sind, behandelt der Fachbeirat Stadtbild nur auf Aufforderung der Bauinspektorin oder des Bauinspektors.

[3] Die Bauinspektorin oder der Bauinspektor fordert den Fachbeirat Stadtbild zum Erstellen eines Fachberichts auf, wenn

a eine spezifische Beurteilung der guten Gesamtwirkung gemäss Artikel 3 bis 5 notwendig ist,
b gegenüber dem im qualitätssichernden Verfahren jurierten Projekt ohne Nachjurierung wesentliche Änderungen vorgenommen werden,
c das Bauvorhaben die Gestaltungsfreiheit gemäss Artikel 75 Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG)[8] oder gestaltungswirksame Ausnahmen beansprucht,
d ein Reklamegesuch, eine Bauvoranfrage oder ein Baugesuch zu den nicht als K-Objekt eingestuften erhaltenswerten Objekten oder zu Objekten, die im Anhang des Bauinventars aufgenommen sind, vorliegt oder
e das Bauvorhaben ganz oder teilweise in der Strassenraumzone liegt.

Art. 20

3. Stadtarchitektin/
Stadtarchitekt

[1] Die Stadtarchitektin oder der Stadtarchitekt berät die Bauwilligen und die Baubewilligungsbehörde in Fragen der Bau- und Aussenraumgestaltung.

[2] Sie oder er begleitet Bauwillige in der Vorbereitung und Durchführung von anerkannten qualitätssichernden Verfahren und in deren Umsetzung.

[3] Sie oder er präsidiert den Fachbeirat Stadtbild.

[8] BSG 721.0

4 In der Funktion als Präsidentin oder Präsident kann sie oder er insbesondere

a im Einzelfall Fachpersonen aus weiteren Fachgebieten beiziehen, wenn dies für die umfassende Beurteilung eines Projekts notwendig erscheint, und

b bei Vorliegen eines überzeugenden Projekts auf eine Beratung im Fachbeirat Stadtbild verzichten und den Fachbericht selbständig verfassen.

Art. 21

4. Gemeinderat

1 Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Fachbeirates Stadtbild.

2 Er regelt die Einzelheiten zur Qualitätssicherung in einer Verordnung.

4. Die Grenzen des Bauens

Art. 22

Gebäudeabmessungen

1 Die zulässigen Abmessungen eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe werden definiert durch die Regelbauzone, durch eine besondere baurechtliche Ordnung oder durch die Bestimmungen zu einzelnen Schutzgebieten.

2 Die Messweise ist in Anhang 1, Ziffern 1.4 und 1.5, dargestellt und erläutert.

Art. 23

Bauweise
1. Offene Bauweise

1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die offene Bauweise; die Bauten haben allseitig die vorgeschriebenen Bauabstände einzuhalten.

2 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen Gebäudelänge gestattet.

Art. 24

2. Geschlossene Bauweise

1 Die geschlossene Bauweise gilt

a in den Altstadt- und Ortsbildgebieten oder Teilen davon, in denen sie bereits heute vorherrscht, und

b in den Zonen Wohnen/Arbeiten WA4 und WA5 jeweils in der ersten Bautiefe entlang folgender Strassen: Aarestrasse, Allmendstrasse, Bahnhofstrasse, Bernstrasse, Burgstrasse, Frutigenstrasse, Grabenstrasse, Hohmadstrasse, Kasernenstrasse östlich Stockhornstrasse, Krankenhausstrasse, Kyburgstrasse, Länggasse, Mittlere Strasse östlich Stockhornstrasse, Mönchstrasse, Pestalozzistrasse, Rampenstrasse, Schlossmattstrasse, Schulstrasse, Steffisburgstrasse, Waisenhausstrasse sowie entlang der Bahnlinie.

2 In den Gebieten nach Absatz 1 litera b kann zu Gunsten einer annähernd geschlossenen Bebauung auf einen Zusammenbau verzichtet werden, sofern das benachbarte Gebäude keine Brandmauer aufweist.

[3] Gegenüber Grundstücken und Bauten in Zonen und Gebieten mit offener Bauweise gilt für Gebäude ein Grenzabstand von vier Metern, sofern nicht der grosse Grenzabstand gemäss Artikel 43 eingehalten werden muss.

Art. 25

Bauabstände
1. Grundsätze

[1] Die Bauabstände von Gebäuden sowie anderen Bauten und Anlagen richten sich nach

a Baulinien und Baubereichen in besonderen baurechtlichen Ordnungen,
b Baulinien,
c den Bestimmungen des Bundes und des Kantons über die Strassenabstände, soweit die entsprechenden Mindestmasse grösser sind als die Abstände gemäss litera d,
d den Bauzonen und ihren baupolizeilichen Massen.

[2] Von den allgemeinen Abstandsbestimmungen gemäss Absatz 1 litera b und c kann unter Vorbehalt der übergeordneten Gesetzgebung abgewichen werden, um bestehende prägende Gebäudefluchten in Altstadt-, Ortsbild- und Strukturgebieten zu bewahren.

[3] Bei Bauten ist in der Regel ein Abstand von drei Metern gegenüber bestehenden und projektierten öffentlichen Leitungen einzuhalten. Im Einzelfall kann aus Sicherheitsgründen ein grösserer Abstand vorgeschrieben werden. Kann der Abstand nicht eingehalten werden, müssen die Gesuchstellenden im Baubewilligungsverfahren die Zustimmung der zuständigen Fachstelle oder der Werkeigentümerschaft beibringen.

[4] Gegenüber Landwirtschaftszonen, Uferschutzzonen, Freihaltezonen und Erhaltungszonen sind die gleichen Abstände einzuhalten wie gegenüber Grundstücksgrenzen.

Art. 26

2. Strassenabstände

[1] Für Gebäude sowie andere Bauten und Anlagen, die mehr als 1.2 Meter über das massgebende Terrain ragen, beträgt der Strassenabstand

a gegenüber Kantonsstrassen fünf Meter,
b gegenüber den übrigen öffentlichen Strassen sowie sämtlichen Privatstrassen vier Meter.

[2] Für Luft-Wärme-Pumpen und vergleichbare Vorrichtungen zur Wärmeerzeugung oder zur Energiegewinnung beträgt der Strassenabstand zu anderen als Kantonsstrassen zweieinhalb Meter.

[3] Bei einer späteren Ausdehnung des Verkehrsraums sorgt die Grundeigentümerschaft vorgängig und auf eigene Kosten dafür, dass der Abstand gemäss Absatz 2 wieder eingehalten ist.

[4] Durch geeignete Massnahmen wie Bepflanzung ist sicherzustellen, dass die Vorrichtungen eine gute Gesamtwirkung erreichen.

[5] Die Abstände gemäss Absatz 1 bis 3 werden vom äussersten Rand des Verkehrsraums gemessen.

Art. 27

3. Abweichende Regelungen

Benachbarte Grundeigentümerschaften können die von Bauten gegenüber ihrem Grund einzuhaltenden Grenzabstände untereinander mit Dienstbarkeiten oder schriftlicher Vereinbarung regeln.

Art. 28

4. Kleiner und grosser Grenzabstand

[1] Auf allen Gebäudeseiten ist zumindest der kleine Grenzabstand einzuhalten. Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parzellengrenze gemessen.

[2] Gebäude mit Wohn- und Arbeitsräumen haben auf einer Seite einen grossen Grenzabstand einzuhalten. Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig zur Fassade gemessen.

[3] In der Zone Arbeiten A ist gegenüber Zonen mit vorgeschriebenem minimalem Wohnflächenanteil sowie gegenüber Zonen für öffentliche Nutzungen ZöN ein Grenzabstand von zehn Metern einzuhalten.

[4] Werden Bauten und Anlagen in der Zone Arbeiten A bis an den Grenzabstand von zehn Metern gemäss Absatz 3 realisiert, sind Massnahmen zur Verminderung negativer Auswirkungen auf die benachbarten Zonen zu treffen.

Art. 29

5. Gebäudeabstand

[1] Der Abstand zweier Gebäude muss mindestens sechs Meter betragen. Das gilt auch für Gebäude auf dem gleichen Grundstück.

[2] Vorbehalten bleiben die Befugnis zum Zusammenbau sowie die Brandschutzvorschriften.

Art. 30

6. Waldabstand, Wald-Baulinien

[1] Im Bereich der im Baulinienkataster festgelegten Wald-Baulinien gelten verkürzte Waldabstände.

[2] Innerhalb des verkürzten Waldabstands sind keine neuen Bauten und Anlagen zugelassen. Bestehende bewilligte Bauten können im heutigen Volumen genutzt und erneuert werden.

Art. 31

7. An- und Kleinbauten

[1] An- und Kleinbauten nach Artikel 33 haben keinen Gebäudeabstand einzuhalten.

[2] Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bleibt vorbehalten.

Art. 32

8. Reklamen

Reklamen und Reklamestelen in Zonen und Gebieten mit offener Bauweise haben gegenüber Nachbarparzellen einen Grenzabstand von vier Metern einzuhalten.

Art. 33

An- und Kleinbauten

1 An- und Kleinbauten weisen eine maximale anrechenbare Gebäudefläche von 60 Quadratmetern und eine maximale Fassadenhöhe von drei Metern auf.

2 Der allseitige Grenzabstand für An- und Kleinbauten beträgt zwei Meter.

3 In Gebieten mit geschlossener Bauweise dürfen An- und Kleinbauten mit einer Brandmauer an die Grenze gebaut werden.

Art. 34

Unterirdische Bauten

1 Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung inklusive der gemäss Absatz 2 erforderlichen Erdüberdeckung vollständig unter dem massgebenden Terrain liegen.

2 Begrünte unterirdische Gebäudeteile müssen eine Erdüberdeckung von mindestens 0.6 Metern aufweisen.

3 Unterirdische Bauten dürfen bis einen Meter an die Grundstücksgrenze reichen. Vorbehalten bleibt Artikel 25.

4 Innerhalb des Vorgartenbereichs in den Wohnzonen, des Bauverbotsstreifens in der Zone Arbeiten A sowie des Waldabstands oder des Gewässerraums dürfen in der Regel keine unterirdischen Bauten erstellt werden.

Art. 35

Unterniveaubauten

1 Unterniveaubauten ragen inklusive der nach Artikel 34 Absatz 2 geforderten Erdüberdeckung an keiner Stelle um mehr als 1.2 Meter über das massgebende Terrain. Nicht angerechnet werden:

a Abgrabungen für Zufahrten und Zugänge auf einer Gebäudeseite mit maximal sechs Metern Breite, die maximal einen Drittel der Länge des zugehörigen Fassadenabschnitts ausmachen,

b im Normbereich liegende Kellertreppen, Lichtschächte oder unter dem massgebenden Terrain liegende Hauszugänge, die das Erscheinungsbild der Fassade nicht wesentlich verändern.

2 Unterniveaubauten dürfen bis einen Meter an die Grundstücksgrenze reichen. Vorbehalten bleibt Artikel 25.

3 Freistehende Unterniveaubauten sind nicht zulässig. Ausgenommen sind notwendige Infrastrukturanlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung.

4 Unterniveaubauten dürfen die projizierte Fassadenlinie der darüberliegenden Hochbauten um maximal fünf Meter überschreiten.

5 Unterniveaubauten sind im Vorgartenbereich in den Wohnzonen, im Bauverbotsstreifen in der Zone Arbeiten A sowie im Waldabstand oder im Gewässerraum in der Regel nicht gestattet.

Art. 36

Vorspringende Gebäudeteile

Vorspringende Gebäudeteile haben einen Grenzabstand von drei Metern einzuhalten. Zudem dürfen sie

a gesamthaft nicht mehr als die Hälfte des dazugehörigen Fassadenabschnitts einnehmen und

b nicht mehr als drei Meter über die projizierte Fassadenlinie hinausragen.

Art. 37

Geschosse

1 Vollgeschosse sind alle Geschosse mit Ausnahme der Unter- und Dachgeschosse.

2 In Gebieten, in denen die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beschränkt ist, gelten

a als Untergeschosse Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens des darüberliegenden Vollgeschosses, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel höchstens 1.2 Meter über die Fassadenlinie hinausragt,

b als ein Dachgeschoss Geschosse, deren Kniestockhöhe 1.2 Meter nicht überschreitet.

Art. 38

Dachgestaltung

1 Es sind alle Dachformen zulässig, sofern sie sich gut in das Ortsbild einordnen.

2 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster dürfen zusammen nicht mehr als 50 Prozent der Länge des jeweiligen Fassadenabschnitts betragen.

3 Auf Flachdächern sind technisch bedingte Aufbauten bis maximal drei Meter Höhe zulässig. Sie sind um das Mass ihrer Höhe von der darunterliegenden Fassade zurückzuversetzen.

4 Flachdächer von Hauptbauten dürfen begehbar gemacht und für den Aufenthalt genutzt werden. Die dadurch nicht gemäss Artikel 8 Absatz 1 litera d begrünbare Fläche ist auf das notwendige Minimum zu begrenzen und darf maximal einen Viertel der gesamten Dachfläche umfassen.

5. Nutzungszonen und ihre Bestimmungen

Art. 39

Nutzungsart der Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten

1 Für die einzelnen Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten gelten, unter dem Vorbehalt besonderer baurechtlicher Ordnungen, die folgenden Nutzungsarten:

	Nutzungsart	Wohnanteil	Lärmempfindlichkeitsstufe
a Zonen Wohnen	- Wohnen, - dem Wohnen gleichgestellte Nutzungen: - Kindergärten, Kindertagesstätten und Tagesschulen, - Alterswohn- und Pflegeheime sowie - Hotel- und Gastgewerbebetriebe, - stille Gewerbe gemäss Artikel 90 Bauverordnung vom 6. März 1995 (BauV)[9]	Mindestens 50 % der Geschossfläche oberirdisch (GFo)	II
b Zonen Wohnen/Arbeiten	Zusätzlich zu den in den Wohnzonen zugelassenen Nutzungen: - mässig störende Gewerbe, - Dienstleistungen, - Verkauf bis 1000 Quadratmeter Geschossfläche	25 bis 75 % der GFo	III
c Zone Arbeiten	- Arbeitsnutzungen, - Gastgewerbe und Intensiverholung, - Detailhandelseinrichtungen bis maximal 300 Quadratmeter dem Verkauf dienende Geschossfläche, wobei bei Inkrafttreten des vorliegenden Baureglements bereits bestehende Detailhandelseinrichtungen mit einer Fläche über 300 Quadratmeter unterhalten, zeitgemäss erneuert, umgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden können, der eine dem Verkauf dienende Geschossfläche aufweist, die der aufgrund bisherigen Rechts bewilligten entspricht.	Wohnen nur für betriebsnotwendiges, standortgebundenes Personal	IV

[2] Der nach Absatz 1 litera a und b geforderte minimale Wohnanteil kann innerhalb eines Areals mit mehreren Bauten frei realisiert werden, sofern diese gemeinsam projektiert und bewilligt werden.

[3] Zu einem Produktionsbetrieb gehörende Verkaufsflächen fallen nicht unter die in Absatz 1 litera c formulierte Flächenbeschränkung von 300 Quadratmetern Detailhandelsfläche.

[9] BSG 721.1

Art. 40

Geschäftszone

1 Die Zone Wohnen/Arbeiten WA5 im Bereich der Migros Dürrenast (Parzellen Thun 2 [Strättligen]-Grundbuchblatt Nrn. 2426 und 2454) ist eine Geschäftszone nach Artikel 20 Absatz 3 BauG.

2 Alle übrigen Gebiete der Zonen Wohnen/Arbeiten entsprechen nicht einer Geschäftszone nach Artikel 20 Absatz 3 BauG.

Art. 41

Bedingte Einzonung

1 Die Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 5008 (Gwattmösli) wird im Sinne von Artikel 126c BauG bedingt eingezont (Zone Arbeiten).

2 Für die Parzelle gilt zur Erzielung einer haushälterischen Bodennutzung eine Mindestdichte von 1.4 Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo), die mit dem ersten Bauvorhaben zu erreichen ist.

3 Wird mit der zonenkonformen Überbauung nicht innerhalb von acht Jahren nach Rechtskraft der Einzonung begonnen, fällt das Gebiet der Arbeitszone Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 5008 (Gwattmösli) entschädigungslos der Landwirtschaftszone zu.

Art. 42

Nutzungsmass der Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten
1. Baupolizeiliche Masse

1 Für die einzelnen Zonen Wohnen, Wohnen/Arbeiten und Arbeiten gelten, unter Vorbehalt der besonderen Regelungen der Artikel 46 bis 76, die folgenden baupolizeilichen Masse:

Zone	kA in m	gA in m	GL in m	Fh tr, Fh gi und Fh in m			GZ
				Gebäude mit Schrägdach		Andere Dachformen	
				Fh tr	Fh gi	Fh	
a Wohnen W2	4.0	8.0	15.0	7.0	11.0	3)	0.45
b Wohnen W3	4.0	10.0	25.0	8.0	12.0	10.0 4)	0.45
c Wohnen W4	4.0	10.0	60.0	11.0	15.0	13.0 4)	0.45
d Wohnen/Arbeiten WA3	4.0	10.0	25.0	9.0	13.0	11.0 4)	0.35
e Wohnen/Arbeiten WA4	4.0 1)	10.0 1)	60.0	12.0	16.0	14.0 4)	–
f Wohnen/Arbeiten WA5	4.0 1)	10.0 1)	60.0	15.0	19.0	17.0 4)	–
g Arbeiten A	4.0 2)	–	–	–	17.5	17.5 4)	–

[1)] Unter Berücksichtigung von Artikel 43 und Artikel 24 Absatz 1 litera b und Absatz 3 (geschlossene Bauweise in den Zonen Wohnen/Arbeiten WA4 und WA5).

[2)] Unter Berücksichtigung von Artikel 28 Absatz 3 (Grenzabstand zehn Meter).

[3)] Volumen und Dachformen können innerhalb der äusseren Begrenzung, wie sie sich durch ein gleich geneigtes Satteldach mit Fh tr und Fh gi ergibt, frei gewählt werden.

[4)] Sofern begehbare Flachdächer mit einer offenen Brüstung resp. Absturzsicherung versehen werden, erhöht sich die zulässige Fassadenhöhe um einen Meter.

Legende:

kA: kleiner Grenzabstand, vergleiche Artikel 25 bis 32

gA: grosser Grenzabstand, vergleiche Artikel 25 bis 32

GL: Gebäudelänge, vergleiche Anhang 1 Ziffer 1.4

Fh tr: Fassadenhöhe traufseitig (gilt für Gebäude mit einem Schrägdach wie gleichgeneigte Satteldächer oder Pultdächer) vergleiche Anhang 1 Ziffer 1.5

Fh gi: Fassadenhöhe giebelseitig (gilt für Gebäude mit einem Schrägdach wie gleichgeneigte Satteldächer oder Pultdächer) vergleiche Anhang 1 Ziffer 1.5

Fh: Fassadenhöhe (gilt für Gebäude mit einer anderen Dachform als einem Schrägdach wie z. B. Flachdach [bis 5 Grad Neigung], Tonnendach oder Mansarddach), vergleiche Anhang 1 Ziffer 1.5

GZ: Grünflächenziffer, vergleiche Artikel 45 und Anhang 1 Ziffer 1.2 sowie Artikel 31 Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen vom 25. Mai 2011 (BMBV)[10]

[2] Der Ausbau innerhalb bestehender und bewilligter Gebäudevolumen, welche die geltenden baupolizeilichen Masse gemäss Absatz 1 überschreiten, ist zulässig.

Art. 43

2. Geschlossene Bauweise

In den Zonen Wohnen/Arbeiten WA4 und WA5 mit geschlossener Bauweise gemäss Artikel 24 Absatz 1 litera b entfällt der seitliche Grenzabstand, sofern nicht eine Zone mit offener Bauweise angrenzt. Der grosse Grenzabstand gilt unverändert. Er reduziert sich jedoch auf vier Meter, sofern auf der strassenabgewandten Seite die gleiche Zone angrenzt. Im Weiteren entfällt die maximale Gebäudelänge, sofern die Ausrichtung der Baute längs der Strasse erfolgt.

Art. 44

3. Flächeneffizienz in Arbeitszonen

In der Zone Arbeiten A müssen neue Hauptbauten zwei oder mehr Vollgeschosse oder mindestens 50 Prozent der zulässigen Fassadenhöhen gemäss Artikel 42 Absatz 1 aufweisen oder nachweislich so konstruiert werden, dass eine entsprechende Aufstockung zu einem späteren Zeitpunkt realisierbar ist.

Art. 45

4. Grünflächenziffer

[1] Die Grünflächenziffer (GZ) ist je Parzelle einzuhalten, eine Nutzungsübertragung ist ausgeschlossen.

[2] Teile der Parzelle, die einer Zone ohne Grünflächenziffer angehören, sind nicht anzurechnen.

[10] BSG 721.3

[3] Bei bestehenden Gebäuden mit gemeinsamer Grünfläche kann von der Grünflächenziffer abgewichen werden, sofern der gemeinsame Grünraum im Wesentlichen ungeschmälert erhalten bleibt und qualitativ aufgewertet wird.

Art. 46[11]

Gebiete mit Arealbonus

[1] In den Zonen Wohnen und Wohnen/Arbeiten kann die Stadt Thun mit dem Arealbonus gemeinsame, parzellenübergreifende Planungen und Projektierungen fördern, die eine hochwertige Verdichtung durch quartiergerechte und weiterentwickelbare Baustrukturen zum Ziel haben.

[2] In den im Zonenplan I bezeichneten Gebieten kann der Arealbonus beansprucht werden, wenn das zu entwickelnde Areal zusammenhängend mindestens 3000 Quadratmeter umfasst und die Realisierung der Überbauung entsprechend den Ergebnissen der Qualitätssicherung gemäss Absatz 4 vorgängig durch schriftliche privatrechtliche Vereinbarungen sichergestellt wird.

[3] Der Arealbonus erlaubt eine Überschreitung der Fassadenhöhen um drei Meter.

[4] Die Konsumation des Arealbonus setzt ein qualitätssicherndes Verfahren nach anerkannten Regeln mit folgenden kumulativ zu erfüllenden Rahmenbedingungen voraus:

a Durchführung in Zusammenarbeit mit der Stadt Thun,
b Nachweis der Verträglichkeit der Dichte und der Höhe im Quartier,
c Nachweis einer quartierverträglichen Mobilität mit reduzierter Parkplatzzahl pro Wohnung (max. 0.7 Parkplätze) und
d Nachweis eines SNBS-Zertifikats Gold (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz).

[5] Der Arealbonus ist kombinierbar mit der Gestaltungsfreiheit bei gemeinsamer Projektierung nach Artikel 75 BauG.

Art. 47

Zone für öffentliche Nutzungen ZöN

[1] Die Zonen für öffentliche Nutzungen sind Areale, die für Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse und für die Freihaltung wichtiger Grün- und Freiflächen verwendet oder künftig benötigt werden.

[2] Die Zweckbestimmung, die Grundzüge der Überbauung und die Lärmempfindlichkeitsstufe zu den einzelnen ZöN sind in Anhang 2 Ziffer 2.1 formuliert.

Art. 48

Zone für Sport- und Freizeitanlagen ZSF

[1] Die Zonen für Sport- und Freizeitanlagen sind Areale, die für Sport- und Spielfelder, Familiengärten, Schrebergärten und ähnliche Freizeitbetätigungen sowie die dazugehörigen An- und Kleinbauten verwendet oder künftig benötigt werden.

[11] Art. 46 noch nicht in Kraft (Verfügung vom 18.11.2024 der DIJ)

[2] Die Zweckbestimmung, die Grundzüge der Gestaltung und die Lärmempfindlichkeitsstufe zu den einzelnen ZSF sind in Anhang 2 Ziffer 2.2 formuliert.

Art. 49

Zone für militärische Nutzungen ZmN

[1] Die Zonen für militärische Nutzungen sind Areale, die für militärische Bauten und Anlagen verwendet oder künftig benötigt werden.

[2] Andere Nutzungen sind nur als Zwischennutzungen gemäss Artikel 50 zulässig, wenn sie die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen sowie weder die landschaftliche Gesamtwirkung noch die Qualität der natürlichen Lebensräume beeinträchtigen.

[3] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe IV.

Art. 50

Zwischennutzungen

[1] Als Zwischennutzungen gelten alle Arten von befristeten Nutzungen.

[2] Zwischennutzungen können in den Bauzonen gemäss Artikel 39 bis 41 und 47 bis 49 sowie in den Zonen für besondere baurechtliche Ordnungen gemäss Artikel 59 und 64 für fünf Jahre durch die Baubewilligungsbehörde bewilligt werden.

[3] Dazu müssen mindestens folgende Bedingungen erfüllt sein:

a Die Nutzung und das Bauprojekt sind auf fünf Jahre ausgelegt.

b Der Rückbau kann einfach erfolgen.

c Der Rückbau ist in Form eines schriftlichen Vertrags zwischen der Stadt Thun und den Bewilligungsnehmenden oder mittels einer Erfüllungsgarantie finanziell und für den Zeitpunkt des Ablaufs der bewilligten Frist sichergestellt.

d Die mit Zwischennutzungen entstehenden Immissionen halten die Vorschriften und Grenzwerte der jeweiligen Zone ein.

e Wohnungen erfüllen die wohnhygienischen Voraussetzungen gemäss Artikel 21 Absatz 2 BauG.

[4] Die Bewilligung kann in begründeten Fällen einmalig um zwei Jahre verlängert werden.

Art. 51

Bestandeszone BZ

[1] Die Bestandeszone dient der Erhaltung der heutigen Bauvolumen in der Altstadt und in altstadtnahen Ortsbildgebieten.

[2] In der Bestandeszone sind die Nutzungen gemäss den Zonen Wohnen und Wohnen/Arbeiten sowie öffentliche Nutzungen zugelassen. Der Wohnanteil beträgt 25 bis 75 Prozent der GFo.

[3] Nutzungsmass und Bauweise von Ersatzneubauten, Umbauten und Sanierungen orientieren sich am Bestand.

[4] Neubauten sind ausgeschlossen.

[5] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

Art. 52

Erhaltungszone EZ

1 Die Erhaltungszone ist ein Schutzgebiet im Sinne von Artikel 86 BauG und dient der Erhaltung und Weiternutzung bestehender Bauten und der Freihaltung ihrer Umgebung sowie der Erhaltung von Parkanlagen mit wertvollem Baumbestand.

2 In der Erhaltungszone dürfen über die Besitzstandsgarantie nach Absatz 3 hinausgehende bauliche Veränderungen nur erfolgen, wenn sie standortbezogen sind, das Orts- und Landschaftsbild sowie bestehende Schutzobjekte oder den Freihaltezweck nicht beeinträchtigen und für das Erhaltungsziel der Gesamtanlage unabdingbar sind.

3 Bestehende Bauten und Anlagen dürfen unterhalten, zeitgemäss erneuert und unter den in Absatz 2 und 4 genannten Voraussetzungen umgebaut, erweitert und wiederaufgebaut werden.

4 Nutzungsmass und Bauweise von Ersatzneubauten, Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen orientieren sich am Bestand. Erweiterungen dürfen eine maximale anrechenbare Gebäudefläche (aGbF) von 20 Quadratmetern und eine maximale Fassadenhöhe traufseitig von drei Metern aufweisen.

5 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

Art. 53

Freihaltezone FZ

1 Die Freihaltezone ist ein Schutzgebiet im Sinne von Artikel 86 BauG und dient der Freihaltung von Flächen für die öffentliche Freiraumnutzung.

2 In der Freihaltezone dürfen bauliche Veränderungen nur vorgenommen werden, wenn sie den Freihaltezweck nicht beeinträchtigen. Gestattet sind insbesondere vollständig unterirdische Bauten.

3 Oberirdische Bauten und Unterniveaubauten dürfen nur errichtet werden, wenn sie für den Zweck der Zone unabdingbar sind. Die anrechenbare Gebäudefläche (aGbF) darf maximal 20 Quadratmeter, die Fassadenhöhe maximal drei Meter betragen. Die Bauten sind so anzuordnen, dass der Freihaltezweck bestmöglich erfüllt bleibt.

4 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

Art. 54

Uferschutzzone USZ

1 Die Uferschutzzone dient der Freihaltung von Fluss- und Seeufern.

2 Es gelten Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Gesetz vom 6. Juni 1982 über See- und Flussufer (See- und Flussufergesetz, SFG)[12].

3 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

[12] BSG 704.1

Art. 55

Uferzone UZ

1 Die Uferzone gilt für öffentliche Aussenräume am Ufer, die als Begegnungs- und Aufenthaltsorte, als Promenaden und als Raum für öffentliche Veranstaltungen, Märkte, Gastgewerbe und dergleichen dienen.

2 Zulässig sind
a die Befestigung der Plätze und Wege,
b Begrünungen und Baumpflanzungen,
c Anlagen zur Platz- und Promenadengestaltung wie Kunstobjekte, Brunnen, Sitzgelegenheiten und dergleichen,
d Fahrnisbauten für Veranstaltungen und Märkte während deren Dauer,
e Infrastrukturanlagen,
f Aussenbestuhlungen von Gastgewerbebetrieben im Rahmen einer Sondernutzungskonzession oder Baubewilligung und
g die Umnutzung bestehender Bauten im Sinne von Absatz 1.

3 Nicht zulässig sind Unterniveaubauten und unterirdische Bauten, neue oberirdische Bauten und oberirdische Abstellplätze für Motorfahrzeuge.

4 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

Art. 56

Freiflächen nach SFG

Die Freiflächen nach SFG sind der Allgemeinheit dienende Flächen für Erholung und Sport.

Art. 57

Landwirtschaftszone LWZ

1 Die der Landwirtschaftszone zugewiesenen Gebiete sind nach Massgabe des Bundesrechts zu nutzen.

2 Für Bauten ausserhalb der Bauzonen, die eine Ausnahme gemäss Artikel 24 ff. Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)[13] beanspruchen, gelten die baupolizeilichen Masse der Zone Wohnen W3.

3 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

Art. 58

Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen ZBB

1 Die Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen umfasst Flächen, die dem öffentlichen Bahnverkehr dienen.

2 Zulässig sind
a dem Bahn- oder Schiffsbetrieb dienende Nutzungen und
b deren Kunden dienende, standortabhängige Dienstleistungen Dritter.

3 Für bahnfremde Nutzungen gemäss Absatz 2 litera b gelten die Fassadenhöhen und die Gebäudelänge der Zone Wohnen/Arbeiten WA3 sowie ein Grenzabstand von vier Metern gegenüber Zonen anderer Nutzung.

[13] SR 700

6. Besondere baurechtliche Ordnungen

Art. 59

Zonen mit Planungspflicht ZPP
1. Grundsätze

[1] Zonen mit Planungspflicht bezwecken die ganzheitliche, haushälterische und qualitativ anspruchsvolle wirtschaftliche und bauliche Entwicklung wichtiger unüberbauter, unternutzter oder umzunutzender Areale.

[2] Der Planungszweck, die Art der Nutzung, deren Mass als Planungswert und die Gestaltungsgrundsätze für Bauten, Anlagen und Aussenräume für die einzelnen ZPP sind in Anhang 3 Ziffer 3.2 formuliert.

Art. 60

2. Qualitätssicherung

[1] Das Bauen in einer ZPP setzt ein qualitätssicherndes Verfahren nach anerkannten Regeln voraus, das eine qualitativ hochstehende Planung, Projektierung und Ausführung gewährleistet und die ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen sicherstellt.

[2] Erfordert das Erfüllen der Planungspflicht eine etappierte Umsetzung einzelner Teilareale, kann das erforderliche qualitätssichernde Verfahren als Voraussetzungen zur Erarbeitung des Baugesuchs vorgeschrieben werden.

Art. 61

3. Aussenraum

Im qualitätssichernden Verfahren sowie bei Neuanlagen und Umgestaltungen ist in einem Aussenraumkonzept nachzuweisen, wie die besondere Qualität der Grün- und Freiräume, der Baumstandorte und der Durchgrünung gewährleistet wird.

Art. 62

4. Energie

[1] Im qualitätssichernden Verfahren ist in einem Energiekonzept nachzuweisen, wie die dem Stand der Technik entsprechenden Möglichkeiten bezüglich des Einsatzes erneuerbarer Energien, des Energiesparens und der Nahwärmeversorgung ausgeschöpft werden.

[2] Die gewichtete Gesamtenergieeffizienz von Neubauten der Gebäudekategorien I bis VIII sowie XI und XII muss den Grenzwert gemäss KEnV, Stand 1. Januar 2023, um 15 Prozent unterschreiten.

[3] Von der Pflicht gemäss Absatz 2 ausgenommen sind

a Gebäude in Altstadt- und Ortsbildgebieten sowie schützenswerte Bauten gemäss Bauinventar, sofern der Nachweis erbracht wird, dass eine Unterschreitung der gewichteten Gesamtenergieeffizienz nicht ohne wesentliche Beeinträchtigung des Schutzziels des Schutzgebiets oder -objekts erfolgen kann, sowie

b alle Gebäude, welche die Klimastation Adelboden für die Berechnung der gewichteten Gesamtenergieeffizienz berücksichtigen müssen.

[4] Absatz 2 gilt nicht für Gebäude oder Areale, für die ein SNBS-Zertifikat oder ein Zertifikat für einen vergleichbaren Standard eingeholt wird.

[5] Mit dem Baugesuch ist eine Planungsvereinbarung zwischen den Gesuchstellenden und der Stadt Thun einzureichen, in der die Modalitäten für die Zertifizierung und Rezertifizierung festgelegt sind.

Art. 63

5. Mobilität

[1] Bei Bauvorhaben in Zonen mit Planungspflicht, die ganz oder teilweise in einem sensiblen Gebiet gemäss Artikel 12 und Anhang 5 liegen, ist bis zur Baueingabe ein Betriebskonzept Mobilität vorzulegen, das Massnahmen für eine umweltfreundliche, nachhaltige Mobilität aufzeigt.

[2] Für Bauvorhaben in Zonen mit Planungspflicht, die ganz oder teilweise innerhalb des sensiblen Gebiets «innerer Kern» gemäss Artikel 12 und Anhang 5 liegen, strebt die Stadt Thun motorfahrzeugarme oder motorfahrzeugfreie Wohnüberbauungen nach Artikel 54a und 54b BauV an.

Art. 64

Zonen mit Überbauungsordnung UeO

[1] Zonen mit Überbauungsordnung sind Gebiete, für die eine rechtskräftige besondere baurechtliche Ordnung gilt.

[2] Bei nicht geringfügigen Änderungen einer bestehenden oder beim Erlass einer neuen Überbauungsordnung gelten bezüglich Energie und Mobilität mindestens Artikel 62 und 63.

7. Schutzgebiete

Art. 65

Allgemeines

[1] Die im Zonenplan I als Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutz bezeichneten Flächen sind Schutzgebiete im Sinne des BauG.

[2] In den Altstadt-, Ortsbild- und Strukturgebieten ist anstelle der baupolizeilichen Masse der zugrunde liegenden Bauzone (Artikel 42 bis 45) die vorherrschende bestehende Bebauung massgebend, und es gelten die erhöhten gestalterischen Anforderungen an den Strassenraum gemäss Artikel 80.

[3] Die Beurteilung erfolgt durch den Fachbeirat Stadtbild.

[4] Die Gestaltungsfreiheit bei gemeinsamer Projektierung gemäss Artikel 75 BauG ist ausgeschlossen.

[5] In Ortsbildgebieten und bei schützens- und erhaltenswerten Baudenkmälern darf die Gesamtlänge der Dachaufbauten 30 Prozent der Fassadenlänge des obersten Vollgeschosses nicht überschreiten. Dachaufbauten auf gut einsehbaren und für die Gebäudeansicht wichtigen Dachflächen schützenswerter Bauten sind untersagt.

[6] Dacheinschnitte sind bei K-Objekten nicht zulässig. Bei Bauinventar-Objekten ist nur ein Ausbaugeschoss im Dach zugelassen. Firstoblichter sind in Ortsbildschutzperimeter und in K-Objekten nicht zugelassen.

Art. 66

Altstadtgebiete A
1. Grundsätze

[1] Die Altstadt umfasst das Gebiet innerhalb der ehemaligen Stadtbefestigung, das in seiner Gesamtheit ein historisches Baudenkmal darstellt.

[2] Ihre Erscheinung sowie ihre Struktur, ihre prägenden Elemente und Merkmale sind zu erhalten und zu pflegen.

[3] Die prägenden Elemente und Merkmale der einzelnen Altstadtgebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.1 aufgeführt.

Art. 67

2. Brandmauern

[1] Brandmauern sind zu erhalten.

[2] Sofern die zweckmässige Nutzung benachbarter Parzellen es erfordert, sind untergeordnete Brandmauerdurchbrüche gestattet.

Art. 68

3. Dachgestaltung

[1] Dachaufbauten sind gestattet, sofern
a Eigenart und Stellung des Gebäudes und des Daches dies zulassen, das heisst insbesondere, sofern das Bild einer zusammenhängenden Dachfläche nicht beeinträchtigt wird, und
b die zuständigen Fachorgane zustimmen.

[2] Dacheinschnitte sind nicht gestattet.

Art. 69

4. Vertikale Gliederung

[1] Das erste und die darüberliegenden Vollgeschosse bilden gestalterisch eine Einheit und sind entsprechend aufeinander abzustimmen.

[2] Besonderer Sorgfalt und Zurückhaltung bedürfen das Anbringen und die Gestaltung von Reklamen, Schaukästen, Witterungsschutz-, Beleuchtungs- oder anderen Einrichtungen.

Art. 70

5. Materialisierung

[1] Die traditionellen Materialien im Strassenraum sind in der Regel beizubehalten.

[2] Ausgenommen sind Fahrbahnbeläge von Verbindungsstrassen (Basisnetz) und Quartiernetzverbindungen.

Art. 71

Ortsbildgebiete O

[1] Die Ortsbildgebiete umfassen jene Gebiete ausserhalb der Altstadt, die aus historischen, städtebaulichen oder architektonischen Gründen für die Entwicklung und das Erscheinungsbild der Stadt bedeutungsvoll sind.

[2] Die prägenden Elemente und Merkmale der einzelnen Ortsbildgebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.2 aufgeführt.

[3] Sie sind zu erhalten und behutsam zu erneuern.

[4] Neubauten sind so einzufügen, dass eine gute Gesamtwirkung erhalten bleibt.

Art. 72

Strukturgebiete S

[1] Bei Neu-, Ersatz- oder Umbauten in Strukturgebieten sind die für den Quartiercharakter prägenden Elemente und Merkmale zu beachten.

[2] Die prägenden Elemente und Merkmale der einzelnen Strukturgebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.3 aufgeführt.

Art. 73

Landschaftsschongebiete LG

[1] Landschaftsschongebiete bezwecken die Freihaltung von Gebieten besonderer Eigenart und Schönheit sowie besonderen Erholungswerts, insbesondere an exponierten Lagen.

[2] Neubauten und Anlagen sind zugelassen, wenn sie für den landwirtschaftlichen Betrieb notwendig sind, gut in das Orts- und Landschaftsbild integriert werden und möglichst im Bereich der Hauptbetriebsgebäude liegen. Sowohl Standort als auch Gestaltung dürfen dem Schutzzweck nicht widersprechen.

[3] Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung gemäss Artikel 16a RPG hinausgehen, Gärtnereibetriebe, Baumschulen und Deponien sowie Nutzungen, die Terrainveränderungen zur Folge haben, sind nicht zugelassen.

[4] Elemente der überlieferten Kulturlandschaft wie Feldgehölze, markante Einzelbäume und Baumgruppen sowie die kulturlandschaftsprägenden Bauten mit ihren dazugehörigen Aussenraumelementen wie Bauern- und Obstbaumgärten sind zu erhalten.

Art. 74

Landschaftsschutzgebiete LSG

[1] Die Landschaftsschutzgebiete bezwecken die ungeschmälerte Erhaltung besonders wertvoller Landschaftsräume.

[2] Die Qualitäten und der Schutzzweck der einzelnen Gebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.4 formuliert.

[3] Bauten, Anlagen und andere bauliche Massnahmen sind nicht zugelassen.

[4] Tätigkeiten und Nutzungen, die den Schutzzweck gefährden oder beeinträchtigen, sind untersagt.

Art. 75

Landschaftsentwicklungsgebiete L

[1] In den Landschaftsentwicklungsgebieten sind die landschaftsästhetischen und ökologischen Qualitäten zu erhalten und zielgerichtet zu fördern.

[2] Die Qualitäten und Entwicklungsziele der einzelnen Gebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.5 formuliert.

Art. 76

Naturschutzgebiete N

[1] Die im Zonenplan I bezeichneten Naturschutzgebiete sind als bedeutende Lebensräume für seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten oder -bestände geschützt.

[2] Bauliche Massnahmen und Nutzungen, die dem Schutzzweck zuwiderlaufen, sind nicht gestattet.

[3] Bestimmungen und Pflegeziele der einzelnen Naturschutzgebiete sind in Anhang 4 Ziffer 4.6 formuliert.

8. Spezielle Gebiete und Objekte

Art. 77

Bauinventar

[1] Das kantonale Bauinventar der Stadt Thun ist ein Inventar der schützenswerten und erhaltenswerten Baudenkmäler im Sinne der Baugesetzgebung.

[2] Bauvoranfragen und Baugesuche zu K-Objekten, mit Ausnahme von Reklamegesuchen, werden der zuständigen kantonalen Fachstelle zur Beurteilung und Beratung vorgelegt.

Art. 78

Archäologische Schutzgebiete

[1] Die archäologischen Schutzgebiete bezwecken die Erhaltung oder die wissenschaftliche Untersuchung und Dokumentation archäologischer Stätten, Fundstellen und Ruinen.

[2] Bei der Planung von Bauvorhaben, spätestens jedoch im Baubewilligungsverfahren, ist der archäologische Dienst des Kantons Bern einzubeziehen.

Art. 79

Historische Verkehrswege

[1] Die im Zonenplan II bezeichneten Objekte des Inventars historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) mit viel Substanz und mit Substanz sind in ihrem Verlauf und mitsamt ihren Bestandteilen wie Wegoberflächen, Wegbreite, Wegbegrenzungen, Kunstbauten, Bautechniken und wegbegleitenden Einrichtungen uneingeschränkt zu erhalten.

[2] Unterhalt und Nutzung im herkömmlichen Rahmen sind gestattet.

[3] Veränderungen, die über diesen Rahmen hinausgehen, erfordern den Beizug der zuständigen Fachstelle.

Art. 80

Strassenraumzone SRZ

[1] Die Strassenraumzone bezeichnet besonders wichtige öffentliche Räume.

2 In der Strassenraumzone gelten erhöhte Anforderungen an die Gestaltung
a des öffentlichen Strassen- und Verkehrsraums,
b der privaten Gebäude bezüglich ihrer Stellung, Gliederung und Fassadengestaltung und
c der privaten Vorbereiche bezüglich ihrer Gestaltung sowie ihres Bezugs zum öffentlichen Raum.

Art. 81

Baumschutz und -förderung
1. Allgemein

1 Die Stadt Thun fördert die Durchgrünung und das Stadtklima durch Erhaltung, Ersatz und Neupflanzung von Bäumen.

2 Das Tiefbauamt berät Private bei Baumfällungen und bei der Baumpflege.

3 Die Fällung eines Baumes von über 80 cm Umfang erfordert eine vorgängige Meldung an die zuständige Fachstelle.

4 Im Rahmen von Baubewilligungsverfahren kann die zuständige städtische Fachstelle festlegen, wo hochstämmige Bäume nach Fällung ersetzt werden.

Art. 82

2. Städtischer Grund

1 Das Fällen von Bäumen auf Grundstücken im Eigentum der Stadt Thun erfordert einen Beschluss des Gemeinderates, sofern
a der Baum einen Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern aufweist und
b die Fällung nicht im Rahmen eines baubewilligungspflichtigen Projekts erfolgt.

2 Soll eine Baumgruppe oder -reihe gefällt werden, die Bäume von über 80 cm Umfang enthält, muss sich der Beschluss auf die ganze Baumgruppe oder -reihe beziehen.

3 Der Gemeinderatsbeschluss wird veröffentlicht.

Art. 83

3. Erhaltenswerte Bäume

1 Erhaltenswerte Einzelbäume, Baumpaare, Baumreihen und Baumgruppen sind in ihrem Bestand zu erhalten.

2 Die zuständige städtische Fachstelle kann für geplante oder erfolgte Fällungen sowie beim natürlichen Abgang erhaltenswerter Bäume Ersatzmassnahmen festlegen.

Art. 84

4. Erhaltenswerte Obstbaumgärten

1 Erhaltenswerte Obstbaumgärten sind in ihrem Bestand zu erhalten.

2 Die Bewirtschaftenden von erhaltenswerten Obstbaumgärten sorgen für die Erneuerung überalterter Bäume.

[3] Die zuständige städtische Fachstelle kann für geplante oder erfolgte Fällungen erhaltenswerter Obstbaumgärten Ersatzmassnahmen festlegen.

Art. 85

5. Baumerhaltungsgebiete

[1] Die im Zonenplan II bezeichneten Baumerhaltungsgebiete bezwecken die Erhaltung landschafts- und siedlungsprägender Baumbestände.

[2] Eingriffe zur Erhaltung und Erneuerung der Baumerhaltungsgebiete sind mit Bewilligung der zuständigen Fachstelle gestattet.

Art. 86

6. Geschützte Einzelbäume

[1] Die im Zonenplan II bezeichneten geschützten Einzelbäume sind von besonderem öffentlichem Interesse und aus landschafts- oder siedlungsästhetischen Gründen geschützt.

[2] Sie dürfen weder beeinträchtigt noch gefällt werden, Pflegemassnahmen sind mit der zuständigen Stelle der Stadt Thun vorgängig abzusprechen.

[3] Bei Krankheit oder Abgang sind sie innert zwei Jahren nach Möglichkeit am ursprünglichen Ort durch ein möglichst gleichwertiges standortheimisches Exemplar zu ersetzen.

[4] Der Gemeinderat kann im öffentlichen Interesse Ausnahmen von Absatz 2 und 3 gewähren.

Art. 87

7. Geschützte Baumreihen

[1] Die im Zonenplan II eingezeichneten Baumreihen sind aus landschafts- und siedlungsästhetischen Gründen als Einheit mit Situationsprägung geschützt.

[2] Auf Antrag der zuständigen Fachstelle kann der Gemeinderat die Fällung einzelner Bäume bewilligen, wenn an der Fällung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht.

[3] Gefällte Bäume oder natürliche Abgänge sind an derselben Stelle oder in unmittelbarer Nähe durch die Grundeigentümerschaft durch möglichst gleichwertige, in der Regel standortheimische Bäume zu ersetzen. Auf Antrag der zuständigen Fachstelle können andere Massnahmen bewilligt werden.

Art. 88

Gewässerraum

[1] Der Gewässerraum gewährleistet die folgenden Funktionen:

a natürliche Funktion der Gewässer,
b Schutz vor Hochwasser,
c Gewässernutzung.

[2] Der Gewässerraum ist im Zonenplan II als Überlagerung (Korridor) festgelegt. Der Gewässerraum geht anderweitigen Bestimmungen in bestehenden besonderen baurechtlichen Ordnungen (Uferschutzplänen oder Überbauungsordnungen) vor.

[3] Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Alle anderen – bewilligungspflichtigen und bewilligungsfreien – Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind unter Vorbehalt des Bundesrechts untersagt. In dicht überbauten Gebieten können Ausnahmen für zonenkonforme Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.

[4] Die im Zonenplan II gekennzeichneten Abschnitte gelten als «dicht überbaut» im Sinne von Artikel 41a Absatz 4 bzw. Artikel 41b Absatz 3 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)[14].

[5] Bei zonenkonformen Bauvorhaben in dicht überbauten Gebieten richtet sich der einzuhaltende Bauabstand zum Gewässer:
a in Bezug auf den Hochwasserschutz und den Unterhalt des Gewässers nach dem Amtsbericht des kantonalen Tiefbauamtes,
b aus städtebaulicher Sicht nach der Stellungnahme des städtischen Tiefbauamtes und des Planungsamtes gestützt auf das kommunale Fliessgewässerkonzept.

Art. 89

Konsultationsbereich Hochwasserentlastungsstollen

[1] Der im Zonenplan II als Überlagerung eingetragene Konsultationsbereich stellt sicher, dass der Hochwasserentlastungsstollen nicht durch Bauten und Anlagen an der Oberfläche oder im Untergrund beeinträchtigt wird.

[2] Bauten und Anlagen im Perimeter des Hochwasserentlastungsstollens, die tiefer als drei Meter unter dem mass-geblichen Terrain liegen, sind nur zulässig, sofern sie den Hochwasserentlastungsstollen weder beeinträchtigen noch gefährden.

Art. 90

Geschützte Lebensräume

[1] Der im Zonenplan II ausgewiesene Trockenstandort ist als wertvoller Lebensraum von kommunaler Bedeutung geschützt.

[2] Im Perimeter des Trockenstandorts von kommunaler Bedeutung ist die magere, trockene Wiesenvegetation als natürlicher Lebensraum für standorttypische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten.

Art. 91

Hecken, Feld- und Ufergehölze

[1] Hecken, Feld- und Ufergehölze sind in ihrem Bestand geschützt.

[2] Lässt sich eine Beeinträchtigung oder Beseitigung nicht vermeiden, hat die Verursacherin oder der Verursacher für gleichwertigen Ersatz zu sorgen.

[14] SG 841.201

[3] Die Auswirkungen (qualitativ und quantitativ) sowie Schutzmassnahmen und/oder Aufwertungs- und Ersatzmassnahmen sind auf der Grundlage eines qualifizierten Fachberichts darzulegen.

[4] Über Ausnahmen, Bewilligungen und Ersatzmassnahmen entscheidet die gemäss übergeordneter Gesetzgebung zuständige Stelle.

Art. 92

Naturgefahren
1. Gefahrengebiete

[1] Für Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Artikel 6 BauG.

[2] Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher («rotes Gefahrengebiet») oder mittlerer Gefährdung («blaues Gefahrengebiet») oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe («braunes Gefahrengebiet») zieht die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle bei.

[3] In Gefahrengebieten mit geringer Gefährdung («gelbes Gefahrengebiet») oder mit Restgefährdung («gelb-weiss schraffiertes Gefahrengebiet) wird die Bauherrschaft im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

[4] Für Bauten im Gefahrengebiet mit Grundwasseraufstoss hat die Bauherrschaft geeignete Schutzmassnahmen aufzuzeigen.

Art. 93

2. Hochwasserschutzkoten Thunersee

[1] In den hochwassergefährdeten Ufergebieten des Thunersees liegt die Hochwasserschutzkote im Bereich der Gefahr der rein statischen Überschwemmung auf minimal 559.10 m ü. M. und im Bereich der Gefahr der dynamischen Überschwemmung auf minimal 559.75 m ü. M. Diese Hochwasserschutzkoten gelten für sämtliche Bauten in den roten, blauen, gelben und gelb-weiss schraffierten Gefahrengebieten des Thunersees innerhalb des Schutzkoten-Anwendungsbereichs.

[2] Für sämtliche Bauten in den roten, blauen, gelben und gelb-weiss schraffierten Gefahrengebieten des Thunersees innerhalb des Schutzkoten-Anwendungsbereiches hat die Oberkante Bodenplatte des ersten Vollgeschosses auf minimal 559.15 m ü. M. zu liegen. Diese Kote des ersten Vollgeschosses gilt als massgebendes Terrain.

[3] Für Bauvorhaben im Bereich der dynamischen Überschwemmung ist zusätzlich nachzuweisen, mit welchen permanenten Massnahmen das Gebäude (inkl. unterirdischen Bauten/Anlagen) bis auf die dynamische Schutzkote von 559.75 m ü. M. geschützt wird.

Art. 94

Gebiete mit Lärmvorbelastung

In den entsprechend bezeichneten Gebieten der Lärmempfindlichkeitsstufe II gilt infolge der Lärmvorbelastung die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

Art. 95

Störfallvorsorge

[1] Planungs- und Bauvorhaben im Konsultationsbereich von störfallrelevanten Betrieben oder Verkehrswegen sind hinsichtlich ihrer Risikorelevanz zu überprüfen und zu dokumentieren.

[2] Erweisen sich Vorhaben als risikorelevant, sind geeignete, verhältnismässige raumplanerische oder bauliche Massnahmen, die das Störfallrisiko angemessen minimieren, zu prüfen und falls notwendig anzuordnen.

[3] Dabei sind folgende Massnahmen vorzusehen:

a Die Distanz der Gebäude zu der störfallrelevanten Anlage ist möglichst gross zu halten, und anlageseitig sind vor allem sekundäre Nutzungen zu planen (Technik, Lagerräume, Parkhäuser, Parkflächen usw.).

b Für direkt neben der Bahnlinie liegende Gebäude sind hinreichende Fluchtmöglichkeiten vom Trassee weg zu gewährleisten.

c Fassadenöffnungen sind möglichst wenige, anlageabgewandte und kleine zu erstellen.

d Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten sind anlageabgewandt sowie möglichst hoch über dem Boden zu platzieren.

Art. 96

Uferwege

[1] Soweit Uferwege nicht in Uferschutzplänen gesichert sind, wird die Wegführung im Zonenplan II festgelegt.

[2] Die Minimalbreite von Uferwegen beträgt drei Meter.

[3] Unterschreitungen sind zulässig, wenn sich dies aufgrund der speziellen ortsbaulichen Situation begründen lässt.

Art. 97

Wanderwege

[1] Die im Zonenplan II aufgeführten Wanderwege sind in ihrem Bestand zu wahren und zu unterhalten. Erhebliche Eingriffe ins Wanderwegnetz bedürfen einer Baubewilligung.

9. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 98

Zuständigkeiten

[1] Die Baubewilligungsverfahren werden durch das Bauinspektorat geführt.

[2] Zur Klärung von Fachfragen, die das Bauinspektorat nicht selbständig bearbeiten kann, zieht es die zuständigen Fachabteilungen bei.

[3] Unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen erteilt die zuständige Gemeinderätin oder der zuständige Gemeinderat die ordentlichen Baubewilligungen und die Ausnahmen von Bauvorschriften.

[4] Die Bauinspektorin oder der Bauinspektor erteilt die kleinen Baubewilligungen.

Art. 99

Baupolizei

[1] Baupolizeibehörde ist das Bauinspektorat.

[2] Die Bauinspektorin oder der Bauinspektor erlässt die baupolizeilichen Verfügungen und bringt Widerhandlungen zur Anzeige.

Art. 100

Inkrafttreten

[1] Der Gemeinderat setzt das Baureglement zusammen mit dem Zonenplan nach der Genehmigung durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft.

[2] Der Gemeinderat gibt den Zeitpunkt des Inkrafttretens vorgängig öffentlich bekannt.

[3] Mit dem Inkrafttreten werden aufgehoben:
- Baureglement und Zonenplan vom 2. Juni 2002 (Genehmigung 24. Juli 2003) mit den seitherigen Abänderungen; vorbehalten bleibt Absatz 4,
- Bauordnung 1986 sowie Plan der Lärmempfindlichkeitsstufen vom 21. Mai 2000 (Genehmigung 28. September 2000), soweit sie im Zonenplan 2002 weiter gegolten haben; vorbehalten bleibt Absatz 4,
- Uferschutzplan (SFG Übersichtsplan) Schadau - Bonstettengut vom 10. Oktober 1986 (genehmigt 30. September 1987) und Uferschutzplan (SFG Übersichtsplan) BLS-Spitz Lachen (Schaustellerwiese) vom 23. Mai 1989 (genehmigt 28. Dezember 1989), soweit sie im Zonenplan 2002 weiter gegolten haben, sowie Plan Anerkennung als Uferschutzplan SFG vom 31. Januar 2003 (Genehmigung 24. Juli 2003),
- Überbauungsordnung **c** Erweiterung Loeb vom 24. Oktober 1999 (Genehmigung 21. Januar 2000),
- Überbauungsordnung **q** Quartierzentrum Allmendingen «Alte Post» vom 21. Juni 1991 (Genehmigung 8. August 1991),
- Teilzonenplan mit Zonenvorschriften **r** Umzonung Allmendingen Gewerbezone G1 Süd vom 26. September 1982 (Genehmigung 24. Februar 1983),
- Bebauungsplan und Sonderbauvorschriften **w** «Bären» Dürrenast vom 2. Juli 1967 (Genehmigung 3. November 1967),
- Überbauungsordnung **ag** Waisenhausstrasse - Stockhornstrasse vom 5. Juli 2007 (Genehmigung 17. September 2007) mit Änderung vom 5. November 2012 (Genehmigung 26. November 2012) sowie
- Alignements-, Baulinien- und Strassenpläne gemäss Anhang 11.

[4] Für die im Zonenplan I ausgesparten Gebiete (weisse Flächen, schwarz umrandet) gelten der Zonenplan 1986 und die entsprechenden Bestimmungen der Bauordnung 1986 sowie der Plan der Lärmempfindlichkeitsstufen vom 21. Mai 2000 (Genehmigung 28. September 2000) oder der Zonenplan 2002 und die entsprechenden Bestimmungen des Baureglements 2002 weiter.

Anhang 1

Darstellungen und Erläuterungen zur Messweise

1.1 Massgebendes Terrain

Das massgebende Terrain bestimmt sich, soweit aus planerischen Gründen nichts anderes festgelegt ist, nach Artikel 1 BMBV.

1.2 Nutzungsmasse und anrechenbare Grundstücksfläche


Kleiner und grosser Grenzabstand kA und gA

Auf allen Gebäudeseiten ist zumindest der kleine Grenzabstand einzuhalten. Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parzellengrenze gemessen.

Gebäude mit Wohn- und Arbeitsräumen haben auf einer Seite einen grossen Grenzabstand einzuhalten. Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig zur Fassade gemessen.

Geschossfläche

1) Die Geschossfläche (GF) bestimmt sich nach Artikel 28 BMBV.
2) Die Geschossfläche oberirdisch (GFo) enthält alle Geschossflächen eines Gebäudes mit Ausnahme der Geschossflächen in Untergeschossen, Unterniveaubauten und unterirdischen Bauten.



3) Die Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo) ist das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen oberirdisch (GFo) zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF).

Grünflächenziffer


Die Grünflächenziffer bestimmt sich nach Artikel 31 BMBV.

Anrechenbare Grundstücksfläche


Die anrechenbare Grundstücksfläche aGSF bestimmt sich nach Artikel 27 BMBV.

1.3 Skizzen zu Gebäuden und Gebäudeteilen

An- und Kleinbauten



Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten



1.4 Gebäudeabmessungen horizontal


Gebäudelänge und -breite


1) Die Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, das die projizierte Fassadenlinie umfasst.
2) Die Gebäudebreite ist die kürzere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, das die projizierte Fassadenlinie umfasst.
3) Anbauten im Sinne von Artikel 33 werden nicht an die Gebäudelänge oder Gebäudebreite angerechnet, sofern sie nicht zwei oder mehr Hauptgebäude miteinander verbinden.
4) Beträgt der Versatz der Fassadenlinie in der Situation mindestens fünf Meter, wird ein neuer Fassadenabschnitt gebildet.

1.5 Gebäudeabmessungen vertikal

Fassadenhöhe bei Flachdächern, Mansarddächern und Tonnendächern

Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie. Die Fassadenhöhe ist bei Flachdächern, Mansarddächern sowie Tonnendächern auf allen Seiten einzuhalten und wird inklusive Brüstung gemessen.






traufseitige
Fassadenhöhe Fh tr
massgebendes Terrain
giebelseitige
Fassadenhöhe Fh gi
traufseitige
Fassadenhöhe Fh tr
massgebendes Terrain
Fassadenlinie
Fassadenflucht
Schnittlinie Fassadenflucht mit
Oberkante Dachkonstruktion

Fassadenhöhe trauf- und giebelseitig bei Schrägdächern

1) Die Fassadenhöhe traufseitig (Fh tr) wird bei Gebäuden mit Schrägdach auf den Traufseiten gemessen.


2) Die Fassadenhöhe giebelseitig (Fh gi) ist die Differenz zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie bei Gebäuden mit Schrägdach auf den giebelseitigen Fassaden.







Staffelung

1) Ein Gebäude gilt als gestaffelt, wenn es im Grundriss um mindestens fünf Meter gestaffelt ist.
2) Bei gestaffelten Gebäuden wird die Fassadenhöhe separat ermittelt.









Abgrabungen


Abgrabungen zu Erschliessungszwecken bis 1/3 des zugehörigen Fassadenabschnitts bleiben bei der Bemessung der Fassadenhöhen (Fh sowie Fh gi und Fh tr) unberücksichtigt.




1.6 Dachausbau

Dachaufbauten






A
B
C
D
FA1
FA2
FA3
A ≤ 50% FA1
(B+C) ≤ 50% FA2
D ≤ 50% FA3


X
X
DFF
DFF
DFF
DFF
X
X
X

1.7 Böschungen und Einfriedungen


Böschungen und Einfriedungen







1.8 Gewässerraum

Gewässerraum







Anhang 2

Detailbestimmungen zu einzelnen Bauzonen

2.1 Zonen für öffentliche Nutzungen ZöN

In Zonen für öffentliche Nutzungen gelten erhöhte Anforderungen an die Baugestaltung und im Besonderen an die Aussenraumgestaltung.

Das Verhältnis zwischen bebauten und unbebauten Flächen muss stimmig und im Sinne einer bestmöglichen Aufenthaltsqualität sein. Grün- und Freiflächen haben eine hohe Bedeutung für das Quartier und sind zu erhalten sowie im Rahmen von Entwicklungen nach Möglichkeit aufzuwerten.

Für alle Zonen für öffentliche Nutzungen gilt, vorbehältlich anderslautender Bestimmungen zu den einzelnen ZöN, Folgendes:
- Die Gebäudelängen sind frei.
- Gegenüber Parzellen in anderen Bauzonen gilt allseitig ein Grenzabstand von vier Metern, ansonsten sind die Grenzabstände frei wählbar.

Für die mit * bezeichneten ZöN gilt zusätzlich die folgende Bestimmung:
- Wird ein anerkanntes qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt, können die zulässigen Fassadenhöhen um maximal sechs Meter überschritten werden, soweit dies innerhalb des Quartierumfelds städtebaulich begründet werden kann.

Für die ZöN für Schulbauten gilt:
- Unter der Zweckbestimmung «Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen» sind sämtliche dem Hauptzweck Schulnutzung zudienende Nutzungen wie etwa Spielflächen (Rasen- und Hartplätze), Einrichtungen für Tages- und Ganztagesschulen, Basisstufe, weitere Betreuungsangebote, Sportanlagen und dergleichen zu verstehen.
- Die minimale Grünfläche bei Schulanlagen entspricht den Vorgaben des Richtraumprogramms für die Volksschule der Stadt Thun.

Die Zweckbestimmung und die Grundzüge der Überbauung zu den einzelnen ZöN sind folgendermassen formuliert:

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
1 «Schulhaus Lerchenfeld» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen; Parzelle Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nr. 779: Trafostation	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	II

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
2 «Kirche Lerchenfeld»	Pfarrhaus, Kirche	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 567.50 m ü. M., oberer Referenzpunkt für Gebäude mit anderer Dachform als Schrägdach 565.50 m ü. M. Unterer Referenzpunkt: 558.58 m ü. M.	II
4 «Frohsinnweg»	Feuerwehrmagazin, Trafostation	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 10.50 m, Fh maximal 8.50 m, Schlauchturm Fh maximal 20.50 m.	III
6 «Baumann-Gebäude (Mühleplatz)»	Mehrzweckgebäude, Gastgewerbe und Verkauf, Trafostation	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 8.5 m, Fh maximal 6.5 m.	III
7 «Spital»	Spital-, Alters-, Pflege-, medizinische Nutzung, Parkhaus sowie der Hauptnutzung dienende Dienstleistung, Trafostation	Haupterweiterungsbau (Neubau) aufgrund qualitätssichernden Verfahrens, Erweiterungsbauten (Um-, An- und Aufbauten), Erschliessung Frei- und Grünfläche auf einer Tiefe von 35.0 m entlang der südlichen Parzellengrenze sowie 130.0 m ab der Krankenhausstrasse Mit Ausnahme von Kurzzeitparkplätzen unterirdische Anordnung der Parkierung Baupolizeiliche Masse: oberer Referenzpunkt 600.00 m ü. M.	II

		Es gelten folgende Einschränkungen: - Auf einer Tiefe von 43.0 m ab der Krankenhausstrasse: Haupteingangsgebäude oberer Referenzpunkt 588.00 m ü. M. / Anbau Südwest: oberer Referenzpunkt 596.00 m ü. M. - Auf einer Tiefe von 56.0 m ab der nördlichen Parzellengrenze und 56.0 m ab der Krankenhausstrasse: oberer Referenzpunkt 592.00 m ü. M. - Unterer Referenzpunkt: 571.61 m ü. M. - Auf einer Tiefe von 35.0 m entlang der südlichen Parzellengrenze sowie 130.0 m ab der Krankenhausstrasse sind nur Kleinbauten mit einer maximalen Grundfläche von 60 m² und einer maximalen Fassadenhöhe von 5.0 m zulässig. - Grenzabstand: 5.0 m, zur Krankenhausstrasse ist nur der Strassenabstand von 4.0 m einzuhalten.	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
9 «Marienkirche»	Kirche, Parkplatz, Trafostation	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 8.0 m, Fh maximal 6.0 m.	II
10 «Berntor-Schule» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Parkanlage	Die maximale Fassadenhöhe leitet sich aus der Fassadenhöhe traufseitig des bestehenden Schulgebäudes ab. Parkanlage bestehend	II
11 «Göttibach» *	Schul- und Sportanlage, Kindergarten sowie dazugehörige Nutzungen; Parzelle Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nr. 3945: Garagen zu Göttibachweg 22	Parzellen Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nrn. 2719 und 4050: Bauten dürfen entlang der Bellevuestrasse auf einer Tiefe von 22.0 m errichtet werden; es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3; bauliche Massnahmen sind sorgfältig auf das bestehende, einzigartige	II

		Orts- und Landschaftsbild abzustimmen. Zwischen der Kapelle und den Schulanlagen ist ein möglichst grosser Freihaltebereich sicherzustellen. Parzelle Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nr. 3945: bestehend	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
12 «Betagtenheim Riedstrasse»	Altersheim	Bestehend; Erweiterung entlang der Riedstrasse möglich Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 622.50 m ü. M., oberer Referenzpunkt für Gebäude mit anderer Dachform als Schrägdach 620.50 m ü. M. Unterer Referenzpunkt: 604.81 m ü. M.	II
13 «Kirche Goldiwil»	Pfarrhaus, Kirche, Friedhof	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 12.0 m, Fh maximal 10.0 m.	II
14 «Schulhaus Goldiwil» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2.	II
15 «Kindergarten Goldiwil» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2.	II
16 «Hintermatt»	Feuerwehrmagazin	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 5.0 m, Fh maximal 3.5 m.	II
17 «Schönau» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4.	II

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
18 «Friedhof Thun»	Friedhof, Abdankungshalle, Parkanlage, Gärtnerei; Parzelle Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nr. 688: Trafostation	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 12.0 m, Fh maximal 10.0 m.	II
19 «Progymatte» *	Schul- und Sportanlage sowie dazugehörige Nutzungen, Trafostation	Für Erweiterungen gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4.	II
20 «Schulhaus Pestalozzi»	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Verkehrsgarten	Bestehend; geringfügige Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 584.50 m ü. M., oberer Referenzpunkt für Gebäude mit anderer Dachform als Schrägdach 582.50 m ü. M. Unterer Referenzpunkt: 560.43 m ü. M.	II
21 «Eigerturnhalle»	Schul- und Sportanlagen sowie dazugehörige Nutzungen	Bestehend; geringfügige Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 12.0 m, Fh maximal 10.0 m.	II
22 «Schulhaus Länggasse» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Trafostation	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	II
23 «Kindergarten Seefeld» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Grundwasserfassung, Trafostation	Kindergarten/Schulraum; bei Neu- oder Ersatzneubau, welcher der Kindergarten- und Schulnutzung dient, ist ein qualifiziertes Wettbewerbsverfahren durchzuführen Neubau oder Umbau Trafostation in Abstimmung mit der übrigen Bebauung	II

		Giebelseitig beträgt die maximale Fassadenhöhe 10.0 m. Traufseitig beträgt die maximale Fassadenhöhe 8.0 m. Grundwasserfassung bestehend	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
26 «Gewerbliche Berufsschule /Wirtschaftsschule» *	Schulanlagen sowie dazugehörige Nutzungen, Trafostation	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	III
27 «Im Dorf Allmendingen»	Kindergarten sowie dazugehörige Nutzungen, Spielplatz	Bestehend; geringfügige Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 11.5 m, Fh maximal 9.5 m.	II
28 «Schulhaus Allmendingen» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Erweiterung Schulanlage	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	II
29 «Tiefgraben/ Neufeld» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Tennishalle, Erweiterung Schulanlage inkl. Turnhalle	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4.	II
30 «Kirche St. Martin»	Kirche	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 14.5 m, Fh maximal 12.5 m.	II
32 «Schulhaus Hohmad» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2.	II
33 «Oberstufenschulhaus Strättligen» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Trafostation	Für Erweiterungsbauten gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4.	II
34 «Kindergarten Feldstrasse» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	II

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
35 «Johannes-Kirche»	Kirche	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 12.5 m, Fh maximal 10.5 m.	II
36 «Frutigenstrasse - Marienstrasse» *	Bauten und Anlagen für die Sekundarstufe II (Gymnasium und Berufsbildung) und für die berufliche Ausbildung.	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen/Arbeiten WA4. Städtebaulich und aus Sicht des Lärmschutzes überzeugende Anordnung und Gestaltung der Baukörper, insbesondere entlang der Bahnlinie und im Bereich der Frutigenstrasse Entlang der Frutigenstrasse ist eine annähernd geschlossene Bebauung anzustreben. Haupterschliessung über die Frutigenstrasse und Marienstrasse	III
37 «Areal ehem. HPS Seefeld» *	Primär Kindergarten/ Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen. Die nicht benötigten Flächen können für eine Wohnüberbauung genutzt werden. Diese müssen flächenmässig und in der Nutzungsart und -intensität der Kindergarten-/Schulnutzung untergeordnet sein.	Es gelten die baupolizeilichen Masse der Zone Wohnen W3.	II
38 «Amerika»	Übungsanlage für Feuerwehr	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3. Bauten und Anlagen sind gestalterisch gut in die Landschaft zu integrieren.	III
39 «Schulhaus Gotthelf» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4. Den Grünräumen ist flächenmässig und qualitativ eine hohe Bedeutung beizumessen, die Grünräume der ZöN Nrn. **39** bis **41** sind aufeinander abzustimmen.	II


		Als Grundlage für Neubauten und Grünräume ist ein Masterplan über die ZöN Nrn. **39** bis **41** zu erarbeiten.	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
40 «Turnhalle Dürrenast» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4. Den Grünräumen ist flächenmässig und qualitativ eine hohe Bedeutung beizumessen, die Grünräume der ZöN Nrn. **39** bis **41** sind aufeinander abzustimmen. Als Grundlage für Neubauten und Grünräume ist ein Masterplan über die ZöN Nrn. **39** bis **41** zu erarbeiten.	II
41 «Schulhaus Dürrenast» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen, Verteilkasten	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4. Den Grünräumen ist flächenmässig und qualitativ eine hohe Bedeutung beizumessen, die Grünräume der ZöN Nrn. **39** bis **41** sind aufeinander abzustimmen. Als Grundlage für Neubauten und Grünräume ist ein Masterplan über die ZöN Nrn. **39** bis **41** zu erarbeiten.	II
42 «Seeallmend Gwattstrasse»	Promenade, öffentliche Freifläche (naturnah), Spielplatz, öffentliche Parkplätze, Unterfluranlage	Für Anlagen und Kleinbauten im Sinne der Zweckbestimmung gilt eine maximale anrechenbare Gebäudefläche von 60 Quadratmetern und eine maximale Fassadenhöhe traufseitig von 3.0 m.	II
43 «Friedhof Schoren»	Friedhofanlage und Kleinbauten sowie Abdankungshalle. Krematorium und Werkhof sowie Erweiterung/Sanierung von zugehörigen Bauten und Anlagen.	Friedhofanlage und Abdankungshalle bestehend sowie Bauten und Anlagen, die dem Betrieb und Unterhalt des Friedhofs dienen wie z. B. Krematorium, Blumenladen oder Gärtnerei Bei der Realisierung und Gestaltung von Krematorium, Betriebs- und Unterhaltsbauten sowie der Aussenanlagen ist eine hohe Qualität in Bau und Aussenraum	III

		sicherzustellen. Die Anlage wird gestalterisch als Einheit realisiert.[1)] Maximale Fassadenhöhe ohne technisch bedingte Dachaufbauten, insbesondere ohne Kamin, 16.0 m. Die Höhe des Kamins richtet sich nach den technischen Notwendigkeiten sowie den aktuell geltenden Umweltschutzvorschriften. Grenzabstände: 5.0 m Anmerkung: 1) Es gilt das Siegerprojekt aus dem Projektwettbewerb Neubau Krematorium Thun-Schoren 2015 als wegweisend.	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
44 «Trafostation Buchholz»	Trafostation	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 8.0 m, Fh maximal 6.0 m.	III
45 «Schulhaus Schoren» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2.	II
46 «Kirche Gwatt»	Kirche, Kirchgemeindehaus	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 10.0 m, Fh maximal 8.0 m.	II
47 «Schulhaus Obermatt Gwatt» *	Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3. Die Fläche innerhalb des Landschaftsentwicklungsgebiets **L I** «Bonstettengut» ist von Hochbauten freizuhalten.	II

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
48 «Guntelsey»	Schiessanlage, Trafostation	Bestehend; nötige bauliche Erweiterungen mittels massvoller Ergänzung der bestehenden Anlage. Bauten und Anlagen sind gestalterisch gut in die Landschaft zu integrieren. Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 601.00 m ü. M., oberer Referenzpunkt für Gebäude mit anderer Dachform als Schrägdach 599.00 m ü. M. Unterer Referenzpunkt: 589.97 m ü. M.	IV
49 «Altersheim Sonnmatt»	Alters-, Pflege- und Wohnheim	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone W3. Die volumetrische Gestaltung hat der sensiblen ufernahen Lage Rechnung zu tragen. Die Grünflächen sind mindestens im heutigen Umfang zu erhalten. Bei Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens nach SIA unter Einbezug des Planungsamtes ist eine Mehrhöhe von einem Meter gegenüber den Fassadenhöhen der Zone W3 möglich.	II
50 «Betagtenzentrum Martinstrasse»	Alters-, Pflege- und Wohnheim	Bestehend; nötige bauliche Erweiterungen mittels massvoller Ergänzung der bestehenden Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 18.0 m, Fh maximal 16.0 m.	II

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
51 «Regionalgefängnis»	Regionalgefängnis, Trafostation	Bestehend; für Erweiterungen und Ersatzbauten gelten die folgenden Bestimmungen: - Höhenmasse: Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 17.5 m, Fh gi max. 21.5 m, Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 19.5 m - Gebäudeabstand und Gebäudelänge: Innerhalb der ZöN keine Beschränkung - Grenzabstand: 4.0 m gegenüber Zonen anderer Nutzung - Der Bezug zur Allmendstrasse ist im Sinne des Gestaltungskonzepts Allmendstrasse sorgfältig zu gestalten.	III
52 «Parkplatz Obermatt»	Öffentlicher Parkplatz	Hochbauten sind ausgeschlossen.	III
53 «Kapelle Göttibach»	Kapelle	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 10.5 m, Fh maximal 8.5 m.	II
54 «Flussbad Schwäbis»	Schwimmbad, Uferpromenade (Uferweg nach SFG) und Grünflächen (Freiflächen nach SFG), Verteilkabine	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 6.0 m, Fh maximal 4.0 m.	II

55 «Schärmehof»	
Zweckbestimmung	Sektor I: Hauptnutzung: Pflege- und Alterspflegeheim, betreute Wohnungen, Friedhof (Parkplätze usw.) Zusätzlich: Öffentliche Nutzungen für Kinder, Jugendliche und Familien (Kita, Quartiertreff, Bibliothek, Ludothek, Elternberatung, schulergänzende Angebote u. Ä.) sowie der Alterspflege oder dem Friedhof zudienende Nutzungen (Ärztezentrum, Zahnärzte, Restauration, Angebote für den täglichen Bedarf, Gesundheitsdienstleistungen, Verwaltungsdienstleistungen, Bestattungsdienstleistungen u. Ä.) Sektor II: Öffentliche Nutzungen für Kinder, Jugendliche und Familien (Kita, Quartiertreff, Bibliothek, Ludothek, Elternberatung, schulergänzende Angebote u. Ä.) sowie der Alterspflege oder dem Friedhof zudienende Nutzungen (Ärztezentrum, Zahnärzte, Restauration, Angebote für den täglichen Bedarf, Gesundheitsdienstleistungen, Verwaltungsdienstleistungen, Bestattungsdienstleistungen u. Ä.)
Grundzüge der Überbauung, Gestaltung und Erschliessung	- Die Bauvolumen und Aussenräume sind einerseits in einer der spezifischen Nutzung entsprechenden Eigenständigkeit darzustellen, anderseits ist mittels proportionierter und differenziert gestalteter Aussenräume die stadträumliche Integration ins Quartier sicherzustellen. - Dachgestaltung für Haupt- und Nebenbauten sind Flachdächer. - Der Siedlungsrand und der Übergang zum Friedhof haben eine gestalterische Einheit zu bilden. - Schallschutzmassnahmen sind an neuen Gebäuden zu realisieren. - Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr der Belegschaft, für Zulieferung sowie für Besucher ist so anzulegen, dass das umgebende Quartier nicht wesentlich mehr von Immissionen beeinträchtigt wird. - Zusätzliche Bestimmungen sind pro Sektor definiert. Sektor I: - Neubau ist gestattet. - Für das Fachorgan, welches das Bauprojekt prüft, ist das Ergebnis des Gutachterverfahrens vom 7.12.2017 als Richtkonzept wegleitend. Sektor II: - Neubauten aufgrund qualitätssichernden Verfahren, Erweiterungsbauten (Um-, An- und Aufbauten), Erschliessung - Erschliessung ist über das Länggässli gestattet.
Nutzungsmass	- Die Fassadenhöhe ist pro Sektor definiert. - Strassenabstände sind einzuhalten.

Baupolizeiliche Masse	Sektor I: - GFo min 7'300 m² - GFo max. 10'000 m² - Grenzabstand min. 5.0 m gegenüber den Parzellen Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nrn. 399, 1267, 3924, 5059 - Gebäudeabstand frei - Gebäudelänge: 77 m - Gebäudebreite: 33 m - Fassadenhöhe: 19 m Sektor II: - GFo min 1'200 m², - GFo max. 3'800 m² - Grenzabstand min. 5.0 m gegenüber den Parzellen Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nrn. 399, 1267, 3924, 5059 - Gebäudeabstand frei - Gebäudelänge: 45 m - Gebäudebreite: 30 m - Fassadenhöhe: 11 m
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Sektoren	

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
56 «Kirche Schönau»	Kirche, Pfarrhaus	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 11.0 m, Fh maximal 9.0 m.	II
57 «Markuskirche»	Kirchgemeindehaus, Pfarrhaus	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: Fh gi maximal 14.0 m, Fh maximal 12.0 m.	II
58 «Kirche Allmendingen»	Kirchliches Zentrum, Kindergarten/Schulraum sowie dazugehörige Nutzungen	Bestehend; massvolle Ergänzungen in Übereinstimmung mit der vorhandenen Anlage Für Ergänzungen gelten folgende Höhenmasse: oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 585.00 m ü. M., oberer Referenzpunkt für Gebäude mit anderer Dachform als Schrägdach 583.00 m ü. M. Unterer Referenzpunkt: 574.39 m ü. M.	II
59 «Werkhof Amerika»	Städtischer Werkhof	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2. Eine optimale Nutzung und besonders hohe Nutzungsdichte sind qualitativ sicherzustellen, indem Bauten, Anlagen und die Erschliessung flächensparend und kompakt angeordnet werden. Parkplätze sind gebäudeintern zu realisieren. Eine unnötige Zerstückelung des Kulturlandes ist zu vermeiden. Bauten und Anlagen sind gestalterisch hervorragend in die Landschaft zu integrieren.	III

		Entlang des bestehenden Fusswegs/Allmendingenbächli ist ein Freihaltebereich von 15.0 m einzuhalten, in dem keine Bauten und Anlagen realisiert werden. Der Übergang zum angrenzenden Fussweg/Allmendingenbächli ist mit geeigneten landschaftsgestalterischen Massnahmen (z. B. Allee oder Heckenpflanzung) in hoher Qualität zu gestalten.	
	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung	Lärmempfindlichkeitsstufe
60 «Gymnasium Thun-Seefeld Süd» *	Schulanlage sowie dazugehörige Nutzungen	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W3.	II

2.2 Zonen für Sport- und Freizeitanlagen ZSF

Die Zweckbestimmung und die Grundzüge der Gestaltung zu den einzelnen ZSF sind folgendermassen formuliert:

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Gestaltung	Lärmempfindlichkeitsstufe
102 «Tempelstrasse»	Golfplatz (Kleinanlage)	Bestehend	III
104 «Lachengraben»	Feuerwehrmagazin, Uferanlagen, Klubhäuser, Bocciabahn, Gasstation, Trafostation	Bestehend	II
105 «Farmweg»	Kleintieranlage Allmendingen	Bestehend	III
106 «Amerika Allmendingen»	Pfadfinderheim	Bestehend	III
108 «Buchholz»	Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 18: Pfadfinderheim; Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 1043: Reitsportzentrum	Bestehend	II
109 «Tennisplatz Gwatt»	Tennisanlage	Bestehend	III

	Zweckbestimmung	Grundzüge der Gestaltung	Lärmempfindlichkeitsstufe
110 «Trüllplatz»	Campingplatz (inkl. Younotent), Uferweg, Park und Freizeitanlage, Restaurant, Trafostation	Bestehend	II
111 «Golfplatz Thun»	Golfplatz, Naherholungsgebiet	Hochbauten sind nur als sorgfältig integrierte Fahrnisbauten zulässig. Für die Flächennutzung ist die «Drei-Drittel-Regel» der Richtlinien von Bund und Kanton einzuhalten: Ein Drittel intensive Rasen sowie Bauten, ein Drittel extensive Wiesen und Sträucher, ein Drittel naturnahe Lebensräume. Die Weiträumigkeit der Landschaft und die charakteristischen Baumalleen sind zu erhalten.	III
		Die Burgerallmend ist als öffentlicher Naherholungsraum gestalterisch aufzuwerten und zugänglich zu erhalten. Der naturnahe Lebensraumverbund in der Umgebung des Wäldchens ist zu stärken. Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr hat ausschliesslich über und in der angrenzenden Arbeitszone zu erfolgen. Das öffentliche Fusswegnetz ist zu erhalten und auszubauen. Die Fusswege dürfen nicht asphaltiert werden. Im Weiteren sind die aus dem Workshopverfahren von 1998 resultierenden Gestaltungsgrundsätze massgebend.	

Die folgenden Zonen für öffentliche Nutzungen sowie Zonen für Sport und Freizeit werden aufgehoben:

3 «Altes Aarebett»
8 «Kapellenweg»

Anhang 3

Listen und Detailbestimmungen besonderer baurechtlicher Ordnungen

3.1 Zonen mit Überbauungsordnung UeO

	Instrument	Datum Beschluss/Genehmigung	Lärmempfind-lichkeitsstufe
a «Kehrichtverbren-nungsanlage KVA»	Kantonale UeO nach Art. 102 BauG	15.9.1999 mit Änderungen vom 13.3.2000, vom 20.7.2007, vom 27.11.2009, vom 31.1.2012, vom 30.7.2012 und vom 29.3.2019	IV
b «Areal Scheiben-strasse»	UeO (teilweise aufgehoben)	25.6.1995/30.5.1996 mit Änderungen vom 28.2.199717.4.1997, vom 23.2.2000/21.6.2000, vom 2.6.2002/24.7.2003 u. 27.8.2003, vom 5.7.2007/30.11.2007, vom 23.8.2007/30.11.2007, vom 16.3.2012/ 24.7.2012, vom 17.11.2022/12.7.2024 (Aufhebung Baulinien) und vom 31.5.2023/12.7.2024	II/III
d «Hotel Blümlisalp Goldiwil»	BeP (BLP) mit SBV	1.6.1969/18.7.1969 mit Änderungen vom 13.11.1987/9.5.1989, vom 5.4.2016/ 15.7.2016 und vom 17.11.2022/12.7.2024 (Aufhebung Baulinien)	II
f «Berimag AG Länggasse - Frutigenstrasse»	BLP mit SBV	1.2.1970/24.4.1970	II
j «Thunerhof»	USP	16.5.1991/8.8.1991	II
k «Bellevue-Areal»	UeO	13.4.1997/17.11.1997	II
l «Inseli»	USP	7.3.1993/31.12.1993	II
m «Bellevuestrasse Süd»	UeO	3.7.1992/29.7.1993	II
o «Äussere Läng-gasse»	BeP mit SBV	2.3.1969/18.7.1969	II
s «Buchholzstrasse – Talackerstrasse»	BLP und BeP mit SBV	3.7.1960/7.10.1960, teilweise aufgehoben mit Erlass der UeO **z** «Talackerstrasse» am 14.1.2020	II

	Instrument	Datum Beschluss/Genehmigung	Lärmempfind-lichkeitsstufe
t «Buchholzstrasse (Hallerstrasse)»	BeP mit SBV	28.10.1967/19.1.1968	II
u «Talacker»	UeP mit GeP und SBV	24.9.1972/28.2.1973 mit Änderungen vom 20.12.1991/13.4.1992, vom 25.3.1993/18.10.1993 und vom 31.5.2023/12.7.2024	II
v «Lindenegg - Schul-strasse (Linden-weg)»	BLP und BeP mit SBV	2.7.1967/21.11.1967 mit Änderung vom 17.11.2022/12.7.2024 (Aufhebung Baulinien)	II
y «Hännisweg»	TZP und UeP mit ZV	5.6.1983/8.9.1983	II
z «Talackerstrasse»	UeO	22.8.2019/14.1.2020	II
aa «Lerchenfeld Nord»	UeO	22.1.2021/22.12.2021	IV
ab «ZPP W Areal Scheibenstrasse»	UeO	15.2.2007/7.6.2007 mit Änderungen vom 3.7.2008/25.7.2008 und vom 16.3.2012/24.7.2012	III
ac «Parkierungsanlage Schlossberg»	UeO	23.8.2012/22.3.2013 mit Änderung vom 13.6.2014/8.9.2014	II/III
ad «Goldiwil-Melli»	UeO	16.2.2017/24.4.2018	III
ae «Pestalozzistrasse 4–10»	UeO	15.12.2011/30.1.2012	III
af «Schlossmatt-strasse - Hopfen-weg»	UeO	15.2.2007/11.5.2007	III
ai «ZPP F Spital Ost»	UeO	14.6.2007/20.9.2007	II
aj «Höheweg Ost»	UeO	18.9.2008/17.12.2008	II
ak «Burgstrasse 2»	UeO	20.11.2008/6.3.2009 mit Änderungen vom 8.4.2010/6.5.2010 und vom 25.11.2016/6.3.2017	III
al «Blümlimatt»	UeO	1.5.2009/7.7.2009 mit Änderung vom 24.6.2010/5.8.2010	II
an «ZPP J Bildungs-zentrum Thun-Schadau»	UeO	8.8.2013/6.3.2015	II

	Instrument	Datum Beschluss/Genehmigung	Lärmempfind-lichkeitsstufe
ao «ZPP Q Hohmad»	UeO	25.8.2005/14.11.2005 mit Änderungen vom 22.9.2006/9.10.2006 und vom 20.3.2009/6.4.2009	II/III
ap «Hofgut Schadau»	UeO	19.7.2004/11.8.2004 mit Änderungen vom 16.3.2007/18.6.2007 und vom 25.3.2011/27.4.2011	II
aq «Schadau bis Lachen»	USP	7.5.2009/21.10.2009 mit Änderung vom 5.8.2015/15.9.2015	II
ar «ZPP H Allmendin-gen-Allee»	UeO	18.10.2012/28.2.2013	II
as «ZPP AD Gärtnerei Buchholzstrasse»	TUeO	9.2.2012/13.4.2012 mit Änderung vom 14.12.2012/4.2.2013	II
aw «ZPP I Zengergut»	UeO	11.11.2005/25.1.2006 mit Änderungen vom 20.10.2006/2.11.2006 und vom 28.9.2007/14.12.2007	II/III
ax «Wirtschaftspark Thun-Schoren»	TUeO	22.4.2009/8.7.2009 mit Änderung vom 7.12.2012/13.11.2015	III/IV
ay «ZPP AY Hoff-matte»	UeO	18.9.2019/25.8.2020	III
az «ZPP T Gwatt-Schoren»	TUeO	16.10.2019/12.5.2020	IV
bb «Mittlere Strasse 13–19»	TUeO	19.5.2021/7.1.2022	III
bd «Eissportzentrum Grabengut»	TUeO	23.6.2021/10.12.2021	III

Legende:
BeP = Bebauungsplan
BLP = Baulinienplan
GeP = Gestaltungsplan
SBV = Sonderbauvorschriften
TUeO = Teilüberbauungsordnung
TZP = Teilzonenplan
UeP = Überbauungsplan
USP = Uferschutzplan
ZV = Zonenvorschriften

Aufgehoben werden die in Artikel 100 Absatz 3 aufgeführten Überbauungsordnungen.

3.2 Zonen mit Planungspflicht ZPP

C «Bälliz»

Planungszweck

Erhaltung des vielfältigen Charakters des Bälliz sowie dessen massvolle und stadtverträgliche Verdichtung zugunsten der Erhaltung als Teil des innenstädtischen Einkaufszentrums

Nutzungsart

- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten
- Die Geschossfläche oberirdisch (GFo) für Wohnnutzung muss pro Parzelle mindestens der Fläche von zwei Vollgeschossen der gassenseitigen Hauptgebäude entsprechen. Werden mehrere Bauten gemeinsam projektiert und bewilligt, kann die Bauherrschaft unter Vorbehalt von Ziffer 3) Nutzungsmass frei wählen, wo sie den entsprechenden Wohnanteil innerhalb des Areals realisiert.

Nutzungsmass

1) Für das Mass der Nutzung gilt:

	gassenseitige Hauptgebäude:	rückwärtige, aareseitige Gebäudeteile:
a Geschosszahl	max. 5	max. 2
b Fassadenhöhe	Fh tr max. 18.0 m	Fh max. 9.5 m
c Bautiefe nordöstlich Bälliz	max. 20.0 m	–
d Bautiefe südwestlich Bälliz	gemäss Verlauf der ehemaligen Stadtmauer	–

e Weist das gassenseitige Hauptgebäude nur drei Vollgeschosse auf, muss das zweite Vollgeschoss des rückwärtigen, aareseitigen Gebäudeteils einen Abstand von mindestens 8.0 m zur rückwärtigen Fassade des Hauptgebäudes aufweisen.

2) Falls das gassenseitige Hauptgebäude fünf Vollgeschosse aufweist, sind unter Vorbehalt von Ziffer 3) folgende Überschreitungen des Nutzungsmasses für die rückwärtigen, aareseitigen Gebäudeteile möglich:

a Geschosszahl: 3 Vollgeschosse

b Fassadenhöhen bis auf jenes Mass, das die volle Ablesbarkeit des vierten und fünften Vollgeschosses des Hauptgebäudes erlaubt

3) Für die Überschreitung des Nutzungsmasses gemäss Ziffer 2) müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

a Die Nutzung des ersten Vollgeschosses dient dem Detailhandel (Verkaufsflächen und zugehörige Lager-, Service-, Produktions- oder Büroräume) oder dem Gastgewerbe.

b Zusammen mit der Umgebung, insbesondere den Nachbarbauten, wird eine gute Gesamtwirkung erzielt. Die prägenden Strukturmerkmale des Bälliz sind zu beachten, d. h.
- die Gestaltung und Materialisierung der rückwärtigen, aareseitigen Gebäudeteile soll gegenüber derjenigen des Hauptgebäudes differenziert, untergeordnet, leichter oder transparenter wirken. Dies gilt nicht beim Gebäude am Stadthofplatz und bei den

Gebäuden, die an den Strassen bzw. Durchstichen zur Allmend-, Kuh-, Post- und Mühlebrücke liegen;
- auch in der Längsrichtung der Aare ist ein differenziertes, volumetrisch feinkörniges, in der Fassadenhöhe traufseitig und in der Gebäudebreite vielfältiges, nicht durchgehend geschlossenes Bild zu wahren.

Lärmempfindlichkeitsstufe: ES III

Gestaltungsgrundsätze: In Ergänzung zu den Vorschriften für das Altstadtgebiet **A III** «Bälliz» (Artikel 66 bis 70 und Anhang 4 Ziffer 4.1) gilt:
- Die Gebäudebreite entspricht der überlieferten Parzellenstruktur;
- die Gebäudeflucht ist gassenseitig zu erhalten;
- auf Hauptgebäuden sind nur Schrägdächer mit nur einem First und mit einer Neigung von 30 bis 35 Grad gestattet, ausser wenn mit einem qualitätssichernden Verfahren nachgewiesen wird, dass sich eine andere Dachneigung ebenso gut einordnet;
- beim Gebäude am Stadthofplatz und bei den Gebäuden, die an den Strassen bzw. Durchstichen zur Allmend-, Kuh-, Post- und Mühlebrücke liegen, sind andere Dachformen als Schrägdächer zulässig, wenn mit einem qualitätssichernden Verfahren nachgewiesen wird, dass sich eine andere Dachform ebenso gut einordnet;
- auf den rückwärtigen Gebäudeteilen sind nur Flachdächer zulässig;
- dem Übergang vom aareseitigen Flachdach zur Fassade des Hauptgebäudes ist besondere Beachtung zu schenken.

E «Quartierzentrum Schulstrasse»

Planungszweck: Schaffung eines Geschäfts- und Begegnungszentrums. Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen und allgemeinen Bedarfs sowie Freihaltung und Aufwertung des Strättligenplatzes

Nutzungsart: Die ersten Vollgeschosse sind für Verkaufsgeschäfte und Dienstleistungseinrichtungen mit Publikumsverkehr bestimmt. Die Geschosse ab dem zweiten Vollgeschoss können für Dienstleistungen (Büros, Restaurants, Praxen usw.), Parkierungen im Sektor Mitte und für das Wohnen genutzt werden.

Nutzungsmass:
- Die Nutzung über das ganze Planungsgebiet darf maximal 17'050 m² GFo betragen. Pro Sektor sind folgende Geschossflächen oberirdisch einzuhalten:
  - Sektor Ost: min. 3850 m², max. 6050 m² GFo
  - Sektor Mitte: min. 3300 m², max. 4400 m² GFo
  - Sektor West: min. 4950 m², max. 6600 m² GFo
- Pro Sektor sind folgende dem Verkauf dienenden Geschossflächen zulässig:
  - Sektor Ost: 2100 m²
  - Sektor Mitte: 3300 m²
  - Sektor West: 2500 m²
- Die Grundeigentümerschaften können mit Dienstbarkeitsvertrag vereinbaren, dass die noch nicht beanspruchte Verkaufsnutzung eines Sektors auf einen anderen übertragen wird.
- Gegen aussen resp. gegenüber anderen Zonen dürfen die maximale Höhenmasse bei gewerblicher Nutzung eine Fassadenhöhe traufseitig von 10.0 m, giebelseitig von 14.0 m, Fassadenhöhe für

Flachdachbauten: von 12.0 m und mit Wohn- und Dienstleistungsnutzung in den Geschossen über dem ersten Vollgeschoss eine Fassadenhöhe traufseitig von 12.0 m, giebelseitig von 16.0 m, Fassadenhöhe für Flachdachbauten: von 14.0 m nicht übersteigen. Bei Gebäuden von mehr als 10.0 m Fassadenhöhe traufseitig oder 12.0 m Fassadenhöhe für Flachdachbauten ist ein minimaler Grenzabstand von 6.0 m auf der Nordseite, in allen anderen Fällen von 4.0 m einzuhalten.

- Innerhalb der ZPP sind die Gebäudelänge und die Gebäudeabstände frei.

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES III


Gestaltungsgrundsätze

- Die Gebäude sind so zu gestalten, dass sie gesamthaft ein gutes Bild ergeben. Besonders zu beachten sind:
  - Stellung und Gestaltung der Bauten sowie deren Bezug zum Platz,
  - Erschliessung für nicht motorisierten und öffentlichen Verkehr,
  - Schulwegsicherheit,
  - Grünflächen und Bepflanzungen.
- Die Aussenräume gegen den öffentlichen Platz sind so zu gestalten, dass sie zusammen mit der Schulstrasse und dem Strättligenplatz einen für die Begegnung geeigneten Quartierplatz bilden. Die Schulstrasse und der Strättligenplatz sind in die Platzgestaltung einzubeziehen.


Erschliessungsgrundsätze

Verkaufsgeschäfte und gewerbliche Nutzung sind vorwiegend ab der Schulstrasse über die Feld- und Freiestrasse zu erschliessen.

Sektoren



Legende



F «Spital Ost»

Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Wohnüberbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnanteil min. 90 Prozent
Nutzungsmass	GFZo min. 0.45, GFZo max. 0.7, Höhenmasse gemäss der Zone Wohnen W3
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung der Überbauung als unverwechselbares Ganzes - Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Gegebenheiten - Sorgfältige Gestaltung der Übergänge zur umliegenden Bebauung - Bewusste Anordnung, Gestaltung und Durchgrünung der öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereiche
Erschliessungsgrundsätze	Das Areal ist teils von Westen, teils von Osten her zu erschliessen.

G «Blümlimatt»


Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Wohnüberbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnanteil min. 90 Prozent
Nutzungsmass	GFZo min. 0.45, GFZo max. 0.6 Höhenmasse gemäss der Zone Wohnen W3
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung der Überbauung als unverwechselbares Ganzes - Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Gegebenheiten - Sorgfältige Gestaltung der Übergänge zur umliegenden Bebauung - Bewusste Anordnung, Gestaltung und Durchgrünung der öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereiche

	H «Allmendingen-Allee»
Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Wohnüberbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnanteil min. 75 Prozent
Nutzungsmass	GFZo min. 0.45, GFZo max. 0.7; Höhenmasse gemäss der Zone Wohnen W3, entlang der Autobahn partiell gemäss der Zone Wohnen W4
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung der Überbauung als unverwechselbares Ganzes - Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Gegebenheiten - Sorgfältige Gestaltung der Übergänge zur umliegenden Bebauung - Klare Anordnung der Aussenräume in öffentliche, halböffentliche und private Bereiche - Bewusste Gestaltung und Durchgrünung der öffentlichen und der halböffentlichen Bereiche - Lärmschutzgerechte Anordnung der Nutzungen und Gestaltung; überdeckte offene Attika-Sitzplätze gemäss Anhang 1 Ziffer 1.3 Baureglement dürfen jeweils auf einer Längs- und einer Querseite verglast werden, um den geforderten Lärmschutz zu erreichen. In diesen Bereichen und bei lärmschutzwirksamen Gebäuden entlang der Autobahn sind partiell 3 Vollgeschosse auf maximal einem Zehntel der Gebäudelänge zulässig. - Renaturierung Allmendingenbächli
Energie	Für Heizung und Warmwassererzeugung ist als Hauptenergieträger Grundwasser zu nutzen, sofern dies technisch möglich ist und eine Konzession erteilt wird.

	I «Zengergut»
Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Wohnüberbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnanteil min. 75 Prozent - Gemeinschaftsnutzungen
Nutzungsmass	GFZo maximal 0.8, Höhenmasse gemäss der Zone Wohnen W3
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung der Überbauung als unverwechselbares Ganzes - Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Gegebenheiten - Sorgfältige Gestaltung der Übergänge zur umliegenden Bebauung - Klare Anordnung der Aussenräume in öffentliche, halböffentliche und private Bereiche - Bewusste Gestaltung und Durchgrünung der öffentlichen und der halböffentlichen Bereiche - Integration des erhaltenswerten Obstbaumgartens - Lärmschutzgerechte Anordnung der Nutzungen und Gestaltung

	J «Schadau»
Planungszweck	Gesamthafte und repräsentative Ausprägung als vorab öffentliche «Kulturmeile» in Seenähe mit höheren Bildungsstätten, Freizeit- und touristischen Angeboten. Bauten und Anlagen für die Sekundarstufe II (Gymnasium und Berufsbildung), ohne Turnhallen und Rasenspielfelder, kombiniert mit Bauten für weitere öffentliche Nutzungen.
Nutzungsart	- Sektor A: Öffentliche Nutzungen wie Ausstellungen, Kongresse/Tagungen, öffentliche Veranstaltungen - Sektor B: Bildung (Gymnasium) - Sektor C: Öffentliche Nutzung, Bildung, Kultur - Sektor D: Bildung (Hotelfachschule), Internat, Gastgewerbe und Hotel
Nutzungsmass	- Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W4, für kulturelle Nutzungen gelten eine maximale Fassadenhöhe und eine maximale Fassadenhöhe giebelseitig von 17.0 m. Es gilt ein Grenzabstand von 4.0 m. - Wenn städtebaulich auf der Grundlage eines qualitätssichernden Verfahrens begründet, ist für öffentliche Nutzungen eine Mehrhöhe bis zu einem Geschoss (3.0 m) möglich.
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Städtebaulich überzeugendes Konzept - Beachtung der spezifischen Qualitäten des Orts und der bestehenden Bebauung - Überzeugende Abschlüsse der Überbauung entlang der Seestrasse sowie im Übergangsbereich der verschiedenen Nutzungen und zur Marienstrasse - Aufeinander abgestimmte Anordnung und Gestaltung öffentlicher und halböffentlicher Aussenräume. Erhaltung des attraktiven Fussgängerraums entlang der Seestrasse (Sektoren A bis C) - Guter Bezug zum Schadaupark
Erschliessungsgrundsätze	- Haupterschliessung für den motorisierten Individualverkehr von der Gwattstrasse her über die Seestrasse. Die Massnahmen zur Verkehrsberuhigung und Gestaltung der Seestrasse dürfen nicht beeinträchtigt werden. - Gebietsinterne Erschliessung für den Langsamverkehr über die Marienstrasse - Durchlässigkeit des Areals für Fussgänger und Velofahrer
Besondere Bestimmungen	- Die Planungspflicht ist im Sektor zu erfüllen. - Abweichungen von den Sektorgrenzen bis 20 Meter sind möglich, wenn sie in einem Gesamtkonzept über die gesamte ZPP ausreichend begründet sind.

Sektoren



L «Rösslimatte»

Planungszweck

- Beitrag zur Ausgestaltung des südlichen Stadteingangs und des Dorfkerns Gwatt
- Zukunftsgerichtete, innovative Wohnsiedlung in verdichteter Bauweise
- Gute Durchmischung mit hohem Familienanteil, Infrastrukturen, die das Zusammenleben fördern, und einer hohen Bewohnerdichte

Nutzungsart

- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen
- Wohnen als hochwertiges, innovatives, gemeinschaftlich orientiertes und familiengerechtes Wohnen
- Gemeinschaftsräume und Quartiertreffpunkte
- Verkaufseinrichtungen unter 300 m² GFo, die nur der Unterstützung der Quartierversorgung dienen, sind im ersten Vollgeschoss zugelassen
- Quartierorientierte öffentliche Nutzungen
- Wohnanteil min. 80 Prozent

Nutzungsmass

GFZo min. 0.8, GFZo max. 1.1

Höhenmasse:

- Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 11.0 m,
  Fh gi max. 15.0 m
- Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 13.0 m
- Punktuell sind städtebaulich begründet bis max. 3.0 m höhere Höhenmasse zulässig.
- Im Bereich von Verkaufsnutzungen ist zudem eine Erhöhung des ersten Vollgeschosses um max. 1.0 m zulässig, wird davon Gebrauch gemacht, erhöhen sich die Höhenmasse entsprechend.

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES II

Gestaltungsgrundsätze

- Innovative Gesamtüberbauung mit hohem Identifikationswert
- Hohe bauliche Dichte und Nutzungsdichte unter Berücksichtigung einer guten Verträglichkeit hinsichtlich Standorts und benachbarten Quartiers
- Integration der historischen Substanz des Dorfkerns Gwatt
- Strassenraumbegleitende Bebauung entlang der Gwattstrasse
- Sorgfältige Ausgestaltung der Kopfsituation im Bereich der Kreuzung Gwattstrasse - Stationsstrasse
- Sorgfältige Ausgestaltung des Übergangs zur Arbeitszone im Westen
- Hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität von Bauten und arealinternen Aussenräumen mit einer sorgfältigen Integration und Gestaltung des Bachlaufs
- Gute gestalterische Lösung des Lärmschutzes entlang der Gwattstrasse (unter Einhaltung der übrigen Gestaltungsgrundsätze)
- Qualitätssicherung: Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität sowie zur Ermittlung der ortsverträglichen Dichte und der geeigneten Wohnformen sind als Grundlage für die Erfüllung der Planungspflicht zweistufig qualitätssichernde Verfahren durchzuführen. 1. Stufe: Gesamtvorstellung des Wohnprojekts im Rahmen eines Ideenwettbewerbs oder ähnlichen Konkurrenzverfahren mit kooperativem und innovativem Prozess. 2. Stufe: Ein oder mehrere Projektwettbewerbe nach SIA.

Erschliessungsgrundsätze

- Haupterschliessung über die Sticherschliessung Rösslimatte, untergeordnet auch direkt ab Gwatt- oder Stationsstrasse, sofern der Bach nicht überquert wird
- Möglichst kurze und effiziente arealinterne MIV-Erschliessung
- Unterirdische und zentralisierte Parkierung MIV
- Attraktives arealquerendes Fusswegnetz mit hoher Durchlässigkeit zur Gwattstrasse sowie guter Abstimmung auf die bestehenden Anschlüsse im Quartier

---

N «Gewerbestrasse - Aarestrasse»

Planungszweck

- Wirtschaftliche und etappenweise Entwicklung und Verdichtung zu einem attraktiven, urban gestalteten und genutzten innenstadtnahen Gebiet unter Beachtung der schützens- und erhaltenswerten Bauten
- Stadträumliche Aufwertung unter Wahrung der spezifischen Qualitäten des Orts

Nutzungsart

Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten

Nutzungsmass

- Möglichst geschlossene Bauweise entlang der Strassen unter Beachtung der bestehenden Bauten
- Gebäudebreite der Randbebauung max. 16.0 m
- Die Innenhöfe können überbaut werden, sofern dies von der Nutzung her erforderlich ist und die Nutzungsqualität der Randbebauung nicht beeinträchtigt wird
- GFZo min. 1.5, GFZo max. 2.1

Höhenmasse:

- Gebäude mit Schrägdach: Entlang Aarestrasse und Allmendstrasse Fh tr max. 16.5 m, Fh gi max. 20.5 m, im rückwärtigen Bereich Fh tr max. 20.0 m, Fh gi max. 24.0 m,

- Gebäude mit anderen Dachformen: Entlang Aare-strasse und Allmendstrasse Fh max. 18.5 m, im rückwärtigen Bereich Fh max. 22.0 m,
- in der Ecke zwischen Allmendstrasse und Bahnlinie ist städtebaulich begründet ein Hochpunkt bis zur einer Fh (bei Gebäuden mit Schrägdach und mit anderen Dachformen) von 29.5 m mit einer maximalen anrechenbaren Gebäudefläche von 635 m² zulässig.

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES III

Gestaltungsgrundsätze

- Stadträumliche Aufwertung und urban-attraktive Gestaltung der öffentlichen Räume, angrenzenden Strassenräume und Ecksituationen
- Beachtung eines ausdrucksstarken Erscheinungsbilds entlang der Bahnlinie
- Die Innenhöfe sind entsprechend der innerstädtischen Situation und Nutzung zu gestalten.
- Die Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie in mehreren Etappen realisiert werden können und jede Etappe zusammen mit dem Bestand eine bauliche Einheit bildet.

Erschliessungsgrundsätze

- Haupterschliessung des Areals über die bestehenden Strassen
- Attraktive Fuss- und Veloverbindung zum Bahnhof und über die Geleise zum Areal Güterbahnhof (via heutige Gewerbestrasse)

O «Bahnhof West»

Planungszweck

- Stadtkernerweiterung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Stadträumliche Aufwertung
- Dichte, städtische Bebauung
- Urbanes Mischgebiet
- Erhöhung der Nutzungsvielfalt
- Erhöhung der Nutzungsdichte
- Attraktives urbanes Wohnen
- Erhöhung der Wertschöpfung
- Umsetzung des Richtplans Bahnhof West

Nutzungsart

- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten
- Öffentliche Nutzungen
- Publikumsorientierte Nutzungen im ersten Vollgeschoss

Ergänzend gilt pro Sektor:

- Sektor a: Wohnanteil: 25–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Bahnlinie und der Frutigenstrasse: 0–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Schlossmattstrasse: 25–100 %
- Sektor b: Wohnanteil: 25–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Bahnlinie: 0–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Schlossmattstrasse: 25–100 %
- Sektor c: Wohnanteil: 25–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Bahnlinie und der Pestalozzistrasse: 0–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Schlossmattstrasse: 25–100 %
- Sektor d: Wohnanteil: 25–75 %
- Sektor e: Wohnanteil: 25–75 %

- Sektor f: Wohnanteil: 25–75 %, in der ersten Bautiefe entlang der Pestalozzistrasse und Mittleren Strasse: 0–75 %
- Sektor g: Wohnanteil: 25–75 %

Nutzungsmass

- Sektor a, b, c, d, f: GFZo min. 1.4, GFZo max. 2.0
- Sektor e: GFZo min. 2.0, GFZo max. 2.4
- Sektor g: GFZo min. 1.7, GFZo max. 2.1

Höhenmasse:
- Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 15.0 m,
  Fh gi max. 19.0 m
- Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 17.0 m
- Punktuell sind städtebaulich begründet bis max. 6.0 m höhere Höhenmasse zulässig.
- Die durch den Ausgleich der Senke des Terrains im Bereich der Bahnunterführungen entstehende Mehrhöhe ist nicht an die Fassadenhöhe anzurechnen.

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES III

Gestaltungsgrundsätze

Generelle Gestaltungsgrundsätze:
- Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und die stadträumliche Aufwertung bilden der behördenverbindliche Richtplan Gebietsentwicklung und die hinweisenden Gestaltungsrichtlinien.
- Qualitätssicherung mittels anerkannter Konkurrenzverfahren in allen Sektoren
- Hohe Qualität der Bauten und Aussenräume
- Sorgfältige Gestaltung der Übergänge zu den benachbarten Sektoren und Quartieren
- Hochwertige urbane Wohnformen

Gestaltungsgrundsätze pro Sektor:
- Sektor a: Geschlossener, repräsentativer Auftritt entlang der Bahnlinie (auch als wirksamer Lärmschutz), gezielter Beitrag zur Platzbildung am Mönchplatz, gute Ausgestaltung der urbanen Quartierachse Schlossmattstrasse durch geeignete Nutzung im ersten Vollgeschoss und Gestaltung der Vorbereiche
- Sektor b: Geschlossener, repräsentativer Auftritt entlang der Bahnlinie (auch als wirksamer Lärmschutz), gute Ausgestaltung der urbanen Quartierachse Schlossmattstrasse durch geeignete Nutzung im ersten Vollgeschoss und Gestaltung der Vorbereiche
- Sektor c: Geschlossener, repräsentativer Auftritt entlang der Bahnlinie (auch als wirksamer Lärmschutz), gezielter Beitrag zur Platzbildung an der Kreuzung Pestalozzistrasse - Mittlere Strasse, gute Ausgestaltung der urbanen Quartierachse Schlossmattstrasse durch geeignete Nutzung im ersten Vollgeschoss und Gestaltung der Vorbereiche
- Sektor d: Repräsentative blockrandartige Bebauung und Platzbildung an der Kopfsituation Kasernenstrasse - Mittlere Strasse, gute Ausgestaltung der urbanen Quartierachse Kasernenstrasse durch geeignete Nutzung im ersten Vollgeschoss und Gestaltung der Vorbereiche

- Sektor e: Repräsentative zeilenförmige Bebauung entlang der Pestalozzistrasse in annähernd geschlossener Bauweise, Platzbildung an der Kreuzung Waisenhausstrasse, Vorbereichsgestaltung mit Allee
- Sektor f: Repräsentative blockrandartige Bebauung und Platzbildung an der Kopfsituation Mittlere Strasse - Pestalozzistrasse sowie zeilenförmige, annähernd geschlossene Bebauung entlang der Mittleren Strasse, Vorbereichsgestaltung mit Allee entlang der Pestalozzistrasse
- Sektor g: Repräsentative Ausprägung und Platzbildung im Bereich der Kopfsituation Mittlere Strasse - Stockhornstrasse, zeilenförmige und annähernd geschlossene Bebauung entlang der Mittleren Strasse, Strassenraumsicherung durch Rückversetzen der Ersatzbauten Mittlere Strasse 15 und 17

Erschliessungsgrundsätze


Generelle Erschliessungsgrundsätze:
- Haupterschliessung über die bestehenden Strassen
- Attraktive gleisnahe Fuss- und Veloverbindung zum Bahnhof
- Möglichst kurze und effiziente arealinterne MIV-Erschliessung
- Unterirdische und zentralisierte Parkierung MIV
- Gute Durchwegung und Zugänglichkeit für den Langsamverkehr

Erschliessungsgrundsätze pro Sektor:
- Sektoren a bis c: Einheitliche Gestaltung der privaten Vorbereiche entlang der Schlossmattstrasse durch ein vier Meter breites Trottoir und eine zwei Meter breite Baumreihe mit Längsparkplätzen
- Sektor a: Integration der neuen Langsamverkehrsverbindung Mönchstrasse - Kasernenstrasse entlang der Bahngeleise
- Sektor c: Aufhebung oder Verlegung der arealinternen Stichstrassen «Neue Gasse» und «Finkenweg» sowie der Zufahrt «Bleichestrasse» prüfen
- Sektor e: Verlegung bzw. Einbezug des Eigerwegs prüfen
- Sektor g: Sicherung Trottoir entlang der Mittleren Strasse

Besondere Bestimmungen

- Die Planungspflicht ist im Sektor zu erfüllen.
- Abweichungen von den Sektorgrenzen bis 20 Meter sind möglich, wenn sie in einem Gesamtkonzept über die gesamte ZPP ausreichend begründet sind.

Sektoren



P «Aarefeld Nord»

Planungszweck

- Stadtkernerweiterung und stadträumliche Aufwertung
- Dichte, städtische Bebauung
- Attraktives urbanes Wohnen gemischt mit Arbeiten
- Sicherung der Uferschutzzone und des Uferwegs

Nutzungsart

- Dichtes, urbanes Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/ Arbeiten
- Wohnanteil min. 70 Prozent

Nutzungsmass

GFZo min. 1.4, GFZo max. 1.8, Höhenmasse:

- Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 17.5 m,
  Fh gi max. 21.5 m
- Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 19.5 m

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES III

Gestaltungsgrundsätze

- Definieren eines urbanen Strassenraums durch die Bebauung und Ausgestaltung der Vorbereiche entlang Aarefeld- und Schulhausstrasse sowie Orientierung der Nutzungen im ersten Vollgeschoss zu diesen Strassen hin
- An Schulhausstrasse und Aarefeldstrasse Strassenraum definierende Baustrukturen
- Offene Bauweise zur Aare hin, diese soll mit der historischen Stadtansicht eine gute Gesamtwirkung erzielen
- Blockrand oder annähernd geschlossene Bauweise an der Schulhausstrasse und Aarefeldstrasse

	- Rücksichtsvolles Zusammenspiel der Bebauung mit den schützenswerten Bauten - Geschlossener, repräsentativer Auftritt am Maulbeerplatz mit gezieltem Beitrag zur Platzbildung - Hohe Qualität und Zugänglichkeit der innenliegenden Aussenräume - Rücksichtsvolles Zusammenspiel der Bebauung mit dem Scherzligweg - Ergänzen der Aarefeldstrasse und Schulhausstrasse mit einer Reihe von Bäumen - Qualitätssicherung: Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität sowie zur Ermittlung der verträglichen Dichte und der geeigneten Wohnformen sind als Grundlage für die Erfüllung der Planungspflicht zweistufig qualitätssichernde Verfahren durchzuführen. 1. Stufe: Gesamtvorstellung im Rahmen eines Ideenwettbewerbs oder ähnlichen Konkurrenzverfahrens mit kooperativem und innovativem Prozess. 2. Stufe: Ein oder zwei Projektwettbewerbe nach SIA.
Erschliessungsgrundsätze	- Die Haupterschliessung erfolgt über die Aarefeldstrasse. - Ab zehn Parkplätzen ist die Parkierung für den MIV unterirdisch und zentralisiert zu realisieren. Die Zufahrt in allfällige Einstellhallen ist in die Baukörper zu integrieren. - Gestalterische Aufwertung des Scherzligwegs und Ausgestaltung einer Uferpromenade von mindestens fünf Metern Breite

---

	Q «Hohmad»
Planungszweck	Wirtschaftliche Entwicklung und bauliche Verdichtung sowie Förderung einer attraktiven und urbanen Nutzungsmischung innenstadtnaher Gebiete
Nutzungsart	Wohnen gemäss den Zonen Wohnen (Wohnanteil min. 75 Prozent), Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten in einer Bautiefe entlang Frutigenstrasse und Talackerstrasse, Kindergarten
Nutzungsmass	GFo max. 45'100 m² (ohne Gemeinschaftshaus, Kindergarten und bestehende Hofgruppe), Bauweise frei, Höhenmasse: Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 11.0 m, Fh gi max. 15.0 m, Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 13.0 m; in einer Bautiefe entlang der Beatusstrasse Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 7.0 m, Fh gi max. 11.0 m, Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 9.0 m
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Die Gesamtanlage ist als städtebauliche Einheit zu gestalten. - Die Bebauung entlang der Frutigenstrasse ist städtebaulich aufzuwerten und ausdrucksstark zu gestalten. - Aufbau eines Systems einfacher, einprägsamer und qualitätsvoll gestalteter öffentlicher und halböffentlicher Aussenräume (Strassen, Wege, Plätze und Grünbereiche). Dabei ist die bestehende Hofgruppe einzubeziehen und durch einen gemeinschaftlichen Bereich mit Spielfeld und Gemeinschaftshaus/Kindergarten zu ergänzen - In einer Bautiefe entlang der Beatusstrasse sind die strukturellen Merkmale des im Hohmadquartier vorherrschenden Siedlungsmusters einzuhalten.

- Die Bebauung entlang der Talackerstrasse soll diese, insbesondere im Bereich der Kreuzung, gestalterisch und funktional aufwerten und gleichzeitig eine wirksame Abschirmung der Wohnsiedlung gegenüber dem Verkehrslärm bilden.
- Die neue Erschliessungsstrasse ist beidseitig mittels durchgehender Baufluchten räumlich zu fassen.

Erschliessungsgrundsätze

- Die Motorfahrzeugerschliessung erfolgt für den südlichen Teil ab der Talackerstrasse, für den nördlichen Teil ab der Hohmadstrasse und für eine Bautiefe entlang der Frutigenstrasse ab dieser; durchgehende Verbindungen sind nur für Notfahrzeuge zu ermöglichen.
- Eine siedlungsinterne Verbindung zwischen Hohmad- und Talackerstrasse ist dem Langsamverkehr vorbehalten und als alleebestandene Spiel- oder Wohnstrasse mit Besucherparkplätzen auszugestalten.
- Die Parkierung für Personenwagen, ausgenommen die Besucherparkplätze, erfolgt unterirdisch.
- Eine öffentliche Fuss- und Radwegverbindung ist auch zwischen der Frutigen- und der Beatusstrasse zu gewährleisten.

T «Gwatt-Schoren»

Planungszweck

Wirtschaftsförderung, d. h. die Bereitstellung von Räumen und Arealen für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe

Nutzungsart

Arbeiten gemäss der Zone Arbeiten A sowie Verkauf.

Nutzungsmass

- Baupolizeiliche Masse gemäss der Zone Arbeiten A
- Im Bereich zwischen dem Zwetschgenweg und dem Zeughausareal beträgt der Abstand gegenüber der Wohnzone für Bauten und Anlagen mindestens 26.0 m

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES IV

Besondere Anforderungen

- Interne Gliederung der Überbauung in Übereinstimmung mit einem flexiblen Nutzungssystem
- Im Bereich zwischen dem Zwetschgenweg und dem Zeughausareal: Schaffen eines Grünstreifens als Puffer zur Wohnzone

Energie

Soweit betrieblich möglich, ist als Energieträger Grundwasser einzusetzen, nach Möglichkeit in einem Wärmeverbund.

V «Bädlimatte (ehem. Selve)»

Planungszweck

- Realisieren einer nachhaltigen, dichten Überbauung für gemischte Nutzungen von hoher städtebaulicher Qualität als Ersatz der bestehenden Bebauung und mit ausgeprägtem Bezug zu Aare, Bahn und zum benachbarten Areal Scheibenstrasse
- Abstimmung mit den aktuellen und künftigen Nutzungen der Bahninfrastruktur auf dem Grundstück der SBB, insbesondere innerhalb der Interessenlinien

Nutzungsart

- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten
- Wohnen als zentrumsnahes, attraktives, urbanes Wohnen
- Arbeiten als wertschöpfungsstarke Dienstleistungen und Büros

- Untergeordnet sind auch Verkauf und öffentliche Nutzungen zulässig
- Wohnanteil: 25–75 %
- Die Arbeitsnutzung soll schwergewichtig in den lärmbelasteten Bereichen angeordnet werden.

Nutzungsmass

GFZo min. 1.5, GFZo max. 2.0

Höhenmasse:
- Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 17.5 m, Fh gi max. 21.5 m
- Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 19.5 m

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES III

Gestaltungsgrundsätze

- Repräsentative Gesamtüberbauung als starker urbaner Auftakt zur Scheibenstrasse
- Beachtung eines ausdrucksstarken Erscheinungsbilds entlang der Bahnlinie und zur Aare
- Hohe, urbane Dichte unter Berücksichtigung einer hohen Wohnqualität
- Guter Bezug zur Scheibenstrasse und zum Aussenraum Aare
- Berücksichtigung des Bedarfs der Bahninfrastruktur und der Interessenlinien im qualitätssichernden Verfahren
- Gestalterisch sorgfältig ausgebildete Übergänge zwischen Bahninfrastruktur- und anderen Nutzungen
- Gute gestalterische Lösung des Lärmschutzes entlang der Eisenbahn (unter Einhaltung der übrigen Gestaltungsgrundsätze)
- Qualitätssicherung: Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität ist als Grundlage für die Erfüllung der Planungspflicht ein Projektwettbewerb nach SIA durchzuführen.

Erschliessungsgrundsätze

- Erschliessung über die Scheibenstrasse.
- Optimale Einbindung in das Fuss- und Radwegnetz (Bezüge zu Scheibenstrasse, Entwicklungsschwerpunkt [ESP] Thun Nord und Regiestrasse)
- Die Parkierung im Areal hat ausschliesslich unterirdisch zu erfolgen. Es sind keine oberirdischen Parkplätze gestattet.

Lärmschutz

Neue lärmempfindliche Räume dürfen nur erstellt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Immissionsgrenzwerte der ES III mittels lärmmindernden Massnahmen eingehalten werden können. Dieser Nachweis ist mit der Überbauungsordnung oder im Falle eines Verzichts auf die Überbauungsordnung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu erbringen.

W «Areal Scheibenstrasse (ehem. Selve)»

Planungszweck

- Stadträumliche Aufwertung unter Wahrung der spezifischen Qualitäten des Orts
- Zweckmässige Erschliessung durch den motorisierten Individualverkehr und Anbindung an die Netze des Fussgänger- und Veloverkehrs

Nutzungsart	Ganzer Perimeter: Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten, mässig störende Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsnutzungen (ausser Dancing, Stripteaselokale usw.). Wohnanteil min. 50 Prozent. Keine verkehrsintensive Nutzung Zusätzlich im Bereich: - östlich des «Gasgässchens»: 2915 m² GFo Verkaufsnutzung, davon für Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel usw.) nur bis max. 440 m² GFo, - westlich des «Gasgässchens»: keine Verkaufsnutzung
Nutzungsmass	- Östlich des «Gasgässchens»: max. 9240 m² GFo (ohne Gebäude Scheibenstrasse 5, 7, 9 und 11), davon max. 2915 m² GFo Verkaufsnutzung - Westlich des «Gasgässchens»: maximal 32 120 m² GFo (inklusive Gebäude Scheibenstrasse 25)
Baupolizeiliche Masse	- Östlich des «Gasgässchens»: Höhenmasse: Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 16.2 m, Fh gi max. 20.5 m; Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 17.2 m - Westlich des «Gasgässchens» generell: Fh max. 18.0 m[1)] - Ecke Scheibenstrasse/«Gasgässchen»: für 1 Gebäude: Fh max. 38.6 m[1)] - Westlicher Endpunkt des Perimeters: für 1 Gebäude: Fh max. 27.4 m[1)] Anmerkung: [1)] Bezüglich Fh gilt westlich des «Gasgässchens» folgender Vorbehalt: Das oberste Geschoss ist innerhalb der äusseren Begrenzung, wie sie sich durch ein gleich geneigtes Satteldach mit einer Kniestockhöhe von 1.0 m und einer Dachneigung von 40 Grad ergeben würde, vorzusehen. Vordächer dürfen die Begrenzung des obersten Geschosses über offenen Sitzplätzen auf max. 50 Prozent der Fassadenlänge überragen. Die Regelung der äusseren Begrenzung findet keine Anwendung, wenn die zulässige Fh um mind. 3.0 m unterschritten wird.
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Stadträumliche Aufwertung des Areals als neuer Stadtteil von Thun - Beachtung eines ausdrucksstarken Erscheinungsbilds entlang der Bahnlinie - Aufbau eines Systems gestalteter öffentlicher und halböffentlicher Aussenräume (Strassen, Wege, Plätze und Grünbereiche) - Schaffung eines reichgestalteten Erscheinungsbilds durch die Integration bedeutender und geeigneter bestehender Bausubstanz und eine vielfältige Entwicklung durch die zeitlich und gestalterisch unabhängige Überbauung einzelner Parzellen
Erschliessungsgrundsätze	- Haupterschliessung des Areals über die Scheibenstrasse - Ergänzung des Fussgänger- und Radwegnetzes mit Bezug zum verbleibenden Teil der Überbauungsordnung Areal Scheibenstrasse
Energie	Die Gebäude sind bei Heizungsersatz, grösseren Sanierungen oder Neubauten – unter Vorbehalt der übergeordneten Gesetzgebung – an die vorhandenen thermischen Netze für Wärme und Kälte anzuschliessen.

	X «Grabengut»
Planungszweck	Bauliche und funktionale Ergänzung der bestehenden Grossbauten so, dass das Erscheinungsbild gegenüber der Aare, dem Zugang zur Innenstadt und vom Schlossberg aus eine gute Gesamtwirkung ergibt.
Nutzungsart	Öffentliche Nutzungen, in den Ergänzungsbauten auch Dienstleistungen, Freizeit, Unterhaltung und Verkauf
Nutzungsmass	Bestehende Bauten, ergänzt mit a einem Aufbau auf dem bestehenden Parkhaus, dessen Fh tr maximal die Fh tr des bestehenden Gebäudes Grabenstrasse 6 erreicht, b einer Erhöhung der Gebäudelänge und -breite südwestlich der Eishalle um max. sechs Meter, c einer Erhöhung der Gebäudelänge und -breite nordwestlich der Eishalle bis max. vier Meter an die Kyburgstrasse
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung des Aussenraumes zur Aare hin als öffentlicher Platz, begrenzt durch die Südfassade, die als gesamthaft gut gestaltete Einheit erkennbar ist. - Gestaltung der Südseite unter Beachtung des Gebäudes Grabenstrasse 6, des Viehmarktplatzes und der Stadtmauer. - Gestaltung der Dachaufsichten so, dass insbesondere vom Schlossberg aus eine gute Gesamtwirkung erzielt wird

	Y «Berntorgasse»
Planungszweck	Erhaltung des vielfältigen Charakters der Berntorgasse und stadträumliche Aufwertung unter Wahrung der spezifischen Qualitäten des Orts. Schaffung eines attraktiven und vielfältigen Begegnungs- und Aufenthaltsorts auf dem Viehmarktplatz.
Nutzungsart	- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten - Öffentliche und/oder kulturelle Nutzungen im Venner-Zyro-Turm - Platznutzung vor Venner-Zyro-Turm - Platznutzung mit Gastgewerbe auf Viehmarktplatz
Nutzungsmass	- Geschlossene oder annähernd geschlossene Bauweise, Grenzabstand: 0 m - Höhenmasse: Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 18.0 m - Gesamthaft gemäss der vorherrschenden Bebauung, unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen angemessen erhöht - Auf dem Viehmarktplatz sind Gebäude mit einer maximal anrechenbaren Gebäudefläche von 60 Quadratmetern und einer maximalen Fassadenhöhe traufseitig von drei Metern zulässig. Wenn städtebaulich auf der Grundlage eines qualitätssichernden Verfahrens begründet, ist eine Mehrhöhe und/oder eine Mehrfläche von 20 Prozent möglich. - Auf dem Viehmarktplatz und vor dem Venner-Zyro-Turm sind während Veranstaltungen und Anlässen nach Bedarf Fahrnisbauten für Verpflegung, Verkauf, Unterhaltung usw. zulässig.
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III

Gestaltungsgrundsätze

In Ergänzung zu den Vorschriften für das Altstadtgebiet **A II** «Gassen» (Artikel 66 bis 70 und Anhang 4 Ziffer 4.1) und für das Ortsbildgebiet **O I** «Hinter der Burg» (Artikel 71 und Anhang 4 Ziffer 4.2) gilt:

- Erhaltung, Aufwertung und Ergänzung der Stadtmauer
- Erhaltung der gassenseitigen Gebäudefluchten
- Weitgehende Freihaltung des Platzes vor dem Venner-Zyro-Turm und des Viehmarktplatzes
- Differenzierung der Strassen- und Platzräume mit räumlich-gestalterischen Mitteln
- Auf Hauptgebäuden sind nur Schrägdächer mit nur einem First und mit einer Neigung von 30 bis 35 Grad gestattet, ausser wenn mit einem qualitätssichernden Verfahren nachgewiesen wird, dass sich eine andere Dachneigung ebenso gut einordnet.

Viehmarktplatz

Für den Viehmarktplatz kann eine Teilüberbauungsordnung erlassen werden. Zuvor ist in einem qualitätssichernden Verfahren in Anlehnung an SIA 142/143 ein Gesamtgestaltungskonzept zu erarbeiten.

AA «Freistatt»

Planungszweck

- Erstellen einer nachhaltigen und städtebaulich überzeugend gestalteten Überbauung in verdichteter Bauweise mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität als Ersatz oder Teilersatz der bestehenden Bebauung. Ermöglichen gemeinnütziger Wohnbauformen mindestens in einem Teilgebiet
- Schaffen eines Begegnungsorts und Quartierzentrums mit Identifikationspotenzial im Umfeld des Knotens Länggasse/Mattenstrasse mit umgebenden publikumsorientierten, quartierbezogenen und öffentlichen Nutzungen, mindestens im ersten Vollgeschoss
- Neugestaltung und sicherer Betrieb des Knotens Länggasse/Mattenstrasse für alle Verkehrsteilnehmenden sowie optimale Anordnung der Bushaltestellen

Nutzungsart

- Vorwiegend Wohnen mit breitem Nutzungsspektrum, einschliesslich gemeinnützigem Wohnen, Alterswohnen und Pflege, untergeordnet stilles Gewerbe, gemeinschaftliche und öffentliche Nutzungen. Das gemeinnützige Wohnen ist dem preisgünstigen Wohnungsbau und der Gemeinwohlorientierung verpflichtet.[1)]
- Poststelle, Quartiercafé, Quartierladen

Anmerkung:
[1)] Gemäss Bestimmungen nach Schweizerischen Stempelsteuergesetz sowie der Wohnraumförderungsverordnung des Bundes

Nutzungsmass

- Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo) min. 1.0, max. 1.3
- Mindestens ein Drittel der maximal zulässigen oberirdischen Geschossfläche (GFo) sind dem gemeinnützigen Wohnungsbau vorbehalten
- Quartierladen mit max. 250 m² dem Verkauf dienende oberirdische Geschossfläche, exklusive Lagerflächen
- Erste Bautiefe im Knotenbereich Länggasse/Mattenstrasse: max. 7 Vollgeschosse (westlich Mattenstrasse). Im übrigen Gebiet östlich der Mattenstrasse max. 4 Vollgeschosse, punktuell 5 Vollgeschosse, und westlich der Mattenstrasse max. 5 Vollgeschosse
- Keine zusätzlichen Attika- oder Dachgeschosse

- Westlich oder östlich des Knotens Länggasse/Mattenstrasse ist ein vielfältig nutzbarer, mind. 150 m² (Nettofläche) grosser Gemeinschaftsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner der Überbauung vorzusehen

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES II

Gestaltungsgrundsätze

- Für die Umsetzung der ZPP ist ein qualitätssicherndes Verfahren nach anerkannten Regeln (Wettbewerb, Studienauftrag o. ä.) durchzuführen.
- Realisieren eines städtebaulichen Akzents sowie eines attraktiv gestalteten Platzes und Ankunftsorts im Knotenbereich Länggasse/Mattenstrasse
- Ausbildung weiterer Begegnungsräume mit hoher Aufenthaltsqualität, u. a. eines Kinderspielplatzes
- Die Überbauung ist mit auf die bestehende Quartierstruktur abgestimmten Fusswegverbindungen durchlässig zu gestalten, insbesondere auch in Richtung West-Ost.
- Bei einer etappenweisen Realisierung sind die Zwischenzustände so zu planen, dass sich bei jeder Etappe volumetrisch und räumlich mit dem Bestand eine gute Gesamtwirkung ergibt.
- Qualitativ gute Gestaltung der Strassenräume sowie der Übergangsbereiche zur Überbauung
- Auf die städtebauliche Eingliederung der Bebauung in die bestehende Quartierstruktur sowie auf die angrenzenden Baudenkmäler samt ihrem Umfeld ist gebührend Rücksicht zu nehmen.

Für das Teilgebiet östlich Mattenstrasse gilt zusätzlich:

- Realisieren eines grösseren zusammenhängenden, siedlungsbezogenen und halböffentlichen Freiraums für Aufenthalt und Spiel
- Ausrichtung der Hauptbebauung längs zur Länggasse als Zeilenbebauung
- Staffelung der Gebäude in Grundriss und Geschossigkeit zur Erzielung einer guten und quartierverträglichen Gesamtwirkung

Erschliessungsgrundsätze

- Die Haupterschliessung erfolgt ab Mattenstrasse und Länggasse.
- Die zulässige Parkplatzzahl im Wirkungsbereich wird bestimmt aus der Bemessung der Parkplätze für Wohnnutzungen sowie für übrige Nutzungen:
  a Für Wohnnutzungen gelten folgende Bestimmungen: min. 0.5 Abstellplatz pro Wohnung, max. 1.1 Abstellplatz pro Wohnung. Betreffend Abweichung von der unteren Bandbreite von 0.5 Abstellplatz pro Wohnung bei motorfahrzeugarmen und motorfahrzeugfreien Wohnüberbauungen bleibt Artikel 54a BauV vorbehalten.
  b Der gesamte Parkplatzbedarf für die übrigen Nutzungen bemisst sich am Minimalwert gemäss BauV.
- Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind unterirdisch in gebäudeinternen gemeinschaftlichen Parkierungsanlagen anzuordnen. Davon ausgenommen sind Kurzzeit- und Kundenparkplätze, Parkplätze für Güterumschlag und dergleichen, die den Anteil von zehn Prozent der insgesamt zulässigen Parkplatzzahl nach *a* und *b* nicht überschreiten dürfen.

	- Bei Neubauten ist pro Zimmer zu Wohnzwecken 1 Fahrradabstellplatz innerhalb des Gebäudes oder in der Nähe der Hauszugänge zu erstellen. Mindestens 50 Prozent der Abstellplätze müssen überdeckt sein. - Mit einem Betriebskonzept Mobilität ist aufzuzeigen, wie die Mobilität aller Nutzergruppen möglichst umweltschonend und verträglich zum näheren Umfeld organisiert wird (mit Anreizen zur Benützung des Fuss- und Veloverkehrs, bedarfsgerechtem Carsharing-Angebot usw.).
Energie	- Bei der Erarbeitung des Überbauungsprojekts ist der nachhaltigen Energienutzung Rechnung zu tragen und ein Energiekonzept zu erarbeiten. - Neubauten sind an das Fernwärmenetz der KVA Thun anzuschliessen. Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz der KVA Thun technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser als Hauptenergieträger Grundwasser einzusetzen. - Die gewichtete Gesamtenergieeffizienz von Neubauten der Gebäudekategorien I bis V muss den Grenzwert gemäss KEnV, Stand 1. Januar 2023, um zehn Prozent unterschreiten.

	AB «Hofgut Schadau»
Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Überbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten - Kultur
Nutzungsmass	Innerhalb des Ortsbildgebiets **O VII** «Scherzligen-Schadau» gemäss der Zone Wohnen W3, ausserhalb des Ortsbildgebiets gemäss der Zone Wohnen/Arbeiten WA4
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Auf die städtebauliche Eingliederung der Bebauung in die bestehende Quartierstruktur sowie das Ortsbild ist gebührend Rücksicht zu nehmen. - Angemessene gestalterische und nutzungsmässige Verbindung zum historischen Umfeld und zum ESP Bahnhof Thun

	AC «Seepark»
Planungszweck	Hotel- und Ausbildungszentrum
Nutzungsart	- Hotel - Wohnen gemäss den Zonen Wohnen
Nutzungsmass	Bestehend
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Gestaltung der Aussenräume mit Bezug zum Schadaupark und zum Uferbereich

	- Sicherstellung und attraktive Gestaltung des Uferwegs Schadau - Lachengraben innerhalb des Freihaltebereichs von 15.0 m entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze
Erschliessungs-grundsätze	Erschliessung für den motorisierten Fahrzeugverkehr bestehend

	AD «Gärtnerei Buchholzstrasse»
Planungszweck	Erstellung einer gesamthaft gestalteten Wohnüberbauung mit hoher Wohn- und Siedlungsqualität
Nutzungsart	Gartenbau, Wohnen gemäss den Zonen Wohnen
Nutzungsmass	Gemäss der Zone Wohnen W4
Lärmempfindlich-keitsstufe	ES II
Besondere Anforde-rungen	- Bauten und Anlagen haben mit der bestehenden Gärtnerei eine gestalterische Einheit zu bilden. - Übermässige Geruchsemissionen sind zu vermeiden.
Energie	Für Heizung und Warmwassererzeugung ist als Hauptenergieträger Grundwasser zu nutzen, sofern dies technisch möglich ist und eine Konzession erteilt wird.

	AE «Ehemaliges Regionales Ausbildungszentrum RAZ»
Planungszweck	Weiterverwendung oder Umnutzung der bestehenden Ausbildungsanlage
Nutzungsart	Arbeits- und Ausbildungsnutzungen sowie öffentliche Nutzungen, welche die bestehenden Bauten und Anlagen weiterverwenden. Keine Verkaufsnutzung
Nutzungsmass	Es gelten die Fassadenhöhen der Zone Wohnen W2.
Lärmempfindlich-keitsstufe	ES IV
Gestaltungsgrund-sätze	Bauten und Anlagen sind gestalterisch gut in das Landschaftsbild zu integrieren.
Erschliessungs-grundsätze	Erschliessung für den motorisierten Fahrzeugverkehr bestehend

	AH «Thun Süd»
Planungszweck	Sport- und Freizeitanlagen mit Verkaufsflächen als städtebaulich markant und gut gestaltete Bauten und Anlagen
Nutzungsart	Sport, Freizeit, Dienstleistungen, Verkauf, Gastgewerbe, betriebsnotwendiges Wohnen
Nutzungsmass	Über den gesamten Perimeter: - Der Belebung und Attraktivierung des Aussenraums dienende Flächen und Gebäude mit einer maximal anrechenbaren Gebäudefläche von 60 Quadratmetern und einer maximalen Fassadenhöhe

traufseitig von drei Metern für Event, Spiel und Gastgewerbe auf Basis eines umfassenden, in Zusammenarbeit mit der Stadt Thun erarbeiteten, Nutzungs- und Gestaltungskonzepts
- Höhenmasse (ausgenommen Stadion): Fh max. 17.5 m
- Grenzabstand (ausgenommen Freihaltebereich): 4.0 m
- Sporthallen und dazugehörige Aussenanlagen
- Mehrere Trainingsfelder für Ballsportarten
- Leichtathletikanlage mit maximal 8 Bahnen
- Vereins- und Clubhäuser für Sportvereine
- Maximal 1200 Parkplätze

Über den noch unbebauten Teil:
- Der Anteil Gastgewerbenutzung sowie der Anteil Verkaufsnutzung sind in der Folgeplanung zu konkretisieren.
- Die Verkaufsnutzung ist beschränkt auf Artikel, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Sportnutzungen in Thun Süd stehen.

Freihaltebereich auf Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 4985:
- Auf der Parzelle Thun 2 (Strättligen)-Grundbuchblatt Nr. 4985 sind südlich der Allmendingen-Allee bis zu einer Tiefe von 110 Metern ab dem Verkehrsraum nur bestehende Bauten, unterirdische Bauten, Sportaussenanlagen mit damit zusammenhängenden Umzäunungen und Ballfangnetzen zulässig (Freihaltebereich).
- Tribünen sind mit einem Abstand von mindestens 75 Metern ab dem Verkehrsraum auch im Freihaltebereich zulässig. Sie sind gestalterisch, landschaftlich, städtebaulich und betrieblich gut in das Gesamtkonzept zu integrieren.
- Bauliche Eingriffe dürfen die Bäume der Allmendingen-Allee nicht beeinträchtigen.
- Nutzungsmass und Bauweise von Ersatzneubauten, Umbauten und Sanierungen sind auf den Bestand begrenzt.

Panorama Center:
- Geschossfläche GF für Verkaufs- und Detailhandelsnutzungen (inkl. für Publikum/Kunden zugängliche Lager) von max. 19'000 m² GF innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens sowie 1300 m² GF Aussenverkaufsfläche in dessen Umfeld
- Geschossfläche GF für Sport-, Freizeit, Dienstleistungs- und Gastgewerbenutzungen von max. 4000 m² GF innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens
- Untergeordnete Nutzflächen wie Aussenlager, Velounterstände und Abstellplätze unter Einhaltung der Gestaltungsgrundsätze

Stadion:
- Fussballstadion mit max. 10'000 Plätzen, davon ca. 6000 mindestens teilweise gedeckte Sitzplätze
- Dem Fussballstadion zudienende Sport-, Freizeit- und Verkaufsflächen gemäss Bestand
- Geschossfläche GF für Dienstleistungs- und Gastgewerbenutzungen von max. 2500 m² GF innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens
- Tankstelle (inkl. Dienstleistungs- und Verkaufsflächen) gemäss Bestand, geringfügig erweiterbar für das Angebot alternativer Treibstoffe

Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Die Hochbauten haben hohe städtebauliche und architektonische Anforderungen zu erfüllen. Volumetrie und Fassadengestaltung haben der besonderen, exponierten Lage am Stadteingang und ausserhalb der bestehenden Siedlung Rechnung zu tragen. - Die Baumreihen sind in ihrem Umfang zu erhalten. - Der öffentliche Raum an der Weststrasse ist attraktiv zu gestalten. - Die Werbung ist auf Eigenwerbung zu beschränken und zurückhaltend einzusetzen. Mit dem Baugesuch ist ein Konzept für die Werbung und die Beleuchtung einzureichen. - Die Anordnung und die Gestaltung öffentlicher und halböffentlicher Aussenräume (Strassen, Wege, Plätze und Grünbereiche) sind aufeinander abzustimmen. - Das gezielte Offenhalten allmendartiger Flächen und das Schaffen grosszügiger querender Grünzüge (mindestens zehn Meter breit) zwischen Allmendingen-Allee und Weststrasse sind sicherzustellen. - Der Verlauf des Längmattbächli kann angepasst werden, dieser ist aber zwingend als naturnahes offenes Gewässer zu führen, und die Verlegung muss mit einer Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand einhergehen (Gewässerraumbreite, zusätzliche Gestaltung). - Für Kreuzkröten sind Lebensräume und Strukturen sowie Vernetzungselemente zur langfristigen Populationssicherung und -entwicklung zu schaffen.
Erschliessungsgrundsätze	- Die Erschliessung der Sportanlagen erfolgt gebündelt ab Weststrasse über die bestehende Zufahrtsstrasse zum Stadion und Einkaufszentrum. - Ergänzen des Fusswegnetzes mit Bezug zu den anschliessenden Wohnquartieren - Anbinden der Nutzungen an das städtische Radroutennetz - Öffentliche Fahrradabstellplätze in der Nähe der Haupteingänge
Infrastrukturvertrag	Im Infrastrukturvertrag legen die Parteien fest: - wie und durch wen die notwendigen Anpassungen der Verkehrsinfrastrukturen geplant, realisiert und finanziert werden, - die Grundsätze des Fahrtencontrollings.
Fahrtencontrolling	Die zulässige Fahrtenzahl beträgt 5100 bis 6000 Fahrten pro Tag (DTV), die Anzahl Fahrten wird mit der Baubewilligung festgelegt und hängt von der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Kompensation des Fahrtenvorbezugs für die ZPP **E** «Quartierzentrum Schulstrasse» ab. Die Einhaltung der bewilligten Fahrtenzahl ist zu überwachen und nötigenfalls mit baupolizeilichen Massnahmen durchzusetzen. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens sind die detaillierten Bestimmungen zum Fahrtencontrolling (Fahrtenerhebung, Massnahmen bei Überschreitung der bewilligten Fahrtenzahl, Controllingorgan, Berichterstattung) gemäss Vorgaben des Amtes für Umwelt und Energie (AUE) anzuordnen.

AJ «MMM Zentrum Oberland»

Planungszweck

- Sanierung und Erweiterung des bestehenden Einkaufszentrums zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen und allgemeinen Bedarfs
- Erhaltung und Aufwertung des schützenswerten Bauernhauses
- Gestalterische Aufwertung der Stadteinfahrt über die Weststrasse sowie der Talackerstrasse

Nutzungsart

- Verkauf und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr sowie Restaurant, im Übrigen Nutzungen gemäss der Zone Arbeiten A
- Für das schützenswerte Bauernhaus Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten

Nutzungsmass

Arbeiten:

- Es gelten die baupolizeilichen Masse der Zone Arbeiten A.
- Kein Gebäudeabstand innerhalb der ZPP
- Gegenüber der Talackerstrasse kann der kleine Grenzabstand unterschritten werden, wenn die Gestaltungsgrundsätze eingehalten werden.
- Geschossfläche GF für Verkaufs- und Detailhandelsnutzungen von max. 17'000 m² GF innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens sowie 350 m² GF Aussenverkaufsfläche nordöstlich des Gebäudes
- Im Weiteren Dienstleistungs- und Gastgewerbenutzungen sowie Arbeiten, innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens
- Zusätzlich Aussensitzplätze des Gastgewerbes

Wohnen/Arbeiten:

- Höhenmasse gemäss der Zone Wohnen/Arbeiten WA4
- Kein Gebäudeabstand innerhalb der ZPP
- Gegenüber der Talackerstrasse kann der kleine Grenzabstand unterschritten werden, wenn die Gestaltungsgrundsätze eingehalten werden.
- Nur das vorhandene Volumen des Bauernhauses mit Scheunenteil kann genutzt werden. In diesem Rahmen ist die GFo nicht beschränkt.

Fahrtenkontingent

Die zulässige Fahrtenzahl beträgt insgesamt 8000 Fahrten pro Tag (DTV). Die Fahrtenkontrolle und die Massnahmen bei einer allfälligen Überschreitung der Fahrtenzahl werden in einem Planungs- und Infrastrukturvertrag zwischen den Grundeigentümerschaften und der Stadt Thun unter Einbezug des Kantons geregelt.

Lärmempfindlichkeitsstufe

ES IV / für das Bauernhaus ES III

Gestaltungsgrundsätze

- Stellung und Gestaltung der Bauten: Gestalterische Aufwertung des besonderen Orts am Siedlungsrand unter Berücksichtigung der bestehenden Quartierstrukturen und des bestehenden Bauernhauses
- Erhaltung und Aufwertung des schützenswerten Bauernhauses. Rekonstruktion des zur Stadt hin orientierten Vorgartens im Sinne eines Bauerngartens
- Fussgängerverbindung in Nord-Süd-Richtung in Kombination mit einer offenen Einkaufsmall und künftiger Querung der Weststrasse
- Aufwertung der das Areal umgebenden Strassen als städtische Strassen mit Trottoirs: stadträumliche Aufwertung der Weststrasse als eine der wichtigsten Einfallachsen von Thun. Baumreihen auf

	den Trottoirs der Weststrasse und der Burgerstrasse. Verkehrsberuhigung mit entsprechender Gestaltung der Talackerstrasse
Erschliessungsgrundsätze	- Zweckmässige Erschliessung für den Anliefer- und Personenverkehr - Optimale Anbindung an den ÖV und die Netze des Fussgänger- und Fahrradverkehrs - Gestalterische Aufwertung der Weststrasse als innerstädtische Verkehrsachse - Verkehrsberuhigung der Talackerstrasse im Bereich zwischen Buchholzstrasse und Adlerstrasse
Infrastrukturvertrag	Im Infrastrukturvertrag legen die Parteien fest: - wie und durch wen die notwendigen Anpassungen der Verkehrsinfrastrukturen geplant, realisiert und finanziert werden, - städtebauliche Qualitätssicherung durch einen Wettbewerb, - Fahrtencontrolling

---

AM «Mönchstrasse»


Planungszweck	- Errichten einer zentrumsnahen Geschäfts- und Wohnüberbauung mit öffentlicher Parkierungsmöglichkeit - Aufwerten der bestehenden Blockrandbebauung und der Hofsituation
Nutzungsart	- Wohnen, Dienstleistung, Verkauf, Gastgewerbe - Öffentliche Parkierungsanlage
Nutzungsmass	- Maximal 6 Vollgeschosse - Maximal 5950 m² GFo, wovon maximal 660 m² GFo für Verkauf - Oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach maximal 577.40 m ü. M. - Oberer Referenzpunkt für Gebäude mit Schrägdach Hofüberdeckung maximal 562.80 m ü. M. - Unterer Referenzpunkt: 557.26 m ü. M. - Öffentliche Parkierung mit minimal 80 und maximal 140 Parkplätzen - Private Parkierung nach Artikel 49 ff. BauV, zusätzlich zehn Parkplätze für die benachbarten Nutzungen
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Schaffen eines prägnanten Erscheinungsbilds als Gegenüber des Bahnhofs - Zusammen mit den schützenswerten Nachbarbauten ist eine gute Gesamtwirkung zu erzielen, der Anschluss an Gebäude Mönchstrasse 2 ist sorgfältig zu gestalten. - Das Gebäudevolumen muss im Erdgeschoss auf die Gestaltungsbaulinie mit Anbaupflicht platziert werden. - Ab dem zweiten Vollgeschoss kann das Gebäudevolumen auf der gesamten Fassadenlänge maximal 2.0 m über die Gestaltungsbaulinie hinausragen. - Hoffassade der Randbebauung maximal 13.0 m ab Gestaltungsbaulinie

- Es gilt die geschlossene Bauweise. Gegenüber der Parzelle Thun 1 (Thun)-Grundbuchblatt Nr. 1324 ist für Hochbauten ein Grenzabstand von 5.0 m einzuhalten. Für die Hofüberdeckung und Kleinbauten gilt ein Grenzabstand von 3.0 m.
- Die öffentlichen Parkplätze sind in einer unterirdischen Parkierungsanlage, gut erreichbar für den Benutzer zu platzieren. Kurzzeitparkplätze für publikumsorientierte Nutzungen können im Vorbereich entlang der Mönchstrasse angeordnet werden, die privaten Parkplätze sind im Innenhof anzuordnen.

Erschliessungsgrundsätze

- Erschliessen der öffentlichen Parkierungsanlage über die Seefeldstrasse und Mönchstrasse
- Erschliessen der privaten Parkplätze von der Frutigenstrasse her über den Hof

Gestaltungsbaulinie



Legende

- Geltungsbereich der Zonenplanänderung
- Zone mit Planungspflicht ZPP AM "Mönchstrasse"
- Wohnen/Arbeiten W/A3+
- Gestaltungsbaulinie mit Anbaupflicht
- Baulinien gemäss Alignementsplan vom 14. Oktober 1896, 17. Januar 1922 und 30. August 1949 (Hinweis)

N

0 m 10 20 30 40

AQ «Gwattstrasse»

Planungszweck	- Umstrukturierung des Gebiets zu einem Nebenzentrum - Dichte, städtische Bebauung mit hoher städtebaulicher Qualität - Mischgebiet mit Wohnen und Arbeiten - Stärkung des Bezugs zum Lachenareal und zum See - Verbesserung der Arealerschliessung und -anbindung
Nutzungsart	- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten - Inwertsetzung der attraktiven Lage in Seenähe durch hochwertiges und attraktives Wohnen - Arbeiten als Gewerbe, Dienstleistungen, Büros oder Verkauf - Öffentliche Nutzungen - Die Arbeitsnutzung soll schwergewichtig und insbesondere entlang der Gwattstrasse durchgehend und grossflächig im ersten Vollgeschoss erfolgen. - Im rückwärtigen Teil des Areals kann Wohnen bis ins erste Vollgeschoss stattfinden. - Wohnanteil: 60–80 Prozent
Nutzungsmass	- GFZo min. 1.2, GFZo max. 2.0 - Fh min. 16.0 m, Fh tr min. 14.0 m, Fh max. oder Fh gi max. 26.0 m - Punktuell sind städtebaulich begründet bis max. 30.0 m Fassadenhöhe zulässig.
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Repräsentative Gesamtüberbauung als starker baulicher «Rücken» zur Gwattstrasse, zum Lachenareal und zum Seeufer - Hohe bauliche Dichte unter Berücksichtigung einer guten Verträglichkeit hinsichtlich des Standorts und dem benachbarten Quartier - Hohe Qualität von Städtebau und Architektur - Sorgfältige Ausgestaltung der Kopfsituation im Bereich der Kreuzung Schulstrasse im Sinne einer Platzbildung - Prüfen einer Erhaltung und Integration der inventarisierten Bauten - Rücksichtsvolle Gestaltung der Etappen und Zwischenzustände sowie der Übergänge zu den benachbarten Wohnquartieren - Schaffung eines guten Bezugs der Bebauung zur Gwattstrasse mit einheitlichen Vorbereichen sowie eines gestalterisch hochwertigen Strassenraums - Hochwertige städtische und gemeinschaftliche Gestaltung sowie gute Zugänglichkeit der öffentlichen und halböffentlichen Aussenräume - Gute gestalterische Lösung des Lärmschutzes entlang der Gwattstrasse (unter Einhaltung der übrigen Gestaltungsgrundsätze) - Sorgfältige Ausgestaltung der Kopfsituation im Bereich der Kreuzung Schulstrasse (Platzbildung) - Weitgehende Integration der inventarisierten Gebäude

Erschliessungs-grundsätze	- Areal-Haupterschliessungen ab Gwattstrasse, untergeordnete Erschliessung ab Eisenbahn- und Gemmistrasse möglich - Möglichst kurze und effiziente arealinterne MIV-Erschliessung - Unterirdische und zentralisierte Parkierung MIV - Attraktives arealquerendes Fusswegnetz mit hoher Durchlässigkeit zu Gwattstrasse und Lachenareal sowie guter Abstimmung auf die bestehenden Anschlüsse im Quartier

AT «Kapellenweg»

Planungszweck	- Wirtschaftliche Entwicklung und Verdichtung zu einem attraktiven, urban gestalteten und genutzten Innenstadt-Baustein - Stadträumliche Ergänzung der Bebauung entlang der Hofstettenstrasse mit gutem Bezug zum öffentlichen Raum und zum gegenüberliegenden Thunerhof - Schaffung eines guten Bezugs zur Marienkirche
Nutzungsart	- Wohnen/Arbeiten gemäss den Zonen Wohnen/Arbeiten - Wohnen als attraktives, urbanes Wohnen - Öffentliche Nutzungen

Nutzungsmass	- Geschlossene oder annähernd geschlossene Bauweise entlang der Hofstettenstrasse
	- Höhenmasse:
	  - Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 11.5 m, Fh gi max. 15.5 m
	  - Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 13.5 m
	  - Punktuell sind städtebaulich begründet bis max. 3.0 m höhere Höhenmasse zulässig.

Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Gestaltungsgrundsätze	- Stadträumliche Aufwertung und urban-attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums zur Hofstettenstrasse - Beachtung eines ausdrucksstarken Erscheinungsbilds entlang der Hofstettenstrasse und als Gegenüber des Thunerhofs - Der rückwärtige Bereich ist so zu gestalten, dass ein guter Bezug und ausreichend Distanz zur Marienkirche gewährt ist. - Qualitätssicherung mittels anerkannten Konkurrenzverfahrens
Erschliessungs-grundsätze	- Haupterschliessung des Areals über den Göttibachweg - Die öffentlichen Parkplätze, die Besucherparkplätze der Kirche und der neuen Überbauung sind auf dem Areal der Überbauung gesamthaft zu lösen und haben grundsätzlich unterirdisch zu erfolgen.

AU «Krankenhausstrasse»

Planungszweck	- Attraktives Wohnen am Hang und in Innenstadtnähe - Stadträumliche Ergänzung der Wohnbebauung in der Nachbarschaft zum Spital Thun
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnen als attraktives, individuelles Wohnen mit Aussicht
Nutzungsmass	Es gelten die Nutzungsmasse der Zone Wohnen W4.

Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Stadträumliche Aufwertung und urban-attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums zur Goldiwilstrasse und zur Krankenhausstrasse - Beachtung eines guten Erscheinungsbilds am Hang (Fernwirkung) - Sorgfältige Integration des schützenswerten Bauernhauses Goldiwilstrasse 2 - Guter Bezug zur Krankenhausstrasse und zum Spital - Qualitätssicherung mittels anerkannten Konkurrenzverfahrens
Erschliessungsgrundsätze	Erschliessung des Areals prioritär ab Krankenhausstrasse prüfen. Falls nicht möglich, Erschliessung ab Goldiwilstrasse.

AV «Bubenbergstrasse - Von May-Strasse»

Planungszweck	- Zeitgemässe Erneuerung und Verdichtung der Wohnsiedlung durch Ersatzbauten - Erneuerung und Verbesserung der Arealerschliessung und -anbindung
Nutzungsart	- Wohnen im Sinne der Zonen Wohnen - Wohnanteil min. 85 % der GFo[1)] - Verkauf (max. 300 m² dem Verkauf dienende GFo, exkl. Lager usw. im Wirkungsbereich der ZPP), Gastgewerbebetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen sowie publikumsorientierte Nutzungen im Sinne der Quartierversorgung
Nutzungsmass	- GFo min 12'500 m², GFo max. 14'500 m², Grenzabstand min. 5.0 m, Gebäudeabstand frei - Höhenmasse:[2)] Sektor a: - Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 18.0 m, Fh gi max. 22.0 m - Gebäude mit anderen Dachformen (z. B. Flachdach): Fh max. 20.0 m. Punktuell sind städtebaulich begründet bis max. 3.0 m höhere Höhenmasse zulässig Sektor b: - Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 18.0 m, Fh gi max. 22.0 m - Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 20.0 m Sektor c: - Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 14.0 m, Fh gi max. 18.0 m - Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 16.0 m

Anmerkungen:

1) Unterniveaubauten nach Artikel 6 BMBV und Untergeschosse nach Artikel 19 BMBV werden an die GFo angerechnet, sofern sie im Mittel aller Fassaden mindestens 1.20 m über das massgebende Terrain bzw. über die Fassadenlinie hinausragen.

2) Legende:
- Fh tr: Fassadenhöhe traufseitig, vgl. Artikel 15 BMBV, Abgrabungen bis 1/3 des jeweiligen Fassadenabschnitts, jedoch maximal 5.0 m Breite bleiben unberücksichtigt.

- Fh gi: Fassadenhöhe giebelseitig, vgl. Artikel 15 BMBV, Abgrabungen bis 1/3 des jeweiligen Fassadenabschnitts, jedoch maximal 5.0 m Breite bleiben unberücksichtigt.
- Nicht an die Fh tr und Fh gi angerechnet werden technisch bedingte Dachaufbauten, wie z.B. Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Liftüberfahrten, Belüftungsinstallationen, sowie Absturzsicherungen und Anlagen zur Nutzung der Solarenergie. Sie müssen sich der Gebäudegestaltung unterordnen und können den höchsten Punkt der Dachkonstruktion um das technische notwendige Mass, nicht höher als 2.5 m, überschreiten. Die Kaminhöhen richten sich nach den Empfehlungen des BAFU.

Lärmempflindlichkeitsstufe

ES II

Gestaltungsgrundsätze

- Hohe Qualität von Städtebau und Architektur mit guter stadträumlicher Integration
- Hochwertige Gestaltung sowie gute Zugänglichkeit der öffentlichen und halböffentlichen Aussenräume
- Qualitätssicherung für Neubauten sowie Erweiterungsbauten (Um-, An- und Aufbauten) mittels anerkannter qualitätssichernder Verfahren (Studienauftrag oder Wettbewerb nach SIA). Das Resultat des Gutachterverfahrens (Schlussbericht vom 14. Mai 2019) ist als Grundlage für das Programm zum qualitätssichernden Verfahren angemessen zu berücksichtigen.
- Flachdächer sind mit Ausnahme von technisch bedingten Dachaufbauten sowie gestalteten Terrassenbereichen ökologisch wertvoll zu begrünen (dies gilt auch für Bereiche, wo Solaranlagen installiert sind, die Baubewilligungsbehörde kann anstelle der Begrünung gleichwertigen ökologischen Ersatzmassnahmen zustimmen).
- Zusammen mit dem ersten Baugesuch ist ein detaillierter Umgebungsgestaltungsplan einzureichen. Es sind biodiversitätsfördernde Strukturen zu schaffen und standortgerechte, mehrheitlich einheimische Gehölzarten einzusetzen.

Erschliessungsgrundsätze


- Gute Durchwegung und Zugänglichkeit für den Fuss- und Veloverkehr
- Zufahrt Einstellhalle im südlichen Bereich Von May-Strasse oder im nördlichen Bereich Bubenbergstrasse.
- Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind unterirdisch, grundsätzlich in gebäudeinternen gemeinschaftlichen Parkierungsanlagen anzuordnen. Davon ausgenommen sind Besucher- und Kundenparkplätze, Parkplätze für Güterumschlag und dergleichen. Begrünte unterirdische Bauteile müssen unterhalb von Bäumen eine Erdüberdeckung von mind. 1.2 m aufweisen.
- Die zulässige Parkplatzzahl im Wirkungsbereich wird bestimmt aus der Bemessung der Parkplätze für Wohnnutzungen sowie für übrige Nutzungen:
  a) Für Wohnnutzungen gilt: max. 0.85 Abstellplätze pro Wohnung.
  b) Der gesamte Parkplatzbedarf für die übrigen Nutzungen bemisst sich gemäss Bauverordnung.

Energie

- Neubauten müssen bei der Gesamtenergieeffizienz den Grenzwert gemäss KEnV um mindestens 15 Prozent unterschreiten. Auf eine Unterschreitung kann verzichtet werden, wenn die Einhaltung der Zielwerte der 2000-Watt-Gesellschaft oder des Standards nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS 2.0 im Baugesuch nachgewiesen wird.

- Der Energiebedarf für Heizungen und Warmwasser von Neubauten sowie von bestehenden Gebäuden im Falle eines Ersatzes der Heizung oder der zentralen Anlage zur Warmwasseraufbereitung zu wesentlichen Teilen ist sofern technisch machbar und eine Konzession erteilt wird und vorbehältlich der übergeordneten Gesetzgebung mit Grundwasserwärme zu decken.

Sektoren



AW «Bernstrasse 11»

Planungszweck

- Neunutzung des Gewerbeareals
- Stadträumliche Aufwertung mittels eines verdichteten urbanen Quartierbausteines mit ortsangepasstem Nutzungsspektrum und hoher Wohn- resp. Arbeitsplatzqualität
- Sorgsamer Umgang mit und Weiterentwicklung der vorhandenen Substanz sowie spezifischen städtebaulichen und identitätsstiftenden Qualitäten am Stadteingang

Nutzungsart

Zulässig sind Wohnnutzungen, stille bis mässig störende Gewerbe-, Verkaufs-, Gastgewerbe- und Dienstleistungsnutzungen sowie öffentliche Nutzungen.

Nutzungsmass

- Dichte: Es ist folgende oberirdische Geschossflächenziffer (GFZo)[1)] zulässig:
  - min. GFZo 1.6
  - max. GFZo 1.8
- Max. Gebäudelänge und Gebäudebreite: frei
- Max. Geschosszahl: frei

- Max. Gesamthöhe:[2)]
  - Bereich Schweizerweg: max. 16.0 m
  - Bereich Bernstrasse: max. 20.0 m
- Technisch bedingte Dachaufbauten (wie Kamine, Liftschachtaufbauten, Anlagen zur Sonnenenergienutzung u. a.) mit einer maximalen Höhe von 3.0 m über der Gesamthöhe bleiben unberücksichtigt. Die Höhen von Kaminanlagen richten sich nach den Kamin-Empfehlungen des BAFU.
- Nicht technisch bedingte Dachaufbauten (wie geschlossene Aufgänge von Treppen- und Liftkernen, Aufenthaltsbereiche und Spielflächen mit dazugehörigen Brüstungen und Elementen der Absturzsicherungen sowie offene, nicht an die Geschossfläche anrechenbare Beschattungs- und Wetterschutzvorrichtungen u. a.) sind bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 19.0 m (Bereich Schweizerweg) resp. 23.0 m (Bereich Bernstrasse) zulässig.
- Nicht der Erschliessung dienende Dachaufbauten sind mindestens um das die maximale Gesamthöhe überschreitende Mass vom Dachrand zurückzuversetzen.
- Gebäudeabstand: frei
- Grenzabstand: min. 5.0 m gegenüber den Parzellen Nrn. 1880, 2680 und 4239

Anmerkungen:

[1)] Verhältnis der Summe aller Geschossflächen (GF) der Voll-, Attika- und Dachgeschosse nach Artikel 18, 20 und 21 BMBV (ohne Untergeschosse nach Artikel 19 BMBV, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens des darüberliegenden Vollgeschosses, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel höchstens 1.20 m über die Fassadenlinie nach Artikel 8 BMBV hinausragt) zur anrechenbaren Grundstücksfläche (Artikel 28 BMBV).

[2)] Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain (Artikel 14 BMBV).

Lärmempfindlichkeitsstufe

- Es gilt die Empfindlichkeitsstufe ES III nach Artikel 43 LSV. Zum Schutz vor übermässiger Lärmbelastung sind geeignete Massnahmen zu treffen, mit denen die Immissionsgrenzwerte (IGW) nach LSV eingehalten werden können. Die diesbezüglichen Nachweise sind im Rahmen der Baubewilligungsverfahren zu erbringen.

Gestaltungsgrundsätze

- Bestandesbauten und Neubauten sollen sich in hoher Qualität ergänzen.
- Das im Bauinventar als erhaltenswert bezeichnete Baudenkmal untersteht Artikel 10b BauG.
  Der Hauptbau von 1926 ist zwingend zu erhalten; unter Berücksichtigung des Wertes des Baudenkmals sind bauliche Veränderungen (bspw. An- oder Umbauten) möglich.
  Der Anbau von 1954 / 1963 kann – vorbehältlich eines gestalterisch ebenbürtigen Ersatzes (insb. der Eck- und Zugangslösung beim Hauptbau) – ganz oder teilweise abgebrochen werden.
- Entlang der Bernstrasse haben die von der Stadtebene aus erschlossenen Geschosse in einer angemessenen Raumtiefe eine hohe Eignung für öffentliche oder publikumsorientierte Nutzungen aufzuweisen.

- Bei Neubauten entlang der Bernstrasse ist ein überhohes Erdgeschoss (1. Vollgeschoss) mit einer Geschosshöhe nach Artikel 17 Ziffer 2 BMBV von min. 4.0 m zu erstellen. Dieses muss nicht über die gesamte Gebäudetiefe gehen.
- Das Vorland entlang der Bernstrasse ist im Gesamtzusammenhang mit dem angrenzenden, öffentlichen Strassenraum zu gestalten und öffentlich zugänglich zu halten.
- Für die Umsetzung der ZPP ist die Qualität von neuen Gebäuden und Anbauten mittels Projektwettbewerb nach SIA-Ordnung 142 sicherzustellen.

Erschliessungsgrundsätze

- Die Haupterschliessung für Motorfahrzeuge hat über den Schweizerweg (Zufahrt) und die Bernstrasse (Wegfahrt) zu erfolgen. Eine Nebenerschliessung über die bestehenden Anschlüsse an der Bernstrasse (Zu- und Wegfahrten) ist zulässig.
- Die Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind weitgehend in gemeinschaftlichen Parkierungsanlagen unterirdisch anzuordnen, eine nachgeordnete Anzahl Abstellplätze für Besucher und Kunden kann oberirdisch entlang der Bernstrasse angeordnet werden.
- Pro Wohnung sind min. 0.5 und max. 0.9 Abstellplätze für Motorfahrzeuge zulässig. Für die Bemessung der Anzahl Abstellplätze für Motorfahrzeuge der übrigen Nutzungen gelten die Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung. Pro Wohnung sind min. 2.0 überdachte Veloabstellplätze zu errichten.
- Mit dem ersten Baugesuch ist ein Mobilitätsmanagement-Konzept vorzulegen, das für die Neubebauung Massnahmen aufzeigt, um die Verkehrsmittelwahl aller Nutzergruppen möglichst in Richtung umweltfreundlicher, nachhaltiger Verkehrsmittel zu verändern.
- Es ist ein öffentlich zugängliches Fusswegnetz zu erstellen, das den Anschluss an die Wegverbindungen in der Umgebung sicherstellt.
- Neubauten sowie bestehende Gebäude im Falle eines Ersatzes der Heizung oder der zentralen Anlage zur Warmwasseraufbereitung zu wesentlichen Teilen sind an das Fernwärmenetz der KVA Thun anzuschliessen. Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz der KVA Thun technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser Umweltwärme vorzusehen.

AY «Hoffmatte»

Planungszweck

- Umnutzung der bisherigen Zone Arbeiten zur Zone Wohnen (Sektor A) resp. Wohnen/Arbeiten (Sektor B)
- Überführen des Richtkonzepts vom 5. März 2018 in die Nutzungsplanung

Sektoren


Die Abgrenzung der Sektoren A und B erfolgt an der im Zonenplan dargestellten Sektorengrenze.

Nutzungsart

- Sektoren A1 und A2: Wohnen gemäss den Bauzonen Wohnen W (Artikel 20 Baureglement)
- Sektor B: Wohnen/Arbeiten gemäss den Bauzonen Wohnen/Arbeiten W/A (Artikel 20 Baureglement, z. B. Alters- und Pflegeheim, Wohnen mit Dienstleistungen, Ärzte-/Gemeinschaftspraxis, Verkaufsnutzung, Cafeteria, Kita, Wäscherei usw.)

Nutzungsmass	- In der ZPP ist die folgende oberirdische Geschossfläche (GFo) zulässig: - min. GFo 30'000 m^2 - max. GFo 40'000 m^2 - Gesamthöhe: - In den Sektoren A1 und B: maximal 29.9 m - Im Sektor A2: maximal 16.0 m - Die Gesamthöhen der Gebäude sind zu staffeln. Dabei ist auf einen angemessenen Übergang zum angrenzenden Wohnquartier zu achten. - Gebäudelänge: frei
Gestaltungsgrundsätze	- Die Bauten und Freiräume sind so zu gestalten, dass eine gute städtebauliche Gesamtwirkung entsteht und der zusammenhängende Charakter des Areals betont wird. - Für die Gebäude ist ein für den urbanen Raum typisches Gestaltungsprinzip zu wählen. - Die Frei- und Aussenräume sollen für Erholung und Freizeit der Bewohner sowie für den ökologischen Ausgleich gestaltet werden.
Erschliessungsgrundsätze	- Die Zufahrten erfolgen ab der Eisenbahnstrasse resp. der Hofackerstrasse. - Die Parkierung hat in unterirdischen Einstellhallen zu erfolgen. Oberirdische Besucherparkplätze sowie oberirdische Parkplätze für Nutzungen im Rahmen der angrenzenden Bauzone Arbeiten A sind zulässig. - Durch den Perimeter der ZPP ist ein öffentlich zugängliches Fuss- und Velowegnetz zu erstellen, welches den Anschluss an bestehende und künftige Wegverbindungen in der Umgebung sicherstellt. - Die erforderlichen Service- und Notfallzufahrten zu den Bauten und Anlagen sind zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES III
Besondere Bestimmungen	- 5.0 m entlang öffentlicher Strassen - 5.0 m gegenüber benachbarten Zonen Wohnen (W2, W3) - Kein Abstand gegenüber der Zone Arbeiten (A)

Sektorengrenze



Legende

Inhalte:

- Perimeter der Zonenplanänderung
- AY — Zone mit Planungspflicht ZPP
- A1 / A2 / B — Sektoren A1, A2 und B mit Abgrenzung

Hinweise:

Bauzonen

- Wohnen W2
- Wohnen W3
- Arbeiten A
- Zone für öffentliche Nutzungen ZöN
- y — Besondere baurechtliche Ordnungen Zonen mit Überbauungsordnung UeO (Hauptnutzung als Hinweis, massgebend sind die Überbauungsvorschriften)

Koordinatenliste

Ecke	x	y
1	2614077.17	1175730.00
2	2614100.95	1175703.28
3	2614118.21	1175702.58
4	2614132.30	1175716.04
5	2614098.29	1175692.11
6	2614168.70	1175675.35
7	2614122.19	1175480.57
8	2614103.68	1175402.27
9	2614044.68	1175416.32
10	2614033.86	1175371.73
11	2614192.60	1175426.07
12	2614145.41	1175462.60
13	2614189.46	1175523.58
14	2614165.58	1175540.82
15	2614196.51	1175587.14
16	2614182.07	1175597.57
17	2614213.22	1175640.68

AZ «Hohmadstrasse»

Planungszweck	- Abbruch und zeitgemässe dichte Neubebauung des Areals - Innovatives gemeinnütziges Wohnbauprojekt - Stärkung des Angebots für Familien und ältere Menschen - Verstärkung des gemeinschaftlichen Wohnens (Mehrgenerationenwohnen) - Lärmschutzlösung durch geeignete Anordnung der Bauten
Nutzungsart	- Wohnen gemäss den Zonen Wohnen - Wohnen als hochwertiges, gemeinschaftlich orientiertes, gemeinnützig-genossenschaftliches Wohnen - Gemeinschaftsräume und Quartiertreffpunkte - Wohnanteil min. 90 Prozent - Anteil gemeinnütziges Wohnen 100 Prozent
Nutzungsmass	GFZo min. 1.0, GFZo max. 1.3 Höhenmasse: - Gebäude mit Schrägdach: Fh tr max. 14.0 m, Fh gi max. 18.0 m - Gebäude mit anderen Dachformen: Fh max. 16.0 m
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES II
Gestaltungsgrundsätze	- Hohe Qualität von Städtebau und Architektur - Attraktive, innovative und zukunftsweisende Wohnformen - Hochwertige und gemeinschaftliche Gestaltung der Aussenräume - Qualitätssicherung mittels anerkannter Konkurrenzverfahren - Gute Gestaltung des Bezugs zur Hohmadstrasse - Sorgfältige Übergänge und gemeinschaftliche Orientierung zum benachbarten Quartier (Abstimmung mit der Entwicklung Siegenthalergut)
Erschliessungsgrundsätze	- Effiziente Erschliessung, kurze direkte Anbindung an die Hohmadstrasse - Unterirdische Parkierung - Hohe Durchlässigkeit und Vernetzung des Langsamverkehrs (insbesondere zu Jolaggut und Siegenthalergut)
Besondere Bestimmungen	Sofern technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, sind Neubauten an das Fernwärmenetz der KVA Thun anzuschliessen.

Die folgenden Zonen mit Planungspflicht werden aufgehoben:

A «Regionalgefängnis»
B «Areal Grabenstrasse»
D «Golfplatz Thun»
K «Schoren-Dorf»
M «Seewinkel Gwatt»
U «Siedlungsstrasse»

Anhang 4

Detailbestimmungen zu den einzelnen Schutzgebieten

4.1 Altstadtgebiete A

A I
«Schlossberg»

Das Altstadtgebiet **A I** «Schlossberg» umfasst den Schlossberg; die zu erhaltenden und zu pflegenden, prägenden Elemente und Merkmale sind:

- der bedeutende Bestand von Einzelbauten,
- die historischen Gärten mit ihren Terrassen, Einfriedungen, Hecken, Mauern und Bäumen,
- das überlieferte Netz der gepflästerten Wege und Treppen mit Brunnen und anderen Wegbegleitern.

A II
«Gassen»

Das Altstadtgebiet **A II** «Gassen» umfasst die Gassen der vorzähringischen und der zähringischen Altstadt sowie der ersten kyburgischen Stadterweiterung rechts der Aare; die zu erhaltenden und zu pflegenden, prägenden Elemente und Merkmale sind:

- die mittelalterliche Riemenparzellierung mit den entsprechenden Brandmauern,
- die geschlossen wirkenden, gepflästerten Gassen- und Platzräume,
- der bedeutende und einheitlich wirkende Baubestand mit meist traufständigen, drei- bis viergeschossigen Fassaden unter biberschwanzgedeckten Sattel-,
  Walm- oder Mansarddächern mit weit vorkragenden Vogeldielen und ziegelgedeckten Kaminen,
- die differenzierte Gestaltung der repräsentativen Gassenfassaden einerseits und der berg- oder aareseitigen Fassaden, je mit feinsprossigen Holzfenstern, andererseits,
- die Hochtrottoirs in der Oberen Hauptgasse mit ihren Treppenverbindungen zur tiefer liegenden Gasse,
- die Lauben mit ihren Bögen oder Säulen und Architraven,
- die Staffelung der First- und Traufhöhen,
- die differenzierte Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung der einzelnen Elemente innerhalb eines durch Tradition und Erfahrung begrenzten Spielraums.

A III
«Bälliz»

Das Altstadtgebiet **A III** «Bälliz» umfasst die Anlage der zweiten kyburgischen Stadterweiterung, das heutige Bälliz; die zu erhaltenden und zu pflegenden, prägenden Elemente und Merkmale sind

- die mittelalterliche Riemenparzellierung mit dem entsprechenden Brandmauernsystem im Unterbälliz,
- der leicht gekrümmte, gepflästerte Gassenraum,
- die geschlossenen, urban wirkenden drei- bis fünfgeschossigen Hauptbauzeilen entlang der Gasse,
- die entlang der äusseren Aare annähernd und entlang der inneren Aare nur teilweise geschlossenen und bezüglich Höhe und Gestaltung differenzierten aareseitigen Kleinbaubereiche,

- der sichtbare Verlauf der ehemaligen Stadtmauer zwischen Haupt- und Kleinbauzeile entlang der äusseren Aare,
- die differenziert gestaltete und in der Höhe gestaffelte Dachlandschaft mit traufständigen Sattel- und Mansarddächern über den Hauptbauten, begehbaren oder extensiv begrünten Flachdächern über den Kleinbauten,
- gassenseitig durchgehende Vordächer über dem ersten Vollgeschoss.

4.2 Ortsbildgebiete O

O I
«Hinter der Burg»

Das Ortsbildgebiet **O I** «Hinter der Burg» umfasst den historischen Vorstadtbereich am Fusse von Schlossberg und Stadtmauer; dieser wird im Wesentlichen geprägt durch
- den unüberbauten Bereich des ehemaligen Stadtgrabens ausserhalb der bestehenden Stadtmauer im Norden,
- den begrünten Abhang des Schlossbergs mit einer annähernd geschlossenen Gewerbebauzeile am Hangfuss,
- die Torsituation im Bereich des Berntorplatzes sowie dessen prägende historische Bauten und Vorbereiche,
- die Torsituation am höchsten Punkt des Übergangs zwischen Schlossberg und Lauenen,
- die Liegenschaft «Villette» am Aufgang zur Lauenen.

O II
«Baumgartenrain»

Das Ortsbildgebiet **O II** «Baumgartenrain» umfasst das Villenquartier im Gebiet Lauenen/Baumgartenrain/Hofstetten; dieses wird im Wesentlichen geprägt durch
- villenartige Ein- bis Zweifamilienhäuser im Berner Landhaus- und im späten Heimatstil sowie im Stil der beginnenden Moderne,
- ein- bis zweigeschossige Bauweise auf quadratnahem Grundriss unter Walm- und Satteldächern,
- grosse Gärten mit bedeutendem Baumbestand.

O III
«Hofstetten»

Das Ortsbildgebiet **O III** «Hofstetten» umfasst das historische Vorstadtgebiet über dem rechten Aareufer; dieses wird im Wesentlichen geprägt durch
- die Lage an der Aare und die vorgelagerte Uferpromenade,
- die freistehenden bedeutenden Tourismusbauten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert im nördlichen Teil, insbesondere die ehemaligen Hotels «Beaurivage», «Thunerhof», «Bellevue» und «Bellevue du Parc» (heute Berntorschule) mit Kleinbauten und Parkanlagen,
- die kleinteilige und annähernd geschlossene Wohn- und Gewerbebebauung im südlichen Teil.

O IV
«Bächimatt»

Das Ortsbildgebiet **O IV** «Bächimatt» umfasst den ehemaligen Landsitz «Bächimatte» und das gleichnamige Villenquartier ausserhalb der Hofstetten im ebenen Gebiet zwischen Hangfuss und rechtem Aareufer; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- die Lage an der Aare und die vorgelagerte Uferpromenade,

- zweigeschossige Villen im Berner Landhausstil,
- grosse Gärten mit bedeutendem Baumbestand.

O V
«Inseli»

Das Ortsbildgebiet **O V** «Inseli» umfasst das Villenquartier auf der Halbinsel zwischen Schifffahrtkanal und Aare mit den vorgelagerten Inseln in der Aare; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- die Lage am Wasser, die vorgelagerten Uferpromenaden und eine öffentliche Parkanlage am Platzspitz,
- zweigeschossige Villen mit quadratnahem Grundriss unter Satteloder Walmdächern,
- grosse Gärten mit bedeutendem Baumbestand.

O VI
«Seefeld»

Das Ortsbildgebiet **O VI** «Seefeld» umfasst den ausserhalb der Bahnlinie liegenden Teil der historischen «Parzellierung der Spitalmatte» aus dem Jahr 1873; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- das aus Radial- und Ringstrassen bestehende, einheitlich gestaltete Strassennetz mit Baumalleen,
- zweigeschossige, repräsentative Villen im klassischen, im Schweizer Holzbau-, im Jugend- oder im Heimatstil, mit quadratnahem Grundriss, unter Sattel-, Walm- oder Mansarddächern,
- die Schulbauten und -anlagen des Gymnasiums Seefeld,
- grosse Gärten mit raumbildenden und teilweise originalen Einfriedungen sowie mit bedeutendem Baumbestand.

O VII
«Scherzligen-Schadau»

Das Ortsbildgebiet **O VII** «Scherzligen-Schadau» umfasst die letzten Reste des Orts Scherzligen, das Schloss Schadau mit Park, Wirtschaftsbauten und Gärtnerei sowie Teile der ehemaligen Besitzung von Selve; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- die historischen Einzelbauten,
- die Parkanlagen mit Wegnetz, Alleen und bedeutendem Baumbestand,
- die Gartenanlagen mit Kleinbauten und Einfriedungen,
- die intakten Ufer mit Ufermauern, Bootshäusern, Einwasserungsstellen und einer naturnahen Ufervegetation.

O VIII
«Rougemontweg»

Das Ortsbildgebiet **O VIII** «Rougemontweg» umfasst das zwischen Schadaupark und Lachenkanal am See liegende Villenquartier; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- die Lage am Wasser,
- die Besitzung Seestrasse 49 mit Kleinbauten, Ufermauer, grossem parkartigem Umschwung und alleebestandener Zufahrt,
- die Abfolge von naturnaher Ufervegetation, Gartenflächen mit Pavillons und der auf einer Linie liegenden Bebauung westlich davon,
- ein- bis zweigeschossige Villen im Berner Landhausstil oder vom englischen Landhaus beeinflusst,
- teilweise repräsentative Gartenanlagen mit bedeutendem Baumbestand.

O IX «Schoren»	Das Ortsbildgebiet **O IX** «Schoren» umfasst den zusammenhängenden Restbestand des ehemaligen Bauerndorfs Schoren; dieses wird im Wesentlichen geprägt durch - die gedrungenen Strättliger Bauernhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert und weitere landwirtschaftliche Bauten aus jüngerer Zeit und deren räumliche Stellung zueinander, - das die Baugruppe dominierende Schoren-Schulhaus, - das überlieferte Wegnetz mit Aufenthaltsflächen, Hausvorplätzen und Baumbestand, - Bauerngärten, Obstbaumgärten und unbebaute landwirtschaftliche Flächen.
O X «Buchholz»	Das Ortsbildgebiet **O X** «Buchholz» umfasst das in der freien Landschaft liegende gleichnamige Bauerndorf; dieses wird im Wesentlichen geprägt durch - die rhythmische Aufreihung bäuerlicher Bauten beidseitig entlang der Buchholzstrasse, - die gerade, schmale, trottoirlose Strasse mit Vorplätzen und -gärten, Miststöcken und Brunnen, - die rechtwinklig davon abzweigenden Flurwege, - das den Abschluss des Strassenraums bildende Haus Buchholzstrasse Nr. 127, - die Hochstamm-Obstbaumgärten, - die unbebauten landwirtschaftlichen Flächen.
O XI «Kaserne»	Das Ortsbildgebiet **O XI** «Kaserne» umfasst die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts erbaute Kasernenanlage; diese wird im Wesentlichen geprägt durch - die Hauptkaserne mit den ehemaligen Reithallen und Stallungen, - die dazwischenliegenden, axialsymmetrisch gestalteten Anlagen und Alleen, - die um die Wende zum 20. Jahrhundert erbaute Offizierskaserne als räumlicher Abschluss zu den Bahnanlagen.
O XII «Goldiwil-Tschabold»	Das Ortsbildgebiet **O XII** «Goldiwil-Tschabold» umfasst die gleichnamige bäuerliche Hofgruppe Tschabold am westlichen Dorfeingang; sie wird im Wesentlichen geprägt durch - die fächerartige Anordnung des Häuserkranzes und der Aussenraumelemente, - die zwei dominanten, flankierenden, giebelständig im Hang stehenden Fleckenständerbauten mit Gehrschild und Quergiebel, - die vorgelagerten Bauerngärten, kleinen Weiden und Obstbaumgärten, - das gefächerte Wegnetz.

O XIII
«Goldiwil-Dorf»

Das Ortsbildgebiet **O XIII** «Goldiwil-Dorf» umfasst das gestalterisch weitgehend intakte Dorfzentrum von Goldiwil; dieses wird im Wesentlichen geprägt durch
- die Kirche,
- die einheitliche, giebelständige Einfamilienhauszeile im Heimatstil oberhalb der Kirche,
- die enge Gebäudestellung der übrigen giebelständigen Chalets,
- die kompakten berg- und talseitigen Siedlungsränder.

O XIV
«Goldiwil-Melli»

Das Ortsbildgebiet **O XIV** «Goldiwil-Melli» umfasst die grösste erhaltene Hofgruppe im ehemaligen Bauerndorf Goldiwil; sie wird im Wesentlichen geprägt durch
- die prominente Lage im Sattel zwischen Goldiwil und Homberg,
- das bäuerliche, in sich geschlossene Ensemble mit Sägerei, ehemaliger Käserei und alter Schule,
- Ständer- oder Fachwerkbauten mit markanten Krüppelwalmdächern,
- das überlieferte Wegnetz,
- die umgebenden Obstbaumgärten und unbebauten Hangflächen.

O XV
«Stockhornstrasse»

Das Ortsbildgebiet **O XV** «Stockhornstrasse» umfasst im Wesentlichen eine dichte Ansammlung von reformerischen Mehrfamilienhäusern aus dem frühen 20. Jahrhundert. Beidseits der Stockhorn- und der Mittleren Strasse errichtet, bildeten sie zu ihrer Erbauungszeit ein bedeutendes Geschäfts- u. Wohnquartier in damaliger Bahnhofsnähe; es wird im Wesentlichen geprägt durch
- die innenstadtnahe Lage und den historischen Bezug zum früheren Bahnhof,
- Bauten der Reformarchitektur,
- eine relativ hohe Dichte und Präsenz im Strassenraum sowie eine von wertvollen Einzelbauten geprägte charakteristische Silhouette,
- eine zeittypische «Mannigfaltigkeit in der Einheit»,
- eine expressive Gestaltung der Dachflächen.

Im Bereich der Zone mit Planungspflicht **O** «Bahnhof West» ist bei einem Erneuerungsbau die Fassung des Platzes zu beachten.

4.3 Strukturgebiete S

S I
«Thuner Mischung»

Die Strukturgebiete **S I** «Thuner Mischung» umfassen die für einen Teil der westlichen und südwestlichen Thuner Aussenquartiere sowie für einen Teil des Quartiers Lerchenfeld charakteristischen und qualitätsvollen kleinteiligen Baustrukturen. Diese werden im Wesentlichen geprägt durch
- offene Bauweise mit minimalen Abständen,
- strassenseitig einheitliche Gebäudeflucht,
- geschlossenes Strassenbild mit durchgehenden Einfriedungen,
- starke Durchgrünung.

S II
«Mehrfamilienhaus-siedlungen»

Die Strukturgebiete **S II** «Mehrfamilienhaussiedlungen» umfassen die einheitlich gestalteten Genossenschaftssiedlungen:
- Bürglenstrasse/Hortinweg (Wohnbaugenossenschaft Süd-West),
- Suleggstrasse/Mattenstrasse (Baugenossenschaft Hohmad),
- Buchholzstrasse/Mövenweg/Schwanenweg/ Talackerstrasse (Siedlung Neufeld),
- Freiestrasse/Dammweg/Eggenweg (Wohnbaugenossenschaft Alpenblick).

Die Strukturen werden im Wesentlichen geprägt durch
- die räumliche Ordnung und die Stellung der Baukörper,
- die einheitliche Volumetrie und Gestaltung der Bauten,
- die Qualität der Aussenräume.

S III
«Gartenstadtsiedlungen»

Die Strukturgebiete **S III** «Gartenstadtsiedlungen» umfassen die Doppel- und Reiheneinfamilienhaus-Siedlungen, z. T. durch Mehrfamilienhäuser ergänzt, mit einem grossen, ursprünglich der Selbstversorgung dienenden Gartenanteil:
- Pestalozzistrasse/Fischerweg/Jägerweg (Wohnbaugenossenschaft Freistatt),
- Mittlere Strasse/Gantrischstrasse/Nünenenstrasse,
- Fischerweg,
- Dählenweg Lerchenfeld.

Die Strukturen werden im Wesentlichen geprägt durch
- die räumliche Ordnung und die Stellung der Bauten,
- die einheitliche Volumetrie und Gestaltung der Bauten,
- den hohen Freiflächenanteil.

4.4 Landschaftsschutzgebiete LSG

LSG I
«Haslimoos»

Das Landschaftsschutzgebiet **LSG I** «Haslimoos» umfasst eine grosse landwirtschaftlich genutzte Waldlichtung mit traditionellen landwirtschaftlichen Ökonomiebauten. Der Schutzzweck umfasst die ungeschmälerte Erhaltung der Waldlichtung, die extensive Bewirtschaftung sowie den Unterhalt und die Erneuerung der bestehenden Bausubstanz Ökonomiebauten.

LSG II
«Strättligmoräne»

Das Landschaftsschutzgebiet **LSG II** «Strättligmoräne» umfasst den Moränenwall (Mittelmoräne) des Kander- und Aaregletschers. Der Schutzzweck umfasst die ungeschmälerte Erhaltung und Freihaltung des geomorphologischen und landschaftsprägenden Elements.

4.5 Landschaftsentwicklungsgebiete L

L I
«Bonstettengut»

Das Landschaftsentwicklungsgebiet **L I** «Bonstettengut» umfasst das Schloss Bellerive mit den dazugehörigen Kleinbauten und Parkanlagen sowie einen Landwirtschaftsbetrieb mit Ökonomiegebäude und Kleinbauten. Integral zum Landsitz Bellerive gehören das repräsentative Bauernhaus (das Bonstettengut) und weitere Bauten; die Anlage wird im Wesentlichen geprägt durch

- das Kernensemble des Herrenhauses sowie die ergänzenden Ökonomie- und Gartenbauten,
- den Axialeingang zum Ostgarten und dem grossen Seekanal,
- die historische Verkehrsachse und die dieser zugeordneten Bauten entlang der Gwattstrasse,
- den intakt erhaltenen Park mit aktiv bewirtschaftetem Gutsbetrieb,
- die grandiose Sicht auf den See und die Alpen.

Entwicklungsziele sind:
- Erhalten, Aufwerten, Wiederherstellen und Weiterentwickeln der historisch bedeutenden Gesamtanlage unter Wahrung von denkmalpflegerischen Qualitäten und Aspekten, unter Berücksichtigung der Baugruppe H Landsitz Bellerive Gwatt gemäss Bauinventar,
- Sichern, Aufwerten und Entlasten der sensiblen ökologischen Werte im Uferbereich,
- Erhalten und Fördern der Biodiversität,
- Stärken, Aufwerten und Lenken einer angepassten Naherholung mit hohem Naturerlebnis, insbesondere im Uferbereich mit einem flach abfallenden Ufer.

L II
«Seeallmend-Schorenkopf»

Das Landschaftsentwicklungsgebiet **L II** «Seeallmend-Schorenkopf» umfasst ökologisch wertvolle Flachufer, einen breiten Übergangsstreifen zwischen Land und Wasser sowie einen bedeutenden Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Entwicklungsziele sind:
- Sichern, Aufwerten und Entlasten der sensiblen ökologischen Werte im Uferbereich, insbesondere der Flachufer und der Schilfbestände,
- Erhalten und Fördern der Biodiversität,
- Stärken des Naturerlebniswerts im Übergangsbereich von Land und Wasser,
- Stärken, Aufwerten und Lenken einer angepassten Naherholung mit hohem Naturerlebnis, insbesondere Aufwertung der «Lindermatte» als naturnaher Freiraum,
- Fördern des Bezugs zum See,
- Umsetzen des kantonalen Sachplans Seeverkehr.

L III
«Grosse Allmend»

Das Landschaftsentwicklungsgebiet **L III** «Grosse Allmend» umfasst das durch die Nutzung als Waffenplatz geprägte vielfältige und weit offene Gelände auf der grossen Allmend und umschliesst das Naturschutzgebiet **N IV** «Äussere Allmend» (vergleiche Anhang 4 Ziffer 4.6).

Entwicklungsziele sind:
- die Abstimmung von militärischer Nutzung, Nutzung als Naherholungsgebiet, Betrieb der bestehenden Sportanlagen, Landwirtschaft und Naturschutz,
- die ökologische Aufwertung der grossflächig zusammenhängenden Lebensräume für Pflanzen und Tiere,
- die Umsetzung der Vorgaben und Projekte des Eidg. Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.

L IV
«Pfandern-Buchholz»

Das Landschaftsentwicklungsgebiet **L IV** «Pfandern-Buchholz» umfasst die weiträumigen, landwirtschaftlich genutzten Kulturlandflächen zwischen der Industriezone Moos und der Autobahn.

Entwicklungsziele sind:
- die Aufwertung des Gebiets für die Landwirtschaft und den ökologischen Ausgleich sowie die Biodiversitätsförderung,
- die Aufwertung als Naherholungsgebiet in Abstimmung mit landwirtschaftlichen Interessen,
- die Begrenzung oder Verlegung störender und nicht standortgebundener Nutzungen, die längerfristige Freilegung der Geländekammer,
- die gute landschaftliche Einpassung und Gestaltung einer allfälligen Strasse (Lüsslispange) in das Landschaftsentwicklungsgebiet,
- die Renaturierung des Buchholzbaches,
- die hohe Gewichtung ökologischer Aspekte in Zusammenhang mit dem Kiesabbau.

Das folgende Landschaftsentwicklungsgebiet wird aufgehoben:

L IV «Amerika»

4.6 Naturschutzgebiete N

N I
«Schintere»

Das Naturschutzgebiet **N I** «Schintere» umfasst das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung sowie das privatrechtliche ProNatura-Schutzgebiet; Schutz- und Pflegeziele sind:
- die ungeschmälerte Erhaltung des Lebensraums der Laubfroschpopulation,
- die Förderung des Standorts durch die Neuschaffung und Vernetzung zusätzlicher Feuchtstandorte,
- die Vermeidung von Störungen durch Erholungssuchende,
- die dem Schutzzweck angepasste forstliche Nutzung.

N II
«Gwattmösli»

Das Naturschutzgebiet **N II** «Gwattmösli» umfasst das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, das kantonale Naturschutzgebiet, das privatrechtliche ProNatura-Schutzgebiet sowie ein Feuchtgebiet von kantonaler Bedeutung und damit einen wertvollen Lebensraum für diverse Amphibien- und Libellenarten; Schutz- und Pflegeziele sind:
- die ungeschmälerte Erhaltung des Lebensraums für die vorkommenden Arten (v. a. Amphibien und Libellen),
- die Aufwertung des Feuchtstandorts durch eine gezielte Erweiterung,
- die Vernetzung mit dem Kulturland und dem Waldsaum durch eine angepasste forstliche Nutzung,
- die möglichst breitflächige Fassung des austretenden Hangwassers in zahlreichen Feuchtstellen,
- die Vermeidung und Entfernung von Überschüttungen des Feuchtgebiets.

N III
«Seewinkel»

Das Naturschutzgebiet **N III** «Seewinkel» umfasst Bereiche des Wasser- und Zugvogelreservats von nationaler Bedeutung und des Flachmoors von nationaler Bedeutung sowie eine Teilfläche des kantonalen Naturschutzgebiets Gwattlischenmoos; Schutz- und Pflegeziele sind:

- die ungeschmälerte Erhaltung des überregional bedeutenden Lebensraums für Vögel, insbesondere als Durchzugsraum für Watvögel (Limikolen),
- die Vergrösserung der kantonal geschützten Fläche im Bereich des Altersheims und des Gwattgrabens,
- die Vermeidung störender Einflüsse durch Erholungssuchende und benachbarte Nutzungen,
- die Förderung einer extensiven Riedfläche im Bereich des Uferwegs,
- die ökologische Vernetzung mit den angrenzenden Teilen des Gwattlischenmooses.

N IV
«Äussere Allmend»

Das Naturschutzgebiet **N IV** «Äussere Allmend» umfasst das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, einen Lebensraum für Reptilien, Insekten und Vögel, insbesondere einen Durchzugsraum für Watvögel (Limikolen), von überregionaler Bedeutung und ist gleichzeitig ein ausgedehnter Ruderal- und Trockenstandort für zahlreiche
seltene Tier- und Pflanzenarten; Schutz und Pflegeziele sind:

- die ungeschmälerte Erhaltung der Amphibienbestände,
- die Erhaltung und Förderung der reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelt,
- die Erhaltung der Grossflächigkeit, Vielfalt, Qualität und Verzahnung der Teil-Lebensräume, insbesondere der ausgedehnten Ruderal- und Trockenstandorte,
- die Unterstützung des Schutzzweckes durch die militärische Nutzung,
- die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch zivile Nutzungen.

N V
«Schilfweg/Hechtweg»

Das Naturschutzgebiet **N V** «Schilfweg/Hechtweg» liegt innerhalb des Wasser- und Zugvogelreservats von nationaler Bedeutung. Es umfasst die Ufervegetation und Teile der Flachwasserzone beim Campingplatz, d. h. lokal und regional bedeutende Lebensräume für Pflanzen und Tiere, namentlich Schilfbestände, Laichgebiete für Fische und Amphibien sowie Brut- und Aufzuchtgebiete für Insekten und Vögel; Schutz- und Pflegeziele sind:

- die Erhaltung des Gebiets als einer der grossen ökologischen Stützpunkte entlang des Flachufers des Thunersees,
- die Erhaltung und Förderung einer breit ausgebildeten, graduell verlaufenden Verlandungszone mit Schilfbeständen, Laichgebieten für Fische und Amphibien sowie Brut- und Aufzuchtgebieten für Insekten und Vögel,
- die Vermeidung und Verminderung von Störungen, sowohl von der Land- als auch von der Seeseite her.

N VI
«Seeallmend»

Das Naturschutzgebiet **N VI** «Seeallmend» umfasst das kantonale Naturschutzgebiet und liegt innerhalb des Wasser- und Zugvogelgebiets von nationaler Bedeutung. Es umfasst die Ufervegetation und Teile der Flachwasserzone bei der Seeallmend, d. h. regional bedeutende Lebensräume für Pflanzen und Tiere, namentlich Schilfbestände, Laichgebiete für Fische und Amphibien sowie Brut- und Aufzuchtgebiete für Insekten und Vögel; Schutz- und Pflegeziele sind:

- die Erhaltung des Gebiets als einer der grossen ökologischen Stützpunkte entlang des Flachufers des Thunersees,
- die Erhaltung und Förderung einer breit ausgebildeten, graduell verlaufenden Verlandungszone mit Schilfbeständen, Laichgebieten für Fische und Amphibien sowie Brut- und Aufzuchtgebieten für Insekten und Vögel,
- die Vermeidung und Verminderung von Störungen, sowohl von der Land- als auch von der Seeseite her.

Anhang 5


Sensible Gebiete gemäss Artikel 18 Absatz 1 BauG mit erhöhten Anforderungen an die Mobilität

Gebiete mit grundeigentümerverbindlicher Festlegung

Nr.	Gebiet
1	Innenstadt
2	Westquartier
3	Seefeld
4	Seestrasse
5	Hohmad
6	Dürrenast

Gebiet als behördenverbindlicher Richtplaninhalt (Zielsetzung)

Gebiet
Innerer Kern


1
2
3
4
5
6
Legende
Grundeigentümerverbindliche Festlegung
Sensible Gebiete
1 Innenstadt
2 Westquartier
3 Seefeld
4 Seestrasse
5 Hohmad
6 Dürrenast
Behördenverbindlicher Richtplaninhalt
Sensibles Gebiet "Innerer Kern"
N
0 125 250 500 750 1'000
Meter

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:

Gemeinderat:	19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat:	17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident:	Der Stadtschreiber:
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023 Der Stadtschreiber:

Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Beatrice Aebi

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN


Inkraftsetzung:[15] 1. Februar 2025

[15] Gemeinderatsbeschluss GRB Nr. 490/2024 vom 18.12.2024, mit Ausnahme von Art. 7, Art. 13 Abs. 1 lit. e und Art. 46 (siehe Verfügung vom 18.11.2024 der DIJ)

Anhang 6

Entwicklungsgebiete mit überwiegendem öffentlichem Interesse an einer Überbauung

Nr.	Areal
1	ESP Thun Nord
2	Areal Bädlimatte (ehem. Selve)
3	Grabenstrasse (STI-Areal)
4	Krankenhausstrasse
5	Gewerbestrasse - Aarestrasse (Restfläche)
6	Aarestrasse (Swisscom)
7	Aarefeld Nord
8	ESP Bahnhof Thun/Rosenau
9	Bahnhof West
10	Güterbahnhof-Areal
11	Rütlistrasse - Mittlere Strasse
12	Äussere Schönau
13	Freistatt
14	Hohmadstrasse
15	Siegenthalergut - Martinpark
16	Thun Süd (Sport- und Freizeitcluster)
17	Weststrasse Süd
18	Gärtnerei Buchholzstrasse
19	Gwattstrasse
20	Bostudenzelg Bläuerstrasse
21	Hoffmatte
22	Wirtschaftspark Thun-Schoren
23	Gwattmösli
24	Rösslimatte


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anhang 7

Liste der Lebensräume und Naturobjekte von übergeordneter Bedeutung (Stand 2022)

Liste der Lebensräume und Naturobjekte

Flachmoore von nationaler Bedeutung (Bundesinventar):
- «Gwattlischenmoos»; Nr. 331.

Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Bundesinventar):
- «Glütschbachtal Wasserfluh»; Nr. BE 1062,
- «Schintere» Lerchenfeld; Nr. BE 1063,
- «Gwattmösli»; Nr. BE 1064,
- «Thuner Allmend»; Nr. BE 1065,
- «Gartenweiher Riedhofweg»; Nr. BE 1133.

Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung (Bundesinventar):
«Kanderdelta bis Hilterfingen»; Nr. BE 108.

Kantonale Naturschutzgebiete:
- «Gwattlischenmoos»; RRB Nr. 2678 vom 17.4.1970,
- «Gwattmösli»; Verfügung Forstdirektion BE vom 24.2.1986,
- «Seeallmend»; Verfügung Forstdirektion BE vom 26.1.1989.

Trockenstandorte von kantonaler Bedeutung (kantonales Inventar):
- «Thuner Allmend: Waffenplatz» (2 Teilflächen); Nr. 2333,
- «Thuner Allmend: Waffenplatz»; Nr. 7664,
- «Ried» (2 Teilflächen); Nr. 4002.

Feuchtgebiete von kantonaler Bedeutung (kantonales Inventar):
- «Seeallmend»; Nr. 13 162; Landröhricht,
- «Schilfweg - Hechtweg»; Nr. 13 163; Landröhricht,
- «Gwattlischenmoos» (Teilfläche); Nr. 13 164; Landröhricht,
- «Gwattlischenmoos» (Teilfläche); Nr. 13 166; Grosseggenried,
- «Gwattmösli» (Teilfläche); Nr. 13 180; Landröhricht,
- «Gwattmösli» (Teilfläche); Nr. 13 181; Landröhricht,
- «Gwattmösli» (Teilfläche); Nr. 13 182; Grosseggenried.

Kantonale Naturschutzobjekte:
- «Bettlereiche»; RRB Nr. 228 vom 11.1.1946,
- «Schoreneiche»; RRB Nr. 230 vom 11.1.1946,
- «Sommerlinde in Allmendingen»; RRB Nr. 3130 vom 23.5.1956,
- fünf erratische Blöcke im Strättligwald (Buchholz-Allmendingen); RRB Nr. 5393 vom 18.12.1925.

Weitere überregional bedeutende Lebensräume:
- «Aarebecken-Schadau»; Äschenlaichgebiet; nationale Bedeutung,
- «Schadaubucht»; Wasservogel-Winterruhgebiet; überregionale Bedeutung,
- «Thuner Allmend»; Ruderal- und Feuchtstandort; überregionale Bedeutung,
- «Thuner Allmend»; Limikolen-Rastplatz; überregionale Bedeutung,
- Seeufer «Gwattlischenmoos-Seeallmend»; Limikolen-Rastplatz; überregionale Bedeutung.

Anhang 8

Auszug Bauordnung 1986

Artikel 24

Für die Bauzonen gelten folgende kleine Grenzabstände (kGA), grosse Grenzabstände (gGA), Gebäudehöhen (GH), Geschosszahlen (GZ), Gebäudelängen (GL), Ausnützungsziffern (AZ) sowie Wohnflächenanteile (WA):

Zone	Baupolizeiliche Masse						
	kGA in m	gGa in m	GH in m	GZ	GL in m	AZ	min. WA in % der BGF
ZöN a, b, c	5 *	–	17.5 *	–	–	–	–

* Vergleiche auch Zonenvorschriften in Artikel 39.

Artikel 39

[1] Die Zonen für öffentliche Nutzungen, Kategorien a–c, bezeichnen die für Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse verwendeten oder benötigten Grundstücke (baupolizeiliche Masse vergleiche Artikel 24).

[2] Die Zone für öffentliche Nutzungen a ist für stark durchgrünte Anlagen wie Parks, Familiengärten, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe und dergleichen bestimmt. Es sind nur der Benützung dieser Anlagen dienende Bauten gestattet.
Die Nutzung und Gestaltung der Flächen für Familiengärten richtet sich nach dem städtischen Reglement für die Erstellung von Familiengärten.

[3] Die Zone für öffentliche Nutzungen b ist für öffentliche Bauten wie Schul-, Sportanlagen mit Turnhallen, kirchliche Bauten, Spitäler und dergleichen bestimmt.

[4] Die Zone für öffentliche Nutzungen c ist für eine intensive Nutzung mit öffentlichen Bauten und technischen Werken wie Parkierungsanlagen, Anlagen der Ver- und Entsorgung, Werkhöfe und dergleichen, bestimmt.

[5] Die Gebäudeabstände innerhalb der Zone für öffentliche Nutzungen richten sich nach den Bedürfnissen einer zweckmässigen öffentlichen Überbauung.

[6] Gegenüber Grundstücken in anderen Zonen sind der reglementarische Grenzabstand sowie ein Mehrlängenzuschlag einzuhalten. Unterschreitet der Gebäudeabstand innerhalb der Zone für öffentliche Nutzungen 10,00 Meter, gilt für die Berechnung des Mehrlängenzuschlages zum Grenzabstand die Gesamtlänge der den Gebäudeabstand unterschreitenden Bauten (Messweise vergleiche Skizze).

[7] Übersteigt die Gebäudehöhe die in der angrenzenden Zone vorgeschriebene Gebäudehöhe, so vergrössert sich der Grenzabstand auf dieser Seite um die betreffende Mehrhöhe.

Artikel 11 (Auszug)


[1] Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden überragen, sind gegenüber dem nachbarlichen Grund grosse und kleine Grenzabstände, gemäss Artikel 24, einschliesslich allfälliger Mehrlängenzuschläge zu wahren.

[2] Die Messweise der Grenzabstände richtet sich nach den Skizzen im Anhang.

[5] Mehrlängenzuschlag
Ist ein Gebäude länger oder breiter als 20,00 Meter, so ist der kleine Grenzabstand gegenüber der betreffenden Grenze um einen Fünftel der Mehrlänge bzw. -breite zu vergrössern.
In den Wohnzonen W2 und W2 Allmendingen ist der Mehrlängenzuschlag bei Reiheneinfamilienhäusern nur gegenüber Nachbarparzellen, die nicht Gegenstand des Baugesuches sind, einzuhalten.
In der Industrie- und Gewerbezone entfällt der Mehrlängenzuschlag. Geschlossene oder offene eingeschossige Verbindungsgänge zwischen freistehenden Gebäuden zählen nicht zur Gebäudelänge.

Anhang 1

Artikel 39.6 Messweise Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN)



* Gebäudeabstand <10.00 m : für Mehrlängenzuschlag ist die Summe der Gebäudelängen a + b massgebend


≥10.00 m : für Mehrlängenzuschlag sind die Gebäudelängen a + b einzeln massgebend

Anhang 9

Von der Ortsplanungsrevision ausgenommene Gebiete

Die folgenden Gebiete sind von der Ortsplanungsrevision ausgenommen. Es bleiben die Bestimmungen gemäss Bauordnung 1986 oder Baureglement 2002 massgebend:

Nr.	Gebiet	BO 1986	BR 2002
1	Lerchenfeld/Zollhaus		x
2	ESP Thun Nord		x
3	Grabengut/STI-Areal		x
4	Areal Aarestrasse (Swisscom)		x
5	Lauitor		x
6	ESP Bahnhof Thun/Rosenau		x
7	Haldenweg		x
8	Hübeli Goldiwil		x
9	Areal Gymnasium Seefeld		x
10	Areal Äussere Schönau		x
11	Pestalozzistrasse («Burgerallee»)		x
12	Siegenthalergut/Martinpark		x
13	Gutknecht-Stiftung		x
14	Schadaugärtnerei		x
15	Weststrasse Süd		x
16	Burgerallmend («Sport- und Freizeitcluster Thun Süd»)		x
17	Dahlienweg		x
18	Lachenareal, Lachenwiese	x	x
19	Pfaffenbühl		x
20	Bostudenzelg («Bostudenzelg», «Bläuerstrasse»)		x
21	Schorenstrasse (Gärtnerei)		x



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Anhang 10

Liste und Übersichtsplan der Fliessgewässer in Thun


Übersicht Thun Ost

Nr.	Name
O1	Cholerebach
O2	Choleregrabe
O3	Hünibach
O4	Trummerligrabe
O5	Inselegrabe
O6	Holländergräbli
O7	Chummguetgrabe
O8	Unders Eichguetgräbli
O9	Hubelgrabe
O10	Eichguetgräbli
O11	Chrämereigrabe
O12	Schwelligrabe
O13	Fystergräbli
O14	Bösbach
O15	Scheidweggrabe
O16	Wartgrabe
O17	Lochlaassgrabe
O18	Mändlifluegrabe
O19	Vordere Hirzelaassgrabe
O20	Hindere Hirzelaassgrabe
O21	Göttibach
O22	Schwindbächli
O23	Chratzgrabe
O24	Bruchgrabe
O25	Undere Bruchgrabe
O26	Chratzbach
O27	Aare
O28	Schifffahrtskanal
O29	Hochwasserentlastungstollen
O30	Üsseri Aare
O31	Inneri Aare


Schwendibach
O25
O24
O23
O26
O20
O19
O22
O18
O31
O17
O30
O21
O29
O28
O16
O27
O3
O15
O14
O13
O12
O11
O10
O9
O8
O7
O6
O5
O4
O2
O1
Fliessgewässer
frei fliessend
eingedolt
kein Gewässer nach WBG
Nutzungszonen etc.
Landwirtschaftszone LWZ
Wald
0 150 300 600 900 1'200
Meter
N

Übersicht Thun West

Nr.	Name
W1	Kander
W2	Glütschbach
W3	Allmedingebächli
W4	Längmattbächli
W5	Neufeldbächli
W6	Buechholzbächli
W7	Gwattgrabe
W8	Haslimoosgräbli
W9	Witaugräbli
W10	Bäreholzgräbli
W11	Schwarzmoosgräbli
W12	Gützimoosgräbli
W13	Steihufebächli
W14	Mülemoosgrabe


Fliessgewässer
frei fliessend
eingedolt
kein Gewässer nach WBG
Nutzungszonen etc.
Landwirtschaftszone LWZ
Wald
0 150 300 600 900 1'200
Meter
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W1
W2
W3

Anhang 11

Liste der aufgehobenen Alignements-, Baulinien- und Strassenpläne

Folgende Pläne wurden im Rahmen der Überführung von Baulinien in den Baulinienkataster aufgehoben:

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
1	Alignementsplan für das linke Ufer der äusseren Aare	ALP	1864/1865	1), 2), 4)
2 (1)	Alignementsplan für die auf dem linken Ufer der äusseren Aare gelegenen Quartiere der Stadt Thun (alter Bahnhof)	ALP	14.08.1895	2)
3 (2)	Parzellierungs- und Alignementsplan Inneres Seefeld und Aarefeld, von ca. 1870 oder früher	ALP	ca. 1870	1), 2), 4)
4 (3)	Alignementsplan für das Quartier Aarefeld auf der sogenannten Rüfenacht-Besitzung in Thun	ALP	14.08.1895	2)
5 (4)	Aarefeld	ALP	1871	1), 2), 4)
6	Parzellierungs- und Alignementsplan für die Spitalmatte, zum Baureglement für das Seefeld gehörend	ALP	1873/1874	1), 2)
7 (5)	Aarefeld	ALP	1874	1), 2), 4)
8 (6)	Alignementsplan Nr. 1 für die Stadt Thun	BLP	26.09.1874	2)
9 (7)	Alignementsplan Nr. 2 für die Stadt Thun (Bälliz)	ALP	14.08.1895	2)
9-1 (7-1)	Gemeinde Thun, Flur A, Plan 2 [Alignementsplan Bälliz], Änderung	Änderung ALP	10.11.1894	2)
10 (8)	Alignementsplan Nr. 2 für die Stadt Thun, Bälliz in Thun. Projekt für Feststellung der beidseitigen Längenprofile	ALP	14.08.1895	2)
11 (9)	Alignementsplan für das Untere Bälliz in Thun	BLP	14.08.1895	2)
12 bis 20	Alignementspläne 1894 [Pläne Nrn. 12 bis 20]	BLP	1894	1), 2), 4)
21 bis 29	Alignementspläne 1895 [Pläne Nrn. 21 bis 29]	BLP	1895	1), 2), 4)
30	Thun, Untere Hauptgasse (Baulinien von der Berntorgasse bis Berntorbrunnen)	BLP	14.08.1895	3)
31	Alignementsplan Hofstettenstrasse, Projekt für eine Quai- und Trottoir-Anlage in Hofstetten 1895	ALP	15.02.1896	2)
32	Alignementsplan für das Aarefeld - Quartier in Thun	BLP	18.07.1896	2)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
33 bis 37	Alignementspläne Aussenquartiere 1896 [Nrn. 33 bis 37]	BLP	1896	1), 2), 4)
38	Baufluchtenplan der Stadt Thun und Umgebung 1893	BFP	14.10.1896	3)
38-1	Baufluchtenplan der Stadt Thun und Umgebung, Änderung Liegenschaft Hofstettenstrasse Nr.1, Haus E. Leopold	Änderung BFP	24.01.1906	2)
38-2	Baufluchtenplan der Stadt Thun und Umgebung, Änderung Besitzung R. Zysset, Scherzligbrücke Thun	Änderung BFP	21.10.1913	2)
38-3 (38-1)	Baufluchtenplan der Stadt Thun und Umgebung, Baulinienänderung: Gewerbestrasse von Allmendstrasse bis Speditionsweg, Aarestrasse von Kino Rex bis Speditionsweg	Änderung BFP	28.10.1958	2)
38-4 (38-2)	Baulinienplan Allmendstrasse, geringfügige Änderung	Änderung BFP	21.11.1973	
39	Baufluchtenplan für das Aar- und Seefeld bei Thun [Alignement Inneres Seefeld, Aarefeld]	BFP	14.10.1896	3)
39-1	Überbauungsplan Inneres Seefeld (14.10.1896), geringfügige Änderung, Seestrasse Nord	Änderung BFP	27.08.1976	
40	Einwohnergemeinde Goldiwil, Strassen- und Baulinienpläne (Riedstrasse 1. Teil)	ALP	08.12.1900	2), 4)
41	Einwohnergemeinde Goldiwil, Strassen- und Baulinienpläne (Riedstrasse 2. Teil Ludwigshafen - Vorderes Ried)	ALP	08.12.1900	2)
42	Lauenen - Göttibach, 1. Teil, Goldiwilstrasse - Lauenenweg - Blümlimatt	ALP	08.12.1900	2), 4)
43	Lauenen - Göttibach, 2. Teil, Blümlimatt - Göttibach	ALP	08.12.1900	2), 4)
44	Einwohnergemeinde Goldiwil, Strassen- und Baulinienpläne (Hofstetten - Brahmsquai 1)	ALP	08.12.1900	3)
45	Einwohnergemeinde Goldiwil, Strassen- und Baulinienpläne (Hofstetten - Brahmsquai 2)	ALP	08.12.1900	3)
46 bis 51	Dorf Goldiwil (Goldiwyl) 1900; Reduktion der Breite des Aarequais 1903 und 1905 [Pläne Nrn. 46 bis 51]	ALP	02.01.1900	2), 4)
52	Totenhofweg	ALP	1901	1), 2), 4)
53	Mittlere-Strasse	ALP	1902	1), 2), 4)
54	Zelgmatte	ALP	18.10.1901	2), 4)
55	Bleichematte	ALP	08.10.1901	2), 4)
56	Parzellierungsplan Bleichematt - Besitzung von Herren Gebrüder Hopf Thun	PaP	26.03.1902	3)
n. n.	Parzellierungsplan für Gebrüder Hopf, Seefeld	PaP	1913	1), 2)
57	Parzellierungsplan über Besitzung an dem Totenhofweg des Herrn Samuel Walter, Wirt in Thun	PaP	26.03.1902	3)
58	Stockhornstrasse Verbindung	ALP	1902	1), 2), 4)
59	Parzellierungsplan des Schmid-Liebi-Gutes (Liechtigut), (Mittlere Strasse, Friedhofweg-Pestalozzistrasse)	PaP	21.10.1913	3)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
60	Seefeld	ALP	1902	1), 2), 4)
61	Parzellierungs- und Alignementsplan über den Grundbesitz des Hotels Emmenthal [Emmental] in Thun	ALP	01.07.1903	3)
61-1	Parzellierungs- und Alignementsplan über den Grundbesitz des Hotels Emmenthal [Emmental], Alignementsplanänderung Wermuthmatte	Änderung ALP	06.01.1956	
61-2	Parzellierungs- und Alignementsplan über den Grundbesitz des Hotels Emmenthal [Emmental], Bernstrasse Wermuth, geringfügige Änderung	Änderung ALP	03.12.1980	
62	Alignement Thun Schlossberg West	ALP	01.07.1903	
63	Alignement Thun Schlossberg Süd	ALP	01.07.1903	
64	Alignement Thun Schlossberg Ost	ALP	01.07.1903	3)
65	Parzellierungsplan über die Besitzung des Herrn Grossniklaus in Thun	PaP	01.07.1903	3)
66 bis 75	Parzellierungs- und Alignementspläne 1903 [Pläne Nrn. 66 bis 75]	ALP	1903	1), 2), 4)
76	Alignementsplan Grossniklausgut	ALP	07.11.1904	2), 4)
77	Hintere Gasse (Berntorgasse) - Finsteres Gässchen, Baualignementsplan	ALP	04.02.1905	3)
78	Alignementsplan Totenhofweg (heute Schönaustrasse)	ALP	02.11.1907	3)
79	Strassen- und Baufluchtenplan für die Mittlere Strasse	ALP	02.11.1907	3)
79-1	Strassen- und Baufluchtenplan für die Mittlere Strasse, Alignementsplanänderung über die Strassenkreuzung Stockhornstrasse - Mittlere Strasse	Änderung ALP	31.01.1933	3)
80	Alignementsplan Hohmadgässchen (Hohmadstrasse)	ALP	02.11.1907	3)
81	Alignementsplan Stockhornstrasse - Reitweg	ALP	02.11.1907	3)
82	Parzellierungsplan Besitzung Itten	PaP	02.11.1907	2)
83	Pension Itten	Änderung BLP	1907	1), 2), 4)
84	Änderung Mittlere Strasse 1907/1908	Änderung BLP	1907/1908	2), 4)
85	Parzellierungsplan der Schönaumatte, Grütter und Schneider Baumeister	PaP	05.02.1908	3)
86	Abgeänderter Alignementsplan der Velomatte	ALP	09.05.1908	2)
87	Parzellierungsplan der Besitzung des Herrn Grossniklaus, Thun	PaP	07.11.1908	2)
88	Aare - Seefeld	ALP	1908	1), 2), 4)
89	Thun Alignementsplan	ALP	1909	1), 2), 4)
90	Alignementsplan der Pestalozzistrasse	ALP	08.03.1909	3)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
n. n.	Alignementsplan Seestrand Dürrenast - Gwatt; Kataster	ALP	1911	5)
91	Strassen- und Alignementsplan für die Besitzungen Ramseier und Waldmeier (Rütlistrasse - Mittlere Strasse)	ALP	09.02.1911	2)
n. n.	Parzellierungsplan über die Liegenschaft der Geschwister Lehmann an der Länggasse Thun	PaP	08.11.1912	1), 2)
n. n.	Alignementsplan Bächimatte	ALP	1913	5)
n. n.	Abänderung Alignement Aarestrasse Thun	Änderung ALP	01.01.1913	1), 2)
92	Alignementsplan Bächimatt (Gemeinde Goldiwil)	ALP	10.01.1913	3)
93	Verbreiterung des Mühlegässchen, Alignementsplan	ALP	04.03.1913	
94	Besitzung Grossniklaus	ALP	1913	1), 2), 4)
95	Parzellierungsplan über die Liegenschaft der Frauen Wwe. Itten, Gutsbesitzerin Thun (Alignement Länggasse - Stockhornstrasse) [Länggasse-Korrektion]	PaP	25.03.1913	3)
95-1	Situationsplan über die Änderung der Baulinie bei der brandbeschädigten Scheune der Frau Itten-Michel in Thun, Längmatthof (Länggasse)	Änderung ALP	04.11.1913	
95-2	Progymnasium [Jungfraustrasse - Pestalozzistrasse], geringfügige Änderung	Änderung ALP	23.05.1977	
96	Alignements- und Bebauungsplan für das Grabengut, Besitzung Frau Wwe. Schweizer-Moser	ALP	25.03.1913	
96-1	Überbauungsplan für das Grabengut, geringfügige Änderung, Parzelle Thun Nr. 3542	Änderung ALP	30.11.1976	
96-2	Grabengut und STI-Areal, geringfügige Änderung	Änderung ALP	21.11.1985	
96-3 (204-2)	Grabenstrasse und Schlossstrasse, Zonenplan der Stadt Thun 1986, geringfügige Änderung (Zone und Baulinie)	Änderung ALP	18.10.1989	3)
97	Projektierung Bächimatt bei Thun, Alignementsplan, Blatt Nr. 537	ALP	21.10.1913	3)
98	Parzellierungsplan der Besitzung Herrn G. Schmid-Liebi, Mittlere Strasse Thun	PaP	21.10.1913	3)
99	Alignement Länggasse - Frutigenstrasse (Verbindungsstrasse von der Länggasse nach der äusseren Ringstrasse im Seefeld)	ALP	06.03.1914	3)
100	Alignement und Korrektion der Länggassstrasse (1. Teil), Jungfraustrasse bis Mattenstrasse [Länggasse-Korrektion]	ALP	24.06.1916	3)
101	Alignement und Korrektion der Länggassstrasse (2. Teil), Mattenstrasse bis Rothornweg [Länggasse-Korrektion]	ALP	24.06.1916	3)
102	Wohnstrasse an der Lauenen, Alignementsplan Goldiwilstrasse - Blümlimatt	ALP	24.03.1920	3)
103	Alignementsplan Zentralbahnhof Thun, Zufahrtsstrassen und Baulinien	ALP	04.02.1921	3)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
103-1	Änderung des am 04.02.1921 vom Regierungsrat genehmigten Alignementsplans über die Zufahrtsstrassen und Baulinien zum Zentralbahnhof Thun [Panoramastrasse - Schulhausstrasse]	Änderung ALP	12.10.1928	3)
103-2	Alignementsplan Zentralbahnhof Thun, Änderung Alignement Aarefeldstrasse Thun	Änderung ALP	15.03.1939	3)
103-3	Alignementsplan Zentralbahnhof Thun, Ecke Bahnhofstrasse - Rampenstrasse [Frutigenstrasse], Änderung Alignement	Änderung ALP	15.03.1939	
103-4	Alignementsplan Zentralbahnhof Thun, Änderung der Baulinien, Einmündung Schulhausstrasse - Bahnhofstrasse	Änderung ALP	20.02.1962	3)
103-5	Baulinienplan Zentralbahnhof, geringfügige Änderung, mit Sonderbauvorschriften	Änderung ALP	05.08.1966	2)
104	Alignementsplan Sinnebrücke	ALP	04.02.1921	
105	Alignementsplan Freienhofgasse - Oberbälliz	ALP	04.02.1921	3)
105-1	Gemeinde Thun, Änderung des Alignementsplans vom Oberbälliz	Änderung ALP	01.03.1927	2)
105-2	Änderung des Alignementsplans vom Oberbälliz	Änderung ALP	11.04.1930	
106	Alignementsplan Seestrasse	ALP	19.09.1921	3)
106-1	Seestrasse, Änderung	Änderung ALP	1956	1), 2), 4)
107	Alignementsplan für die Mönchstrasse	ALP	17.01.1922	3)
108	Strassen- und Alignementsplan über die Besitzung des Herrn Christian Grossniklaus in Thun [Grossniklausgut, Schönaustrasse, Mittlere Strasse, Rütlistrasse]	ALP	23.11.1923	2)
109	Parzellierungsplan für die Besitzung Liebegg, Eigentümer Herrn Karl Rüegsegger, Landwirt (Burgzentrum)	PaP	07.07.1925	3)
110	Alignementsplan Frutigenstrasse, von der Unterführung SBB bis Dürrenast (1. Teilstück)	ALP	21.08.1925	3)
111	Alignementsplan Frutigenstrasse, von Dürrenast bis Ortschaft Gwatt (2. Teilstück)	ALP	21.08.1925	2)
112	Alignementsplan über Hohmadstrasse - Talackerstrasse - Postgässli und Tannenhofbesitzung	ALP	21.08.1925	3)
112-1	Alignementsplan über Hohmadstrasse - Talackerstrasse - Postgässli, geringfügige Änderung Hirschweg	Änderung ALP	21.08.1925	3)
112-2	Alignementsplan über das Grundstück Nr. 1610 des Herrn Wilhelm Siegenthaler, Thun [Alignementsplan über Hohmadstrasse - Talackerstrasse - Postgässli]	Änderung ALP	19.01.1951	3)
112-3	Alignementsplan über Hohmadstrasse - Talackerstrasse, geringfügige Änderung, Aufhebung (Löschung) des Alignementes einer Verbindungsstrasse von Waldheimstrasse bis Eggenweg, zwischen Feldstrasse u. Freiestrasse, auf Grundstücken Nr. 2054, 2280, 1488, 1608	Änderung ALP	21.09.1956	
113	Alignementsplan Äusseres Seefeld und Schadauquartier	ALP	21.08.1925	3)
113-1	Änderung des Alignementsplans Schadauquartier (Karl-Koch-Strasse)	Änderung ALP	27.04.1926	3)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
114	Alignementsplan über das Gebiet der Klosematte	ALP	12.09.1928	3)
115	Alignementsplan Burgstrasse	ALP	03.12.1929	3)
116	Alignementsplan Seeallmend [Lachen - Seeallmend - Gwatt]	ALP	06.12.1929	3)
116-1	Alignementsplan Seeallmend, geringfügige Änderung Lindermatte Süd (Friedenauweg)	Änderung ALP	09.10.1940	
116-2	Alignementsplan Seeallmend, Baulinienänderung zwischen Pfaffenbühlweg und Sonnmattweg	Änderung ALP	03.10.1974	
116-3	Alignementsplan Seeallmend, Lachenareal, geringfügige Änderung	Änderung ALP	20.03.1978	
116-4	Alignementsplan Seeallmend, Hechtweg - Schilfweg, geringfügige Änderung	Änderung ALP	01.11.1978	
116-5	Alignementsplan Seeallmend, Weilerweg und Pfaffenbühlweg, geringfügige Änderung	Änderung ALP	01.11.1978	
116-6	Alignementsplan Seeallmend, Lindermatte, geringfügige Änderung	Änderung ALP	20.12.1978	
116-7	Alignementsplan Seeallmend, Hechtweg - Libellenweg, Parzelle Nr. 1619, geringfügige Änderung	Änderung ALP	20.02.1980	
116-8	Alignementsplan Seeallmend, Campingplatz Gwatt, geringfügige Änderung	Änderung ALP	03.12.1981	
116-9	Alignementsplan Seeallmend, Pfaffenbühlweg - Altersheim Sonnmatt, geringfügige Änderung	Änderung ALP	29.04.1992	
117	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Länggasse und Hohmaad [Hohmadstrasse]	ALP	11.02.1930	3)
117-1	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Länggasse und Hohmaad, geringfügige Änderung der Mattenstrasse bei Einmündung in die Hohmadstrasse	Änderung ALP	27.11.1945	
117-2	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Länggasse und Hohmaad [Hohmadstrasse], Fiechtergut, geringfügige Änderung	Änderung ALP	20.02.1980	3)
117-3	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Länggasse und Hohmaad [Hohmadstrasse], Dufourstrasse, Scheffelweg - Niederhornstrasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	01.09.1986	
117-4	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Länggasse und Hohmaad [Hohmadstrasse], Fiechtergut - Jolag-Gut, geringfügige Änderung, Aufhebung der Baulinien zwischen Länggasse und Hohmadstrasse	Änderung ALP	31.12.1993	
118	Alignementsplan der Schulstrasse Dürrenast	ALP	11.02.1930	3)
119	Alignementsplan Hofstettenstrasse	ALP	07.11.1930	3)
120	Alignementsplan-Änderung über die Einmündung der Jungfraustrasse in die Frutigenstrasse	ALP	31.01.1933	3)
121	Alignementsplan Seematte [Schadau]	ALP	21.03.1933	3)
121-1	Alignementsplan im Schadauquartier [Seematte], Änderung südliche Einmündungskurve der Marienstrasse in die Frutigenstrasse	Änderung ALP	16.06.1936	2)
121-2	Änderung Alignementsplan Schadau - Seematte, zwischen Cäcilienstrasse und Marienstrasse	Änderung ALP	08.05.1951	3)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
121-3	Alignementsplanänderung Schadauareal [Seematte], geringfügige Änderung Schadauareal - Seematte, Querverbindung Cäcilienstrasse - Seestrasse	Änderung ALP	28.12.1955	
121-4	Seematte, Seestrasse [- Marienstrasse - Mönchstrasse], Parzellen Nr. 1769 und 2778, geringfügige Änderung	Änderung ALP	16.05.1979	
121-5	Seematte, Cäcilienstrasse - Marienstrasse, Parzellen Nr. 376, 909, 1558 und 2828, geringfügige Änderung	Änderung ALP	18.02.1981	
122	Änderung Alignement Länggasse - Hohmaadstrasse [Hohmadstrasse]	ALP	18.01.1935	3)
123	Alignementsplan Untere Wart Thun	ALP	07.06.1935	3)
123-1	Änderung des Alignementsplans Untere Wart	Änderung ALP	21.11.1951	3)
123-2	Modifikation Baulinienplan Untere Wart mit unverbindlicher Überbauungsstudie	Änderung ALP	01.03.1963	
124	Alignementsplan über die Besitzung des Herrn R. Röthenmund [Säg. Wattenwil] an der Lauenen (Spittelweg)	ALP	29.05.1936	
125	Parzellierungsplan über das Terrain der Herrn Hermann Leu, Handelsmann (Trüelweg - Spittelweg - Rebgässli)	PaP	29.05.1936	
126	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Schulstrasse Dürrenast, Tannenhof, Talackerstrasse, Neufeldstrasse, Neufeld	ALP	09.03.1939	3)
126-1	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, geringfügige Änderung zwischen Tannenhofstrasse und Waldheimstrasse, Verlängerung Waldheimstrasse	Änderung ALP	06.12.1940	
126-2	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Änderung Alignement zwischen Pfarrhausweg und Ringweg	Änderung ALP	29.03.1946	
126-3	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Änderung des Alignementsplans für die Buchholzstrasse	Änderung ALP	16.11.1948	2)
126-4	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	09.03.1962	2)
126-5	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Verbindungsstrasse zwischen Eggenweg und Balmweg	Änderung ALP	18.12.1962	
126-6	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Ulmenweg bis Distelweg, geringfügige Änderung	Änderung ALP	01.11.1978	
126-7	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Neufeldstrasse - Ulmenweg Parzelle Nr. 1163, geringfügige Änderung	Änderung ALP	21.01.1981	
126-8	Alignementsplan Schulstrasse - Talackerstrasse - Neufeldstrasse, Migros MMM Zentrum Oberland, Aufhebung der Baulinien, geringfügige Änderung der Baulinien nach Artikel 122 BauV	Änderung ALP	28.11.2005	

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
127	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Schulstrasse Neufeld und Bahnlinie BLS [und Schorenstrasse]	ALP	09.03.1939	3)
127-1	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Schulstrasse Neufeld und Bahnlinie BLS, Änderung des Alignementes an der Schorenstrasse	Änderung ALP	11.02.1949	3)
128	Alignementsplan über das Gebiet zwischen Schulstrasse Dürrenast, [Bärenwegquartier], Bahnlinie BLS und Frutigenstrasse bis Besitzung Ad. Pulver, Maurermeister [Gwattstrasse, Hännisweg]	ALP	09.03.1939	3)
128-1	Alignementsplan Schulstrasse - Bahnlinie BLS - Frutigenstrasse, Baulinienplan-Änderung (Gwattstrasse - Bahnstrasse BLS - Schulstrasse - Hännisweg) zwischen Stöckliweg und Gemmistrasse	Änderung ALP	26.03.1968	
128-2	Alignementsplan Schulstrasse - Bahnlinie BLS - Frutigenstrasse, Stöckliweg - Gwattstrasse Parzellen Nr. 284, 3268, geringfügige Änderung	Änderung ALP	10.12.1980	
129	Alignementsplan Bernstrasse	ALP	06.10.1939	3)
130	Änderung Alignement Scheibenstrasse Thun [Baufluchtenplan 1893 vom 14.10.1896]	Änderung ALP	12.03.1941	2)
131	Alignementsplan Blümlimattweg - Göttibach	ALP	16.05.1941	3)
133	Alignementsplan Schönau - Rütlistrasse [Gebiet Rütlistrasse-Kasernenstrasse-Schönaustrasse - Allmendhof]	ALP	16.09.1947	3)
133-1	Alignementsplan Schönau - Rütlistrasse, Schönaustrasse, Industriestrasse - Rütlistrasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	01.11.1978	
133-2	Alignementsplan Schönau - Rütlistrasse, Industriestrasse - Mittlere Strasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	28.05.1982	
133-3	Alignementsplan Schönaustrasse - Rütlistrasse, Kirche Schönau, geringfügige Änderung	Änderung ALP	06.10.1983	
133-4	Alignementsplan Schönau - Rütlistrasse, Kasernenstrasse, geringfügige Änderung [Militärstrasse]	Änderung ALP	30.11.1990	
134	Alignementsplan über die Weiterführung der Waldheimstrasse	ALP	01.10.1948	3)
135	Alignementsplan Frutigenstrasse - Schadaustrasse - Blümlisalpstrasse - Äussere Ringstrasse (2. Teilstück)	ALP	02.11.1948	3)
136	Alignementsplan Lanzgut [Mittlere Strasse, Gantrischstrasse, Bürglenstrasse]	ALP	10.05.1949	3)
137	Änderung des Alignements für die Strassenverbindung zwischen Hohmadstrasse und Schulstrasse [Tellstrasse - Freiestrasse]	ALP	05.07.1949	3)
138	Alignementsplan Frutigenstrasse, 1. Teilstück, SBB-Unterführung bis Jungfraustrasse	ALP	30.08.1949	
139	Alignementsplan Frutigenstrasse, 3. Teilstück, Talackerstrasse - Schulstrasse	ALP	30.08.1949	3)
139-1	Baulinienplan Frutigenstrasse, geringfügige Änderung (Einmündung der Waldheimstrasse in die Frutigenstrasse)	Änderung ALP	22.03.1973	

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
140	Alignementsplan Frutigenstrasse, 4. Teilstück, Schulstrasse - Pfaffenbühlweg (Gwattstrasse 1. Teilstück)	ALP	30.08.1949	3)
141	Alignementsplan Rufeliweg	ALP	02.09.1949	
142	Alignementsplan Gwattstrasse, 5. Teilstück (Gwattstrasse 2. Teilstück), Pfaffenbühlweg - Bettlereiche	ALP	13.01.1950	3)
142-1	Alignementsplan Gwattstrasse, 5. Teilstück Pfaffenbühlweg - Gwattstrasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	14.10.1982	
143	Alignementsplan Gwattstrasse, 6. Teilstück, Bettlereiche - Gwatt Gemeindegrenze (3. Teilstück Gwattstrasse)	ALP	13.01.1950	3)
143-1	Alignementsplan Gwattstrasse, 6. Teilstück, geringfügige Änderung des Baulinienplans Gwattstrasse	Änderung ALP	20.10.1970	
143-2	Baulinienplan Gwattstrasse, geringfügige Änderung	Änderung ALP	14.11.1972	
143-3	Alignementsplan Gwattstrasse, 6. Teilstück, Gwattstrasse - Im Seewinkel, geringfügige Änderung	Änderung ALP	21.08.1986	
K-1	Hauptstrasse Bern -Thun, Bernstrasse, Zulgbrücke - Berntor - Thun (Teilstück Gemeinde Thun)	StrUeO mit BL	14.02.1950	
144	Änderung des Bauzonenplans von 1942 des Gebietes zwischen Gewerbe- und Allmendstrasse [Areal Gerber & Cie. AG, später Emmi-Areal, Puls Thun]	Änderung ALP	22.08.1950	2)
145	Alignementsplan für die Mattenstrasse zwischen Schönaustrasse und Länggasse	ALP	06.07.1951	
146	Strättlighügel, Alignements- und Zonenplan	ALP	16.07.1954	3)
146-1	Baulinienplan Strättlighügel, geringfügige Änderung	Änderung ALP	17.10.1967	
n. n.	Alignementsplan Dürrenast-Schulhausstrasse-Gwatt Gemeindegrenze links der Eisenbahnlinie bis Gwattstation	ALP	1955	5)
147	Alignement Pestalozzistrasse, Mattenstrasse bis Hortinweg	ALP	13.08.1957	3)
148	Alignementsplan Kreuzung Frutigenstrasse - Seestrasse - Schulstrasse, Fussgängerunterführung Frutigenstrasse	ALP	18.03.1958	3)
151	Baulinienplan mit Sonderbauvorschriften über das Gebiet Jägerweg - Pestalozzistrasse	BLP	18.04.1961	3)
152	Baulinienplan mit Sonderbauvorschriften über das Gebiet Sustenstrasse - Schorenstrasse - Wattenwilweg	BLP	06.06.1961	3)
153	Baulinienplan Bälliz	BLP	16.11.1961	3)
153-1	Baulinienplan Bälliz, Geringfügige Änderung bei Haus Nr. 1 und 3, Unterbälliz	Änderung BLP	18.05.1972	
155	Aarestrasse - Allmendstrasse, Baulinienplan	BLP	05.10.1962	3)
156	Baulinienplan Bächimatt, Hofstettenstrasse, untere Riedstrasse	StrUeO mit BL	07.05.1963	
159	Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse	StrUeO mit BL	24.07.1964	3)
EA	Überbauungsplan Aarestrasse-Molkereiweg-Malerweg	UeP	1968	1)

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
159-1	Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse, Buchholzstrasse Einmündung Schulstrasse, geringfügige Änderung nach Artikel 135 BauV	Änderung BLP	17.02.1975	
159-2	Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse, Schulstrasse - Föhrenweg, geringfügige Änderung nach Artikel 135 BauV	Änderung BLP	23.05.1985	
160-1	Bebauungsplan Burgerallee, geringfügige Änderung	Änderung BeP	15.05.1970	4)
160-2	Bebauungsplan Burgerallee, geringfügige Änderung nach Artikel 122 Absatz 5 BauV	Änderung BeP	12.06.2002	
165	Baulinienplan Allmendingen, Thierachernweg und Zelgliweg [Überbauungsplan, neu Zelglistrasse]	StrUeO mit BL	21.01.1969	3)
165-1	Überbauungsplan Allmendingen, Thierachernweg und Zelgliweg, geringfügige Änderung der Baulinien nach Artikel 135 BauV	Änderung BLP	01.06.1977	
166	Baulinienplan C.-F.-L.-Lohnerstrasse, Hännisweg - Zähringerstrasse [neu Strättligenstrasse]	StrUeO mit BL	24.01.1969	3)
167	Baulinienplan Allmendingen, Allmendingenstrasse (Dorfstrasse)	StrUeO mit BL	28.01.1969	3)
167-1	Baulinienplan Allmendingen, geringfügige Änderung gem. Artikel 135 BauV, Längmatt	Änderung BLP	29.08.1972	
168	Baulinienplan Allmendingen, Weststrasse mit Anschluss Pfandernstrasse (neue Umfahrungsstrasse und Autobahnzubringer)	StrUeO mit BL	12.02.1969	3)
168-1	Baulinienplan Allmendingen, Weststrasse, Pfandernstrasse (Lontschenenweg), geringfügige Änderung nach Artikel 135 BauV	Änderung BLP	09.08.1973	
168-2	Baulinienplan Allmendingen, Allmendingenstrasse - Farmweg, geringfügige Änderung der Baulinien nach Artikel 122 BauV	Änderung BLP	30.11.1987	
171	Baulinienplan Talackerstrasse, Teilstück Frutigenstrasse - Buchholzstrasse - Hohmadstrasse	StrUeO mit BL	03.04.1970	3)
173	Baulinienplan Westquartier, zwischen Militärstrasse und Stockhornstrasse von Kasernenstrasse bis Pestalozzistrasse	StrUeO mit BL	15.03.1971	
174	Baulinienplan Buchholzstrasse, Neufeldstrasse bis Zähringerstrasse [neu Pfandernstrasse - Hodelgasse]	StrUeO mit BL	15.03.1971	
175	Baulinienplan 524 TB Wolhausenstrasse [Hännisweg - Hofackerstrasse]	StrUeO mit BL	18.11.1971	
176-1	Baulinienänderung Meisenweg, Überbauungsplan Talacker genehmigt an 28. Februar 1973, geringfügige Änderung der Baulinien nach Artikel 122 Absatz 5 BauV	Änderung BLP	13.04.1992	
177	Baulinienplan Hännisweg	StrUeO mit BL	23.08.1976	3)
178	Überbauungsplan Strandweg, Lindermatte - Hechtweg	StrUeO mit BL	31.01.1978	
185	Überbauungsplan Oberer Lauenenweg	StrUeO mit BL	12.08.1981	
189	Überbauungsplan Goldiwilstrasse, Rebgässli bis Wald	StrUeO mit BL	05.05.1983	

Reg.-Nr.	Plan	Instrument	Datum Genehmigung	Hinweise
192	Überbauungsordnung Farmweg - Thierachernweg, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	03.09.1987	
193	Überbauungsordnung Forstweg, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	04.09.1987	
194	Überbauungsordnung Lerchenfeldstrasse - Fabrikstrasse, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	04.09.1987	
195	Überbauungsordnung Rufelistrasse - Ried, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	04.09.1987	
196	Überbauungsordnung Wylergasse, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	07.09.1987	
197	Überbauungsordnung Blümlimatt - Lauenen, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	07.09.1987	
198	Überbauungsordnung Stegacker, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	07.09.1987	
199	Überbauungsordnung Trüelmatt, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	07.09.1987	
200	Überbauungsordnung Obermatt, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	07.09.1987	
201	Überbauungsordnung Moos - Steinhaufen, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	10.09.1987	
202	Überbauungsordnung Wart - Riedegg, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	17.09.1987	
203	Überbauungsordnung Göttibach - Hofstetten, Überbauungsplan (Waldabstandslinienplan) mit Überbauungsvorschriften	WBL	17.09.1987	
207 (169-1)	Überbauungsplan Goldiwil Dorfstrasse, Hotel Jungfrau bis Hubel	StrUeO mit BL	09.05.1989	
214	Gewerbezone Allmendingen-Nord, Überbauungsordnung, Basiserschliessung, Überbauungsplan, Bauprojekt	StrUeO mit BL	14.02.1992	

Legende:

ALP = Alignementsplan

BeP = Bebauungsplan

BFP = Baufluchtenplan

BL = Baulinien

BLP = Baulinienplan

PaP = Parzellierungsplan

Reg.-Nr. = Registraturnummer Planungsamt


StrUeO = Strassenüberbauungsordnung

UeP = Überbauungsplan

WBL = Wald-Baulinien

Spalte «Hinweise»:

1) Das genaue Genehmigungsdatum ist unklar oder es ist unklar, ob der Plan genehmigt worden ist.
2) Der Plan wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgehoben, es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass Baulinien danach weiterbestanden haben.
3) Der Plan wurde zu einem früheren Zeitpunkt teilweise aufgehoben.
4) Der Plan ist nicht mehr vorhanden.
5) Der Plan oder Akten dazu sind im Stadtarchiv Thun.



STADT THUN

DIREKTION PRÄSIDIALES UND STADTENTWICKLUNG
PLANUNGSAMT

planungsamt@thun.ch
Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun

thun.ch/planungsamt

Referenz 17484 / 9595980

GENEHMIGUNGSDOKUMENT

Ortsplanungsrevision Thun

Baurechtliche Grundordnung 2022

nach Art. 58 - 61 BauG

Die Baurechtliche Grundordnung beinhaltet:

- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Thun
- Zonenplan I, Bauzonenplan; 1:5'000, Teil Goldiwil

- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 1: Natur, Ökologie, Erholung; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 2: Naturgefahren; 1: 5'000, Teil Goldiwil
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Thun
- Zonenplan II, Schutzzonenplan 3: Historische Baustrukturen; 1: 5'000, Teil Goldiwil

- Baulinienkataster, 1: 1'000

- Baureglement

- Plan der Gebiete mit Anerkennung der Baurechtlichen Grundordnung als Uferschutzplan SFG (Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 SFG und Art. 8 SFV), 1: 10’000

weitere Dokumente erläuternd:

- Erläuterungsbericht (Bericht Art 47 RPV) mit Beilagen

Objekt-Nr.:	8.028	Format:	84.0 x 148.5	Revidiert:	-
Plan-Nr.:	8.028.06	Gez.:	Lo+P, TJ		
Mst.:	1: 10’000	Datum:	17.11.2022	Name Büro:	Lo+P, PLA

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung:	1. November 2019 bis 31. Januar 2020
Kantonale Vorprüfung:	4. Februar 2022
Publikation im Amtsblatt:	2. März 2022
Publikation im amtlichen Anzeiger:	3. März 2022 und 10. März 2022
1. Öffentliche Planauflage:	4. März 2022 bis 8. April 2022
Einspracheverhandlungen:	20. Juni 2022 bis 14. September 2022
Erledigte Einsprachen:	37
Unerledigte Einsprachen:	29
Rechtsverwahrungen:	15
nach Beschluss des Stadtrats:	
Publikation im Amtsblatt:	1. März 2023
Publikation im amtlichen Anzeiger:	2. März 2023 und 9. März 2023
2. Öffentliche Planauflage:	3. März 2023 bis 3. April 2023
Unerledigte Einsprachen:	23
Rechtsverwahrungen:	4

Beschlossen durch:
Gemeinderat: 19. Oktober 2022 und 16. November 2022
Stadtrat: 17. November 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Stadtpräsident: Raphael Lanz

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Thun, 15.06.2023

Der Stadtschreiber: Bruno Huwyler Müller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung:

12. Juli 2024

Beatrice Aebi

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG

0 100 300 500 1'000 m

Massstab 1 : 10'000 / 17.11.2022 / Lo+P, PLA

LEGENDE

Festlegungen grundeigentümerverbindlich

- Anerkennung Ortsplanungsrevision 2022: Gebiete Nrn. 1, 3 - 14
- Anerkennung Zonenplan 2002: Gebiete Nrn. 2, 3, 4 , 5, 6
- Anerkennung Zonenplan 1986: Gebiet Nr. 11

Hinweise

- a — Rechtsgültige Uferschutzplanungen
- Nutzung unverändert gemäss Zonenplan 2002 bzw. Zonenplan 1986
- Gewässer
- Wald
- Übersichtsplan Thun (amtliche Vermessung)
- Gemeindegrenze